

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС KR.MT20.E02550

27 декабря 8

Марка транспортного средства	TATA DAEWOO
Тип транспортного средства	F4CJF
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	KL3F4CJF...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	TATA Daewoo Commercial Vehicle Co., Ltd, 1589 Soryong – dong, Gunsan - si Jeoliabuk – do, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа

POCC KR.MT20.E02550

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	8170
- ширина	2495
- высота	2905 (3300)*

База, мм	4650
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1855
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7450 (11000)*
--	---------------

Полная масса транспортного средства, кг	18000
---	-------

- на переднюю ось	6500
-------------------	------

- на заднюю ось	11500
-----------------	-------

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

Doosan, DL08 (250) четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
--

- количество и расположение цилиндров	6, рядное
---------------------------------------	-----------

- рабочий объем, см ³	7640
----------------------------------	------

- степень сжатия	16,2
------------------	------

Максимальная мощность, кВт(1/мин)	183,8 (2200)
-----------------------------------	--------------

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	882 (1100-1500)
--	-----------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)
--

ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP 3.3
-------------------	---------------

Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 146 PV3 195 736
-----------------------	-----------------------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX40W
------------------------------	---------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	Sewon , сухого типа
-------------------------------	---------------------

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель, система нейтрализации отсутствует
--

Глушитель (марка, тип)	HanYang , 3021004850
------------------------	----------------------

* - для транспортного средства с краном-манипулятором

POCC KR.MT20.E02550

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

PYEONG HWA, фрикционное,
сухое, диафрагменное, однодисковое, привод
гидравлический с пневмоусилителемКоробка передач
(марка, тип)T9S6
механическая, с ручным управлением

- число передач

6 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	7,076
II	4,777
III	2,640
IV	1,575
V	1,000
VI	0,744
З.Х.	6,720

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

5,571

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических
рессорах, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических
рессорах**Рулевое управление**
(марка, тип)рулевой механизм "винт – шариковая гайка –
рейка – сектор", с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

привод пневматический, двухконтурных, с раз-
делением на контуры передней оси и задней
оси, АБС, тормозные механизмы всех колес –
барабанные

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов
к тормозным механизмам колес задней оси

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС KR.MT20.E02550

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

-
12R22,5
152 / 148
J

Дополнительное оборудование транспортного средства

по заказу – кран-манипулятор, предпусковой подогреватель, кондиционер (хладагент R-134a, R-404a)

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт.

При проезде автомобилей по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

TATA DAEWOO F4CJF

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортного средства на 2 стр. приведены в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 27 декабря 2007 г.

РОСС KR.MT20.E02550

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке, расположенной в проёме правой двери. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в проёме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	L	3	F	4	C	J	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (KL? – для TATA Daewoo Commercial Vehicle Co., Ltd, Korea, где

поз. 3: ? – вид автомобиля (3 – для всех, кроме седельного тягача).

Поз. 4-9: F4CJF? – описательная часть, где

поз. 4: F - код полной массы автомобиля (F – от 17т до 18т)

поз. 5: 4 – код базы (4 – от 4570 мм до 4750 мм)

поз. 6: C – код специализации автомобиля (C - бортовой грузовой)

поз. 7: J – код двигателя (J - для двигателя DL08 (250), Евро 3)

поз. 8: F – код базового исполнения

поз. 9: ? – инспекционный код (цифра или латинская буква, кроме O, I, Q)

Поз. 10: ? – модельный год по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства.




Рис.1. Автомобиль бортовой TATA DAEWOO модели F4CJF




Рис.2. Автомобиль бортовой с краном-манипулятором TATA DAEWOO
модели F4CJF