

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС CZ.MT02.E05355

31 декабря 7

Марка транспортного средства **TATRA**
Тип транспортного средства **T163 (T163-380SK4, T163-370SKT)**
Категория транспортного средства **N₃G**

Для модификаций:	T163-370SKT	T163-380SK4
Код ТН ВЭД	8704 10	8704 23
Код VIN	NT3?0SK?K...	
Экологический класс	2	3

Заявитель, изготовитель и его адрес **TATRA a.s.,
Štefanikova 1163, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **6 × 6 / все**
Схема компоновки транспортного средства **кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное**
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства) **самосвальная платформа ковшового типа с задним откидным бортом или без него**
Кабина **цельнометаллическая, двухдверная; двухместная**

POCC CZ.MT02.E05355

Для модификаций:	T163-370SKT	T163-380SK4
Назначение транспортного средства	перевозка грузов по дорогам общего пользования	
	и в условиях бездорожья	
Габаритные размеры, мм		
– длина	8475	7830
– ширина	2500	2500
– высота	3420	3320
База, мм	3700 (4090) + 1450	3700 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	1980 / 1776	1994 / 1774
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	14350 - 15650	13780 - 14000
Полная масса транспортного средства, кг	40000	33000
Максимальная допустимая масса		
– на переднюю ось, кг	8000	7500
– на заднюю тележку, кг	32000	26000
Допустимая полная масса прицепа, кг		
– прицеп с тормозами	20000	буксировка прицепа не предусмотрена
Полная масса автопоезда, кг	60000	—
Двигатель (марка, тип)	TATRA	
	T3B-928-70	T3C-928-81
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель воздушного охлаждения,	
- рабочий объем, см ³	с турбонаддувом	
- степень сжатия	8, V-образное	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	300 (1800)	270 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1830 (1200)	1850 (1000)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PE 8P 110A 320RS 7398	Bosch, PE 8P 120A 320RS 7501
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 140 P 1098	Bosch, DLLA 145P 1182
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX50-E987 BL/W22W3	Holset, HX50W 3580995
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sandrik, SPP 1500 RS	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	TATRA, 44207590 133 4	
Для модификаций:	T163-370SKT	T163-380SK4

РОСС CZ.MT02.E05355

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	TATRA, фрикционное, однодисковое, сухое; привод гидравлический с пневматическим усилителем				
Коробка передач (марка, тип)	TATRA				
- число передач - передаточные числа	14 TS 210 L		10 TS 180		
	вперед – 14, назад - 2		вперед – 10, назад - 2		
	низшее	высшее	низшее	высшее	
	I -	6.172	4.962	7.998	6.330
	II -	3.683	2.961	4.133	2.275
	III -	2.354	1.892	2.445	1.937
	IV -	1.489	1.198	1.530	1.212
	V -	0.963	0.774	0.956	0.758
	VI -	0.636	0.511	—	—
	VII -	0.411	0.331	—	—
3.X. -	5.384	4.328	6.968	5.522	
Раздаточная коробка (марка, тип)	TATRA				
- передаточные числа					
низшее -	1.85		2.6		
высшее -	0.79		1.6		
Главная передача (марка, тип)	TATRA				
- передаточные числа	двойная, разнесенная (центральный конический и колесные редукторы)		одинарная, коническая		
центрального редуктора -	3.385		3.385		
колесных редукторов -	2.333		—		

Подвеска

- передняя независимая, торсионная, с гидравлическими амортизаторами
- задняя независимая, с листовыми рессорами и пневмобаллонами

Рулевое управление (марка, тип)

ZF-Servocom, 8098 955 413, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

РОСС CZ.MT02.E05355

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Для мод. 380SK4	—	12.00 – 20 ¹	154/149	J
	—	12.00 R 20 ^{1,4}	154/149	K
	—	385/65 R 22.5 ²	160	K
	—	315/80 R 22.5 ³	156/150	M
	—	445/65 R 22.5 ²	165	K
Для мод. 370SKT	—	12.00 R 24 ^{1,5}	160/156	K
	—	14.00 R 20 ²	160	K
	—	16.00 R 20 ¹	173	G

¹ для колес всех осей² для колес первой оси³ для колес второй и третьей осей в комбинации с шинами 385/65 R 22.5 на колесах первой оси⁴ для колес второй и третьей осей в комбинации с шинами 445/65 R 22.5 на колесах первой оси⁵ для колес второй и третьей осей в комбинации с шинами 14.00 R 20 на колесах первой оси**Дополнительное оборудование транспортного средства**

автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134a); автомагнитола, подогрев двигателя, топливной системы и аккумуляторов

При проезде транспортных средств TATRA T163 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

TATRA T163 (T163-380SK4, T163-370SKT)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 31 " июля 2007 г.

РОСС CZ.MT02.E05355

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на передней стенке кабины, слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней несущей трубе рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	N	T	3	?	0	S	K	?	?	K	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя): TNT - TATRA a.s. , Чешская Республика.

поз. 4: Обозначение серии автомобиля: 3.

поз. 5: Обозначение типа двигателя: 7 – ТЗВ-928-70;
8 – ТЗС-928-81.

поз. 6: Обозначение исполнения автомобиля: 0 – стандартное, с АБС.

поз. 7: Обозначение грузочного пространства: S – самосвальная платформа.

поз. 8: Тип кабины: K – капотная.

поз. 9: Обозначение типа подвески и привода:
4 – передняя подвеска торсионная, задняя - рессорно-пневматическая,
ведущие мосты без бортовых редукторов;
Т – передняя подвеска торсионная, задняя - рессорно-пневматическая,
ведущие мосты с бортовыми редукторами.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода:
K – Koprivnice.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



