

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС CZ.MT25.E02007

27 октября 2006

Марка транспортного средства	TATRA		
Тип транспортного средства	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T, T815-290S8T	T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49, T815-270R9T/49, T815-290R9T/49	T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T
Категория транспортного средства	N ₃ G		
Код ТН ВЭД	8704 10	8704 23	8701 20
Код VIN	TNT2?0????K??????, TNU2?0????K??????		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Tatra, a.s., Stefanikova 1163, 742 21 Koprivnice, Czech Republic		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8×8 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное		
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, опрокидывающаяся вперед		
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	самосвальная платформа с задней разгрузкой	бортовая платформа или самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой	седельный тягач

POCC CZ.MT25.E02007

	T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815- 290R84/49, T815-270R9T/49, T815-290R9T/49		T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T, T815-290S8T	
Назначение транспортного средства	перевозка грузов по дорогам общего пользования		перевозка грузов в условиях без- дорожья и по дорогам общего пользования	
	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T, T815-290S8T	T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49, T815-270R9T/49, T815-290R9T/49	T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T	
Габаритные размеры, мм				
- длина	8465...8650	8450...9690	8140	
- ширина	2500			
- высота	3250	3288	3250	
База, мм	1650+2600, 3300+1320, 1450			
Колея передних / задних колес, мм	1983...1994 / 1773...1779	1993...2074 / 1773...2014	2074 / 2014	
Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг	15500...17200	16000...16400	13900	
Полная масса транспортного средства, кг*	36000...48000	41000...48000	42000...48000	
Допустимая максимальная нагрузка, кг				
- на передние оси	2 x (7500...9000)	2 x (7500...9000)	2 x (8000...9000)	
- на оси задней тележки	21000...30000	26000...30000	26000...30000	
Допустимая полная масса прицепа, кг*	-	35000...65000	90000	
Полная масса автопоезда, кг *	-	76000...106000	104000	
	T815-270S84, T815-270S8T, T815- 270R84/49, T815-270N9T, T815- 270R9T/49	T815-260S81	T815-280S84, T815- 280R84/49, T815-280N9T	T815-290S84, T815-290S8T, T815- 290R84/49, T815-290N9T, T815- 290R9T/49
Двигатель (марка, тип)	Tatra, T3B-928-70	Tatra, T3B-928-60	Tatra, T3C-928-81	Tatra, T3C-928-90
- количество и расположение цилиндров	дизель, четырехтактный, воздушного охлаждения			
- рабочий объем цилиндров, см3	8, V-образное			
- степень сжатия	12667			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	17.5			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	300.0 (1800) 1830 (1200)	270.0 (1800) 1570 (1200)	270.0 (1800) 1830 (1200)	300.0 (1800) 2100 (1000)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PE 8P 110A 320RS 7398		Bosch, PE 8P 120A 320RS 7501	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 140	Motorpal, DOP 140S624- 4118	Bosch, DLLA 145 P 1182	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX50 3580995	CZ, K36-4064 MNA 21/21	Holset, HX50 3580995	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sandrik, SPP 1500 RS			

РОСС CZ.MT25.E02007

	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270R84/49, T815- 280R84/49, T815-290R84/49	T815-270S8T, T815-290S8T, T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T, T815-270R9T/49, T815-290R9T/49		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	объемный глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Основной глушитель (марка, тип)	Tatra, 442 0 7590 123 4	Eberspächer, 16.37.193.03		
Трансмиссия	механическая, закрытого типа			
Сцепление (марка, тип)	Tatra, однодисковое, диафрагменное, гидравлический привод с пнеумоусилителем			
	Tatra, T3B-928-60	Tatra, T3B-928-70	Tatra, T3C-928-81	Tatra, T3C-928-90
Коробка передач (марка, тип)	Tatra, 10TS 160	Tatra, 10TS 180, 14TS210L	Tatra, 10TS 180, 14TS210T	Tatra, 14TS210L
	10TS 160, 10TS 180		14TS210T, 14TS210L	
- число передач	вперед – 10; назад - 2		вперед – 14; назад - 2	
- передаточные числа коробки передач:				
I -	7.988		6.172	
II -	6.330		4.569	
III -	4.133		3.683	
IV -	3.275		2.920	
V -	2.445		2.354	
VI -	1.937		1.848	
VII -	1.530		1.489	
VIII -	1.212		1.194	
IX -	0.956		0.963	
X -	0.758		0.789	
XI -	-		0.636	
XII -	-		0.510	
XIII -	-		0.411	
XIV -	-		0.331	
3.X.I -	6.968		5.384	
3.X.II -	5.522		4.328	
	T815-260S81, T815-270S84, T815-270N9T, T815-270R84/49, T815-270R9T/49, T815-280N9T		T815-270S8T, T815-280S84, T815-280R84/49, T815-290N9T, T815-290S84, T815-290S8T, T815-290R84/49, T815- 290R9T/49	
Дополнительная коробка (марка, тип)	Tatra, понижающая, двухскоростная		Tatra, понижающая, односкоростная	
- передаточные числа	1.565; 2.605		1.850	

РОСС CZ.MT25.E02007

	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49	T815-280N9T, T815-270S8T, T815-290N9T, T815-290S8T, T815-270N9T, T815-270R9T/49, T815-290R9T/49
Главная передача (марка, тип)	Tatra, коническая, с постоянным приводом от межосевого цилиндрического дифференциала	Tatra, коническая, с постоянным приводом от межосевого цилиндрического дифференциала, с колесным редуктором
- передаточное число главной передачи	3.385	
- передаточное число колесного редуктора	-	2.333
Подвеска	Tatra	
- передняя	независимая, на листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	независимая, комбинированная: листовые рессоры и пневмобаллоны	
Рулевое управление (марка, тип)	ZF-SERVOCOM, 8099 955 411 или 8098 955 620, рулевой механизм – “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, механический, со встроен-ным гидроусилителем, управляемые колеса 1-й и 2-й осей	
Тормозные системы		
- рабочая	двухконтурная (1 контур – передние оси, 2 контур – задние оси), с пневматическим приводом и регулятором тормозных сил, тормоз-ные механизмы всех колес - барабанного типа; саморегулирующи-еся, АБС	
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
- стояночная	колесные тормозные механизмы задних мостов с приводом от энергоаккумуляторов	
- износостойкая	моторный тормоз-замедлитель	
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	315/80 R22.5 12.00-20 12.00 R20 12 R22.5 12.00 R24 14.00 R20 16.00 R20	154/150 154/149 154/149 154/150 160/156 160/157 162/158 M J J G K J G
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134a)	

РОСС CZ.MT25.E02007

- При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

**Tatra T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T,
T815-290S8T, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49, T815-
270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T, T815-270R9T/49, T815-290R9T/49**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 6 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «27» октября 2005 г.

05

октября

2005

РОСС CZ.MT25.E02007

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На правой стороне кабины под передним откидным капотом.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней правой стороне несущей трубы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	N	T	2	?	0	?	?	?	?	K	?	?	?	?	?	?
T	N	U	2	?	0	?	?	?	?	K	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

TNT - Tatra, a.s., Kopřivnice, Czech Republic;

TNU – резервный код изготовителя

поз. 4: серия транспортного средства

поз. 5: тип двигателя: 6 – T3B-928-60; 7 – T3B-928-70; 8 – T3C-928-81; 9 - T3C-928-90

поз. 6: исполнение транспортного средства: 0 – стандартное

поз. 7: тип транспортного средства:

S – самосвал; R – бортовой или самосвал с трехсторонней разгрузкой;

N – седельный тягач

поз. 8: тип кабины / колесная формула: 8 - короткая кабина / 8 x 8;

9 – средняя или длинная кабина / 8 x 8




поз. 9: тип подвески: 4 – комбинированная (нагрузка на задние мосты и их подвеску до 13 т);
T – комбинированная (нагрузка на задние мосты и их подвеску до 15 т)

поз. 10: код года выпуска согласно ISO 3779-83

поз. 11: код изготовителя: K - Kopřivnice, Czech Republic

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства


3288



Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС СЗ.МТ25.Е02007






Т815-270R84/49
Т815-280R84/49
Т815-290R84/49



№ РОСС СЗ.МТ25.Е02007






T815-270R9T/49
T815-290R9T/49



Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС СЗ.МТ25.Е02007







T815-260S81



Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС СЗ.МТ25.Е02007







Т 815 - 270S84
Т 815 - 280S84
Т 815 - 290S84



Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС СЗ.МТ25.Е02007



T815-270S8T
T815-290S8T



Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС СЗ.МТ25.Е02007



T815-270N9T
T815-280N9T
T815-290N9T