

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС JP.MT25.E01837P1

15 мая 2006

Марка транспортного средства	Lexus
Тип транспортного средства	Z4 (UZZ40L-DKAQKW, UZZ40L-DKTQKW) (SC430)
Категория транспортного средства	M ₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	JTHFN48Y????????
Заявитель и его адрес	ООО “Тойота Мотор”, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4, РФ
Изготовитель и его адрес	Toyota Motor Engineering & Manufacturing Europe SA/NV, Avenue du Bourget 60, B-1140, Brussels, Belgium
Сборочный завод и его адрес	Kanto Auto Works, Ltd., Higashifuji Plant, 1200, Misyuku, Susono City, Shizuoka, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	кабриолет, цельнометаллический, несущего типа / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 2

POCC JP.MT25.E01837P1

	UZZ40L-DKAQKW	UZZ40L-DKTQKW
Габаритные размеры, мм		
- длина	4515	4535
- ширина	1825	
- высота	1370	
База, мм	2620	
Колея передних / задних колес, мм	1550 / 1535	
Масса снаряженного транспортного средства (с учетом массы водителя), кг	1740-1790	
Полная масса транспортного средства, кг	2110	
- на переднюю ось	1005	
- на заднюю ось	1105	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Toyota, 3UZ-FE, бензиновый, четырехтактный, с электронным впрыском топлива	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	4293	
- степень сжатия	10.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	210 (5600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	419 (3500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	электронный впрыск топлива	
Система впрыска (марка, тип)	Toyota, L-Jetronic	
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 23250-50030	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Toyota, 5024, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	DENSO, бесконтактная, с электронным управлением	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, IFR6A11	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один основной глушитель, два дополнительных глушителя, три нейтрализатора отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Sango, 15018	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Sango, 55020 (2 шт.)	
Нейтрализатор (марка, тип)	Toyota, GA4 (2 шт.), DA3 (1 шт.)	

РОСС JP.MT25.E01837P1

	UZZ40L-DKAQKW	UZZ40L-DKTQKW
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	U140F	A761E
	автоматическая	
- число передач	вперед – 5; назад - 1	вперед – 6; назад - 1
- передаточные числа коробки передач: I -	3.357	3.296
II -	2.180	1.958
III -	1.424	1.348
IV -	1.000	1.000
V -	0.753	0.725
VI -	-	0.582
3.X.I -	3.141	2.951
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	3.266	3.615
Подвеска		
- передняя	независимая, рычажно-пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	независимая, рычажно-пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)	Toyota, рулевой механизм - “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые; АБС	
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	245/40 ZR18	93 Z, Y
Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R 134a), круиз-контроль, электрорегулировка рулевой колонки, датчик дождя, датчик автоматического включения наружного освещения, электропривод передних сидений с памятью, обогрев сидений, зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира	

РОСС JP.MT25.E01837P1

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

Lexus Z4 (UZZ40L-DKAQKW, UZZ40L-DKTQKW) (SC430)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “16” сентября 2005 г.

08

сентября

2005

РОСС JP.MT25.E01837P1

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На стойке в проеме левой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине моторного отсека в центре.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	T	H	F	N	4	8	Y	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
JTH - Toyota Motor Corporation, Japan

поз. 4: тип кузова: F – кабриолет

поз. 5: тип двигателя: N – серия 3UZ-FE

поз. 6: порядковый номер модели Toyota - 4

поз. 7: комплектация: 8 – подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки
безопасности, ремни безопасности

поз. 8: обозначение семейства: Y – SC430

поз. 9 - 17: производственный номер транспортного средства

LEXUS Z4

2001/01/26

DIMENSIONAL DRAWING OF A WHOLE VEHICLE	E955	1
--	------	---

Unit:mm

