

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06099

09 октября 9

Марка транспортного средства	Geely
Тип транспортного средства	FC
Модификация	MR7180U1
Коммерческое наименование	VISION
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	LB37844S??X?...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Рэд Драгон», 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., 31, стр. 7, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd, Economy Technology Developed Zone, Eastern Party of Linhai city, Zhejiang Province, China
Сборочный завод и его адрес	Fengguang Road, Jiuhua Industrial Park of Xiangtan city, Hunan Province, China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС CN.MT02.E06099

Габаритные размеры, мм	
– длина	4602
– ширина	1725
– высота	1485
База, мм	2602
Колея передних / задних колес, мм	1482 / 1462
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1245...1305
Полная масса транспортного средства, кг	1580...1640
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	830...870
– на заднюю ось, кг	740...780
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Zhejiang Geely Automobile, JL4G18 четырёхтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	1792
- степень сжатия	10.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	165 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенное впрыскивание топлива с электронным управлением
Блок управления (марка, тип)	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd, M7.9.7
Форсунки (марка, тип)	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd, EV6C
Воздушный фильтр (марка, тип)	Jiangsu Xingchenxing Accessory Co., Ltd, MR7180, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd, ZS-K1x2
Свечи зажигания (марка, тип)	Hunan ZhuZhou Xianghuoju Spark Plug Co. Ltd, TORCH, K6RTC

POCC CN.MT02.E06099**Система выпуска и
нейтрализации отработавших
газов**

два глушителя и нейтрализатор отработавших газов

Передний глушитель
(марка, тип)

Shanghai Honghu Muffler Plant, MR7180-64000043 OBD

Задний глушитель
(марка, тип)

Shanghai Honghu Muffler Plant, MR7180-64000044 OBD

Нейтрализатор (марка, тип)

Wuxi Weifu Lida Catalic Purifier Co., Ltd, WLDJ105

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Sino-Foreign Joint Venture Ningbo Hongxie Machinery
Manufacturing Co., Ltd, MR4G18 или
Gulin Fuda Automotive Parts Co., Ltd, FD212Y,
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

Zhejiang Geely Automotive, JL-S170, с ручным управлением

- число передач

вперед – 5, назад – 1

- передаточные числа

I -	3.182
II -	1.895
III -	1.250
IV -	0.909
V -	0.703
З.Х. -	3.083

Главная передача (марка, тип)

Zhejiang Geely Automotive, JL-S170, цилиндрическая

- передаточное число

3.928

ПодвескаChongqung Zhongyi Shock Absorber Plant / Henan Xichuan
Automobile Snock Absorber Plant

- передняя

независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором
поперечной устойчивости

- задняя

полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами**Рулевое управление** (марка, тип)Jingzhou Hendlong Auto Parts Manufacturing Co., Ltd, рулевой
механизм "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС CN.MT02.E06099

Тормозные системы

- рабочая
- запасная
- стояночная

Zhejiang Fulinguo Auto Parts Company
 BOSCH Automobile Parts (Suzhou) Company
 гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы всех колес – дисковые
 каждый контур рабочей тормозной системы
 механический (тросовый) привод к отдельным барабанным механизмам задних колес

Шины	
- марка	-
- размер	195/60R15
- индекс несущей способности	88
- категория скорости	H

Оборудование транспортного средства

наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, обогрев передних сидений, стеклоподъемники с электроприводом, замки дверей с электроприводом, центральный замок с дистанционным управлением, система помощи при парковке (парктроник), кондиционер (хладагент R 134A), подушки безопасности, аудиосистема, противотуманные фары

Geely FC

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на 1 листе приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 09 " октября 2008 г.

РОСС CN.MT02.E06099

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке на задней поперечной перегородке с левой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке на задней поперечной перегородке с правой стороны.
 - 3.3. На верхней части панели приборов под ветровым стеклом с левой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	B	3	7	8	4	4	S	?	?	X	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):
LB3 – Zhejiang Naoqing Automobile Manufacturing Co., Ltd, China
- поз. 4 : **7** – обозначение типа транспортного средства
- поз. 5: **8** – обозначение длины транспортного средства от 4600 мм до 4800 мм.
- поз. 6: **4** – обозначение бензинового двигателя объемом от 1.7 л до 1.9 л.
- поз. 7: **4** – обозначение типа кузова: седан
- поз. 8: **S** – обозначение ведущих колес: передние и типа коробки передач: механическая, пятиступенчатая
- поз. 9: контрольный символ
- поз. 10: год выпуска согласно ISO 3779-83
- поз. 11: **X** – сборочный завод: Fengguang Road, Jiuhua Industrial Park of Xiangtan city, China
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Автомобиль Geely FC (VISION)

