

POCC RU.MT27.E00415

15 ноября 8

Марка транспортного средства	ЗИЛ
Тип транспортного средства	43272Н, 43273Н, 43274Н, 43275Н
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 1113
Код VIN	XTZ4327?Н????????
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	АМО ЗИЛ Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	Капотная, расположение двигателя - продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	Бортовая платформа с открывающимся задним бортом
Кабина	5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для 43272Н, 43273Н) 5301АА, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, удлиненная со спальным местом (для 43275Н) 530104, цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для 43274Н)

POCC RU.MT27.E00415

Габаритные размеры, мм	43272H	43273H	43274H	43275H
- длина	5635 (5910*)	6440 (6715*)		
- ширина	2500		2475	
- высота	2800 (2960 с тентом и его каркасом)		2810 (2960 с тентом и его каркасом)	
База, мм	3340	4140		
Колея передних / задних колес, мм	1820/1820			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	4845** (5095)***	5045** (5295)***	5420** (5895)***	4955** (5395)***
Допустимая полная масса транспортного средства, кг:	8120			
- на переднюю ось	4060			
- на заднюю ось	4060			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
* - длина с лебедкой				
** - допустимое отклонение массы ± 3%, нижний предел массы не ограничивается				
*** - масса автомобиля с лебедкой				
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д 245.9ЕЗ			
Количество и расположение цилиндров	четырехтактный, дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха			
Рабочий объем, см³	4, рядное			
Степень сжатия	4750			
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	17,0			
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин⁻¹)	97,0 (2400)			
Топливо	454,0 (1400...1600)			
	дизельное			
Система питания	Common rail, direct injection			
ТНВД (марка, тип)	"Robert Bosch", CP3.3 или "ЯЗДА", 833.1111005.01			
Форсунки (марка, тип)	CRS, B445 121 481 с распылителем DLLA 140P; "ЯЗДА", 455.1112010-73 или 455.1112010-74 с распылителем 355.1112110-121			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S200G; БЗА, ТКР 6,5.1; CZ, 668WBS/5.3XM (C15) или 1771BS/5.32 (C14)			
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ 5301-1109010, 5301-1109010-01, или 4334В1-1109010 сухого типа			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, одна приемная труба система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010 активный			

POCC RU.MT27.E00415

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач
(марка, тип)число передач и
передаточные числа коробки
передач

Раздаточная коробка (марка, тип)

Число передач и
передаточные числа раздаточной
коробки

- низшая передача
- высшая передача

Главная передача (марка, тип)
- передаточное число главной
передачи:

механическая

ЗИЛ-3250, однодисковое, сухое привод - гидравлический

ЗИЛ-3206-10,
с ручным управлением

вперед – 5, назад - 1

I - 5,63
 II - 2,64
 III - 1,48
 IV - 1,00
 V - 0,83
 3.х. - 5,36

ЗИЛ-131Д, механическая, двухступенчатая, с муфтой
включения переднего моста

2

2,08
 1,00

ЗИЛ-131, двойная, коническо-цилиндрическая

6,73

Подвеска

- передняя

- задняя

зависимая

ЗИЛ-432720, на двух продольных полуэллиптических
рессорах с гидравлическими телескопическими
амортизаторамиЗИЛ-4334В1 на двух продольных полуэллиптических
рессорах с гидравлическими телескопическими
амортизаторами**Рулевое управление** (марка,
тип)ЗИЛ-4331,
с гидравлическим усилителем встроенного типа

РОСС RU.MT27.E00415

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)
- запасная (марка, тип)
- стояночная (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная, снабжена АБС, тормозные механизмы – колодочные, барабанного типа
 неповрежденный контур рабочей тормозной системы
 привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов задних колес

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

КИ-113

12,00 R 20

133

K

Дополнительное оборудование транспортного средства

система регулирования давления в шинах, каркас тента и тент, тяговая лебедка

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию автомобилей ЗИЛ-43272Н, 43273Н, 43274Н, 43275Н в количестве 100 (сто) штук.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

ЗИЛ-43272Н, 43273Н, 43274Н, 43275Н

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2
 Общие виды транспортных средств на 3-х листах приведены в приложении №3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 15 » ноября 2007 г.

РОСС RU.MT27.E00415

Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства»,
Сертификатов соответствия, протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование Органа, выдавшего «Сообщение...», Сертификат соответствия или Испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила № 13 (09) ЕЭК ООН Тормозные системы	УКЭР АМО-ЗИЛ Российская Федерация ИЛ «Эксперимент» №РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протокол № ПК.37.105.02.089-2006 от 10.09.2006 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
Правила № 14 (05) ЕЭК ООН Места крепления ремней безопасности	Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО ЦСС АМТ) №РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT25.B10171 от 20.08.2007 г. до 20.08.2010 г.
Правила № 16 (04) ЕЭК ООН Ремни безопасности	Ministry of Transport of the Czech Republic Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО ЦСС АМТ) №РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	E8 16R-04 16454 E8 16R-04 16454 E8 16R-04 16455 E8 16R-04 16456 Сертификат соответствия № РОСС RU.MT25.B07685 от 14.12.2005 г. до 14.12.2008 г.
Специальный технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техники, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24 (03), 49 (04А) (Экологический класс 3)	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТП) №РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № C-RU.MT27.A.03022 от 15.11.2007 г. до 14.11.2008 г.

РОСС RU.MT27.E00415

Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства

1	2	3
Правила № 46 (01) ЕЭК ООН Зеркала заднего вида и их установка	Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО ЦСС АМТ) №РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT25.B09295 от 26.12.2006 г. до 26.12.2009 г.
Правила № 48 (02) ЕЭК ООН Установка устройств освещения и световой сигнализации	УКЭР АМО-ЗИЛ Российская Федерация ИЛ «Эксперимент» №РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протокол № 156-07 от 10.09.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
Правила № 51 (01) ЕЭК ООН Внешний шум	То же	Протокол № 183-07 от 04.10.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
ГОСТ 5727-88 Безопасные стекла	Орган по сертификации сырья, материалов, веществ, продукции (ОС СМВП) №РОСС RU.0001.11АЯ02 Российская Федерация	Сертификаты соответствия № РОСС RU.АЯ02.В034708 от 10.12.2005 г. до 10.12.2008 г. № РОСС RU.АЯ02.В34703 от 10.12.2005 г. до 10.12.2008 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	УКЭР АМО-ЗИЛ Российская Федерация ИЛ «Эксперимент» №РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протокол № 210-07 от 02.11.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине	То же	Протокол № 185-07 от 08.10.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	-"	Протокол № 195-07 от 12.10.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
ОСТ 37.001.471-88 ОСТ 37.001.487-89 РД 37.001.005-86 Устойчивость и управляемость	-"	Протокол № 180-07 от 28.09.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
ГОСТ Р 51266-99 Обзорность с места водителя	-"	Протокол № 176-07 от 20.09.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.

РОСС RU.MT27.E00415

Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства

1	2	3
ГОСТ Р 50577-93 (Изм. № 2, Прил. И) Место установки заднего номерного знака	УКЭР АМО-ЗИЛ Российская Федерация ИЛ «Эксперимент» №РОСС RU.0001.22MT53 Российская Федерация	Протокол № ПК.37.105.02.078-07 от 02.11.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.
ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства Маркировка	То же	Протокол № 160-07 от 14.09.2007 г. Заключение № ЭО415/1-11/43272/2007 от 15.11.2007 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель Органа, выдавшего
Одобрение типа транспортного средства

подпись

А.В. ДЕНИСОВ
инициалы, фамилия

подпись

С.В. ПУГАЧЕВ
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT27.E00415

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. На вертикальной стенке правого лонжерона рамы

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	T	Z	4	3	2	7	?	H	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XTZ - АМО ЗИЛ, Россия;

поз. 4-9: **43272H, 43273H, 43274H, 43275H** описательная часть (VDS) идентификационного номера (индекс) транспортного средства;

поз. 10: ? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980 (7 – 2007 г., 8 – 2008 г.);


поз. 11-17: ??????? – производственный порядковый номер транспортного средства.




Размеры в скобках для автомобиля
ЗИЛ-43273 Н без лебедки

Общий вид автомобилей ЗИЛ-43272Н, 43273Н

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства



Общий вид автомобиля ЗИЛ-43274Н



Размеры:
A - 6715 (6440 без лебедки)
B - 1260 (985 без лебедки)
B - 37° (48° без лебедки)

Общий вид автомобиля ЗИЛ-43275Н