

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС ЕЕ.MT22.E03140

25 сентября 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	V641T209, V641L209, V712T231, V752T209, V772T233, V812T233
Категория транспортного средства	O ₂
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	V6982V113?0002... (для - V641T209), V6982V213?0002... (для - V641L209), V6982V120?0002... (для - V712T231), V6982V220?0002... (для - V752T209), V6982V127?0002... (для - V772T233), V6982V227?0002... (для - V812T233)
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПО» (ООО «РЕСПО»), Россия, 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул.Чкалова, 32
Изготовитель и его адрес	АО «РЕСПО ХААГИСЕД», Эстонская Республика, 61701, Тартуский уезд, волость Юленурме, поселок Тырванди, ул.Тамме, 21

РОСС ЕЕ.МТ22.Е03140

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	V641T209	V641L209	V712T231	V752T209	V772T233	V812T233
Количество осей/колес	1/2	1/2	2/4	2/4	2/4	2/4
Тип кузова транспортного средства	сварная рама с ложементами и роликами					
Назначение транспортного средства	для перевозки лодок, катеров					
Габаритные размеры, мм, не более						
- длина	6405	6405	7045	7470	7740	8140
- ширина	2075	2075	2310	2090	2330	2330
- высота	1250	1250	1250	1250	1200	1200
База, мм	-	-	700	700	700	700
Колея передних/задних колес, мм	1890	1890	2095	1890	2095	2095
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	330	340	500	460	600	610
Полная масса транспортного средства, кг, не более	1350	1350	2000	2000	2700	2700
- на переднюю ось	1300	1300	975	975	1325	1325
- на заднюю ось	-	-	975	975	1325	1325
- на сцепное устройство	50	50	50	50	50	50
Подвеска	независимая, рычажная или рессорная с амортизаторами					
Тормозные системы:						
- рабочая (марка, тип)	инерционная, механический привод на все колеса, тормозные механизмы всех колес - барабанные					
- стояночная (марка, тип)	механическая с приводом от рычага, действующая на колодки тормоза рабочей тормозной системы					

РОСС ЕЕ.МТ22.Е03140

Шины				
- марка	-	-	-	-
- размер	175/70R13	185R13C	185R14C	195R14C
- индекс несущей способности	95	103	103	103
- категория скорости	L	L	L	L
Дополнительное оборудование транспортного средства	боковые и центральные ролики или деревянные ложементы, лебедка, противооткатные упоры – 2 шт.			

V641T209, V641L209, V712T231,
V752T209, V772T233, V812T233

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "25" сентября 2006 г.

РОСС ЕЕ.МТ22.Е03140

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме прицепа с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме в передней ее части с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	6	9	8	2	V	?	?	?	?	0	0	0	2	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

V69 - код изготовителя (см. также поз.12-14),
указывающий на то, что объем его производства не
превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: 002 - код изготовителя (совместно с WMI) - АО «РЕСПО ХААГИСЕД»

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:

«82V113» – V641T209, «82V213» – V641L209,
«82V120» – V712T231, «82V220» – V752T209,
«82V127» – V772T233, «82V227» – V812T233

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: Цифра «0» – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства


РОСС ЕЕ.МТ22.Е03140

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

V641T209, V641L209




V712T231, V752T209



Тип транспортного средства	Размеры, мм, не более		
	L	B	C
V712T231	7045	2310	2095
V752T209	7470	2090	1890

РОСС ЕЕ.МТ22.Е03140

V772T233, V812T233



Тип транспортного средства	L, мм, не более
V772T233	7740
V812T233	8140