

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС UZ.MT02.E03088П1**

14 сентября \_\_\_\_\_  
2007

Марка транспортного средства	<b>DAEWOO</b>
Тип транспортного средства	<b>4A11BD, 4A11BV, 4B11BD (Matiz M, MX)</b>
Категория транспортного средства	<b>M1</b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 21</b>
Код VIN	<b>XWB4?11B??A...</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>АОЗТ "УздЭУАвто", 711090, Андижанская область, г. Асака, ул. С. Абидова, 81, Республика Узбекистан</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
<b>Габаритные размеры, мм</b>	
- длина	3495
- ширина	1495
- высота	1485
База, мм	2340
Колея передних / задних колес, мм	1310...1315 / 1265...1280
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	851... 930
Полная масса транспортного средства, кг	1210...1230

## РОСС UZ.MT02.E03088П1

Распределение полной массы транспортного средства:

- на переднюю ось, кг 623...633  
- на заднюю ось, кг 587...597

Полная масса буксируемого прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Для модификаций:	4A11B?	4B11BD
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	DAEWOO, F8CV, четырех-тактный, бензиновый	DAEWOO, B10S, четырех-тактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	796	995
- степень сжатия	9.3	
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	37.5 (5900)	46.5 (5400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	68.6 (4600)	87.3 (4200)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91	

**Система питания** впрыск топлива с электронным управлением (MPFI)  
Система впрыска (марка, тип) Siemens или KEMSCO  
Форсунки (марка, тип) DEKA-1A  
Воздушный фильтр (марка, тип) DAEWOO, 96314494, с бумажным элементом

**Система зажигания** MANDO, 96239411, 96565195; KDAC, 96352270, 96565196, электронная, бесконтактная  
Катушка зажигания (марка, тип) Poong Sung, 96320818, 96336522; KDAC, 96253555  
Свечи зажигания (марка, тип) Golden (NGK), BPR5EY-11; Champion, RN9YC4; Bosch, WR8DCX

**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** два глушителя и нейтрализатор отработавших газов

Глушитель I (марка, тип) DAEWOO или DAEJI, MI 96565751, MH 96564099, MD 96320199, MC 96320200  
Глушитель II (марка, тип) DAEWOO или DAEJI, MF 96314389; ME 963183221, MM 96565756, MJ 96564100, MK 96564101, MO 96603785, MS 96603787, MT 966603788  
Каталитический нейтрализатор (марка, тип) DAEWOO или DAEJI, или Leewoon, CE 96340224, CC 96571320, CD 96571318, CF 96340221

Для модификаций:	4A11BD	4B11BD	4A11BV
<b>Трансмиссия</b>	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	DAEWOO, сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	DAEWOO, с ручным управлением		DAEWOO, с автоматическим управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 4, назад – 1
- передаточные числа	I - 3.818	3.417	2.914
	II - 2.210	1.950	1.525
	III - 1.4323	1.280	1.0
	IV - 1.029	0.914	0.725
	V - 0.837	0.758	-
	3.X - 3.583	3.273	2.642
Главная передача (марка, тип)	DAEWOO, цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи	4.444		4.709

**РОСС UZ.MT02.E03088П1****Подвеска**

- передняя независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

**Рулевое управление** (марка, тип)

DAEWOO, рулевой механизм типа "шестерня – рейка"; с гидроусилителем или без него

**Тормозные системы**

- рабочая KDAC, двухконтурная, гидравлическая, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
- запасная KDAC, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная KDAC, механический привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

- марка	Kumho, Hankook, Continental		
- размер	145/70R13	155/65R13	175/60R13
- индекс несущей способности	71	73	76, 77
- категория скорости	T	T	H

**Дополнительное оборудование**

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, автомагнитола, электростеклоподъемники

**DAEWOO 4A11BD, 4A11BV, 4B11BD (Matiz M, MX)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении №3.

Руководитель органа по сертификации

**Б.В. Кисуленко**

подпись

инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

## РОСС UZ.MT02.E03088П1


Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На внутренней поверхности задней панели багажника.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На верхней поверхности задней панели моторного отсека.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	B	4	?	1	1	B	?	?	A	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
XWB – АОЗТ "УздЭУАвто", Республика Узбекистан
- поз. 4: Расположение рулевого управления и ведущих колеса:  
4 – левостороннее рулевое управление, передние ведущие колеса.
- поз. 5: Код двигателя:  
А – двигатель DAEWOO, F8CV;  
В – двигатель DAEWOO, B10S.
- поз. 6: Тип кузова: 1 – пятидверный хэтчбек.
- поз. 7: Поколение модели: 1 – первое поколение.
- поз. 8: Наличие нейтрализатора: В – с нейтрализатором.
- поз. 9: Трансмиссия:  
D – пятиступенчатая механическая трансмиссия;  
V – четырехступенчатая автоматическая трансмиссия.
- поз. 10: Год выпуска (в соответствии с ОСТ 37.001.269-96).
- поз. 11: Место расположения сборочного завода: А – Асака
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства



Багажник на крыше  
(опция)

