

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС ВУ.МТ22.Е02679

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	EW-25-M1.200
Шасси транспортного средства	Урал-4320-1951-40
Категория транспортного средства	N₃G
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	с Y39EW25MF60006039 по Y39EW25MF?0006088
Заявитель, изготовитель и его адрес	Белорусско-Литовское совместное предприятие "Святовит" Общество с ограниченной ответственностью (СП "Святовит" ООО) Республика Беларусь, 211060, Витебская обл., Толочинский район, г.п. Коханово

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	гидрофицированное экскаваторное оборудование с кабиной оператора
Назначение транспортного средства	экскаватор
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая

Габаритные размеры, мм

- длина	9800
- ширина	2550
- высота	4000
База, мм	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	21600
Полная масса транспортного средства, кг	21875
- на переднюю ось	6265
- на заднюю тележку	15610
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС ВУ.МТ22.Е02679

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель, с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
	I - 5,22
	II - 2,90
	III - 1,52
	IV - 1,00
	V - 0,664
	З.Х. - 5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	
	высшее - 1,21
	низшее - 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС ВУ.МТ22.Е02679

Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлическая двухконтурная с разделением на контур передней оси и контур задней тележки, с АБС "WABCO", "Knorr - Bremse" или НПРУП "Экран"; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	
- марка	ИД-П284 или КАМА-1260 или КАМА-1260-1
- размер	1200 x 500 - 508 или 425/85 R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	F или G
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах
Тип рабочего оборудования	телескопическая стрела со сменными рабочими органами
Привод рабочего оборудования	гидравлический
Кабина оператора	одноместная, однодверная
Вместимость основного ковша, м ³	0,63
Максимальная дальность по горизонтали, м	10,5
Максимальное усилие резания, кН	80

РОСС BY.MT22.E02679

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с **Y39EW25MF60006039** по **Y39EW25MF?0006088**

EW-25-M1.200

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "16" января 2006 г.

РОСС ВУ.МТ22.Е02679

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На поворотной платформе с наружной стороны, под кабиной.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На балке поворотной платформы с внутренней стороны, слева.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	E	W	2	5	M	F	?	0	0	0	6	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y39 - Республика Беларусь, СП "Святовит" ООО совместно с поз. 12-14

поз. 12-14: 006 - Республика Беларусь, СП "Святовит" ООО (цифра 9 поз. 3 и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство изготавливаемых транспортных средств не превышает 500 штук)

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"EW25MF" – EW-25-M1.200

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0"- постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОССТУ.МТ22.Е02679

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

EW-25-M1.200

