

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС UA.MT20.E01546

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АП-17А-09
Шасси транспортного средства	ГАЗ 3309
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	с Y69AP17A9?0M11001 по Y69AP17A9?0M11100
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Государственное предприятие Мелитопольский завод «Гидромаш», 72312, Запорожская обл., г. Мелитополь, ул. Дзержинского, д. 191, Украина

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	открытая платформа со смонтированным на ней подъемником и люлькой
Назначение транспортного средства	подъем рабочих для производства ремонтных, строительного-монтажных и других высотных работ

РОСС UA.MT20.E01546

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8100
- ширина	2500
- высота	3700
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6550
Полная масса транспортного средства, кг	6700
- на переднюю ось	2060
- на заднюю ось	4640
Буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е2
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха, с жидкостным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	413,0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50 / 335.1112110-120
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010, с сухим фильтрующим элементом

РОСС UA.MT20.E01546

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

36-1201010-10, активного типа

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, пятиступенчатая, трех-
ходовая, синхронизированная, с ручным
управлением

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа

I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
3.X.	5,735

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,556

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с двумя гидравлически-
ми телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с дополнительными
рессорами**Рулевое управление
(марка, тип)**рулевой механизм типа «винт – шариковая
гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневмогидравлическим
приводом и АБС, тормозные механизмы
всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной
системы

- стояночная (марка, тип)

с механическим приводом на тормозные
механизмы задних колес

РОСС UA.MT20.E01546

Шины

-марка	—
- размер	8.25 R 20
-индекс несущей способности	125/122 или 130/128
-категория скорости	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель - по заказу;
специальный предупреждающий огонь синего цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с Y69AP17A9?0M11001 по Y69AP17A9?0M11100.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

АП-17А-09

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 16 января 2006 г.

РОСС UA.MT20.E01546

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой боковой стороне поворотной рамы подъемника.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На верхней полке продольного швеллера опорной рамы автоподъемника.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	6	9	A	P	1	7	A	9	?	0	M	1	1	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): Y69 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: AP17A9 - описательная часть - тип транспортного средства (AP17A9 - для автомобиля-подъемника модели АП-17А-09).

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля-подъемника модели АП-17А-09.

Поз. 12-14: M11 - код изготовителя (совместно с WMI) – Государственное предприятие Мелитопольский завод «Гидромаш», Украина.

Поз. 15-17: ??? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3309.




Рис. 1. Автомобиль-подъемник модели АП-17А-09 на шасси ГАЗ 3309.