

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02610P1

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	3704A1, 3704B1, 3704C1, 3704D1, 3704E1, 3704F1, 3704G1, 3704H1, 3704K1, 3704A2, 3704C2, 3704D2, 3704E2, 3704F2, 3704G2, 3704H2, 3704L2, 3704A3, 3704C3, 3704D3, 3704E3, 3704G3, 3704H3, 3704E4, 3704A4, 3704A5, 3704E5, 3704N4, 3704P4
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	ГАЗ-33104, ГАЗ-33107 – для 3704?1; ГАЗ-33104, ГАЗ-331041, ГАЗ-33107, ГАЗ-331071 – для 3704?2, 3704?4; ГАЗ-33104, ГАЗ-331041, ГАЗ-331043, ГАЗ-33107, ГАЗ-331071, ГАЗ-331073 – для 3704?3, 3704?5
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 3704A?, 3704E?, 3704N4, 3704P4; 45 2110 – для 3704A?, 3704B1, 3704F?, 3704N4; 45 2160 – для 3704D?, 3704G?, 3704H?; 45 2330 – для 3704C?, 3704L2; 45 2140 – для 3704K1; 51 3231 – для 3704K1
Экологический класс	2 (для мод. с дв. Д-245.7Е2); 3 (для мод. с дв. Andoria 4СТ107/А9)
Код VIN	с Х893704??50ВТ2001 по Х893704???0ВТ2100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество “Завод автомобилотехники малых серий” (ЗАО “ЗАМС”) Россия, 603141, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 8А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT22.E02610P1

Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический или общего назначения (для 3704A?, 3704N4); фургон разного назначения (для 3704B1, 3704D?, 3704F?, 3704G?, 3704H?); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами (для 3704E?, 3704P4); бортовая платформа с краном-манипулятором (для 3704C?); цистерна (для 3704K1); специальная погрузочная платформа (для 3704L2)					
Назначение транспортного средства	для перевозки скоропортящихся продуктов (для 3704A?, 3704N4); для перевозки хлебобулочных изделий (для 3704B1); для погрузки, перевозки и разгрузки различных грузов (для 3704C?); передвижная мастерская (для 3704D?); для перевозки грузов различного назначения (для 3704E?, 3704A?, 3704N4, 3704P4); автолавка (для 3704F?); аварийная служба (для 3704G?); автолаборатория (для 3704H?); для перевозки пищевых или не пищевых жидкостей (для 3704K1); автоэвакуатор (для 3704L2)					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 3704?1, 3704?2, 3704E4, 3704A4) и двумя спальными местами (для 3704N4, 3704P4) или двухрядная, шестиместная (для 3704?3, 3704?5)					
	3704A1, 3704B1, 3704D1, 3704H1, 3704F1, 3704G1, 3704E1	3704A2, 3704D2, 3704G2, 3704H2, 3704F2, 3704E2	3704A3, 3704D3, 3704G3, 3704H3, 3704E3	3704C2/ 3704C3/ 3704L2	3704C1/ 3704K1	3704A4, 3704E4/ 3704A5, 3704E5/ 3704N4, 3704P4
Габаритные размеры, мм						
- длина	6050	7565	6770	7565/ 7210/ 7590	6455/ 6050	8660/ 8460/ 8280
- ширина	2350			2350/ 2350/ 2300	2350/ 2185	2350
- высота	3150 max			2285/ 2350/ 2245	2285/ 2245	3200 max
- высота без тента (для 3704E?)	2245	2245	2350	—		
База, мм	3310	4000			3310	4730
Колея передних/задних колес, мм	1740/1700					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3230-4100	3290-4480	3530-4330	3555-3620	3450-3520	3775-4660/ 3770-4465/ 3700-4490

POCC RU.MT22.E02610P1

Полная масса транспортного средства, кг	7400	
- на переднюю ось	2200	
- на заднюю ось	5200	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для модификаций на базе:	ГАЗ-33104?	ГАЗ-33107?
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е2	Andoria 4СТ107/А9
	четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объём, см ³	4750	4360
- степень сжатия	17.0	16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86.2 (2400)	100 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413.0 (1500)	470 (1440)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	рядный, четырёхплунжерный	
	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05	Motorpal, PP4M
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1	B65-1 или C-14 или GT20
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50 или 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/ 172.1112110-11.01	Motorpal, VA80P260
Воздушный фильтр (марка, тип)	3310-1109010, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации	
	отсутствует	система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа	
Нейтрализатор (марка, тип)	-	ECOCAT 84867
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		
I -	6,555	
II -	3,933	
III -	2,376	
IV -	1,442	
V -	1,000	
3.X -	5,735	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	3,417	

РОСС RU.MT22.E02610P1

Подвеска - передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое правление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем интегрального типа
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозной пневматический привод - на заднюю ось, тормозные механизмы - с пневматическим цилиндром с пружинными аккумуляторами
Шины - марка	-
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	124/122
- категория скорости	L
Дополнительное оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности; для 3704G? – проблесковый маячок

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X893704??50BT2001 по X893704??0BT2100.

3704A1, 3704B1, 3704C1, 3704D1, 3704E1, 3704F1, 3704G1, 3704H1, 3704K1, 3704A2, 3704C2, 3704D2, 3704E2, 3704F2, 3704G2, 3704H2, 3704L2, 3704A3, 3704C3, 3704D3, 3704E3, 3704G3, 3704H3, 3704E4, 3704A4, 3704A5, 3704E5, 3704N4, 3704P4

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на десяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «30» октября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	0	4	?	?	?	0	B	T	2	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: BT2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "ЗАМС"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
3704A1, 3704B1, 3704C1, 3704D1, 3704E1, 3704F1, 3704G1, 3704H1,
3704K1, 3704A2, 3704C2, 3704D2, 3704E2, 3704F2, 3704G2, 3704H2,
3704L2, 3704A3, 3704C3, 3704D3, 3704E3, 3704G3, 3704H3, **3704E4,**
3704A4, 3704A5, 3704E5, 3704N4, 3704P4

поз. 10: **код модельного года** согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3704A1, 3704B1, 3704D1, 3704G1, 3704H1



3704E1




(Вариант)


РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3704A2, 3704D2, 3704G2, 3704H2




3704E2




РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3704A3, 3704D3, 3704G3, 3704H3




3704E3



РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3704C1




РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3704C2




3704C3




РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3704F1




3704F2



РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3704K1



РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



3704L2



РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Цветографические схемы автомобилей 3704G1, 3704G2, 3704G3




РОСС RU.MT22.E02610P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3704A4




3704E4




3704A5



3704E5



3704N4



3704P4

