

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03309

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	58962-0000010 (АНЦ-50)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-43118-15
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	36 6651
Код VIN	с X8958962060DL8001 по X89589620?0DL8100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Завод нефтяного оборудования "Пермтехносервис" (ЗАО "ЗНО "ПТС") Россия, 614051, г. Пермь, ул. Пушкарская, 138

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	насосная установка для цементированния скважин
Назначение транспортного средства	для нагнетания тампонажного раствора и продавочной жидкости в скважину и подачи затворяющей жидкости в смесительное устройство
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	9010
- ширина	2500
- высота	3515
База, мм	4400+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15200

РОСС RU.MT22.E03309

Полная масса транспортного средства, кг	15350																																								
- на переднюю ось	5620																																								
- на заднюю тележку	9730																																								
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена																																								
Двигатель (марка, тип)	КАМАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом																																								
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное																																								
- рабочий объем, см ³	10850																																								
- степень сжатия	16,5																																								
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)																																								
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1100-1500)																																								
Топливо	дизельное																																								
Система питания	впрыск топлива под давлением																																								
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или Bosch, 0 402 648 608																																								
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 или АЗПИ, 216 или 216А																																								
Турбокомпрессор (марка, тип)	КАМАЗ, ТКР 7С-6 или “Schwitzer” S2B/7624TAE/0,76D9																																								
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405-1109510																																								
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует																																								
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010																																								
Трансмиссия	механическая																																								
Сцепление (марка, тип)	КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом или MF-395 (ZF&SACHS) диафрагменное с пневмоусилителем																																								
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, КАМАЗ-142 или КАМАЗ-152 с делителем																																								
- число передач	<table><tr><th colspan="2">КАМАЗ-142</th><th colspan="2">КАМАЗ-152</th></tr><tr><td colspan="2">вперед – 5, назад - 1</td><td colspan="2">вперед – 10, назад – 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>низшее</td><td>высшее</td></tr><tr><td>I-</td><td>7,82</td><td>7,82</td><td>6,38</td></tr><tr><td>II-</td><td>4,03</td><td>4,03</td><td>3,29</td></tr><tr><td>III-</td><td>2,50</td><td>2,50</td><td>2,04</td></tr><tr><td>IV-</td><td></td><td>1,53</td><td>1,25</td></tr><tr><td>V-</td><td>1,53</td><td>1,00</td><td>0,815</td></tr><tr><td></td><td>1,00</td><td>7,38</td><td>6,02</td></tr><tr><td>3.X-</td><td>7,38</td><td></td><td></td></tr></table>	КАМАЗ-142		КАМАЗ-152		вперед – 5, назад - 1		вперед – 10, назад – 2				низшее	высшее	I-	7,82	7,82	6,38	II-	4,03	4,03	3,29	III-	2,50	2,50	2,04	IV-		1,53	1,25	V-	1,53	1,00	0,815		1,00	7,38	6,02	3.X-	7,38		
КАМАЗ-142		КАМАЗ-152																																							
вперед – 5, назад - 1		вперед – 10, назад – 2																																							
		низшее	высшее																																						
I-	7,82	7,82	6,38																																						
II-	4,03	4,03	3,29																																						
III-	2,50	2,50	2,04																																						
IV-		1,53	1,25																																						
V-	1,53	1,00	0,815																																						
	1,00	7,38	6,02																																						
3.X-	7,38																																								
- передаточные числа коробки передач																																									
I-	7,82																																								
II-	4,03																																								
III-	2,50																																								
IV-																																									
V-	1,53																																								
	1,00																																								
3.X-	7,38																																								
Раздаточная коробка (марка, тип)	КАМАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала																																								
- передаточные числа:	0,917																																								
высшее -	1,692																																								
низшее -																																									
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двухступенчатый редуктор																																								
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53; 7,22																																								

POCC RU.MT22.E03309

Подвеска

- передняя зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип) КАМАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС
- запасная (марка, тип) один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней тележки
- износостойкая (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка -
- размер 425/85 R21
- индекс несущей способности 156
- категория скорости G

Дополнительное оборудование транспортного средства подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

POCC RU.MT22.E03309

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8958962060DL8001** по **X89589620?0DL8100**.

58962-0000010 (АНЦ-50)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с **“18“ декабря 2006 г.**

РОСС RU.MT22.E03309

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой передней части технологической рамы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	9	6	2	0	?	0	D	L	8	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: DL8 – код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "ЗНО "ПТС"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"589620" – 58962-0000010 (АНЦ-50)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E03309

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

58962-0000010 (АНЦ-50)

