

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E03774

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	27320A, 27320B
Шасси транспортного средства	Hyundai H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112
Код VIN	X3B27320?7...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «Орехово-Зуевская авторемонтная мастерская» (ЗАО «ОЗАРМ») Россия, 142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, 12

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией, с задней двустворчатой дверью (для 27320A) или с тремя одностворчатыми дверями с правой стороны (для 27320B)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения
Кабина	двухдверная, трехместная

POCC RU.MT22.E03774

	27320A	27320B
Габаритные размеры, мм		
- длина	4970	4570
- ширина	1800	
- высота	2610	2450
База, мм	2430	
Колея передних/задних колес, мм	1455/1380	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1730	
Полная масса транспортного средства, кг	2600	
- на переднюю ось	1050	
- на заднюю ось	1550	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D4BF или D4BF-E, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2476	
- степень сжатия	21,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (3800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2000)	
Топливо	дизельное	
Система питания		
ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением Zexel, 33104-42000, 33104-42500	
Форсунки (марка, тип)	Doowon/Lucas/Delphi, KPDNIO0PDN130/BDN10PN130, 36710-42020	
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом	
Блок управления (марка, тип)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	A160	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	A18	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Hyundai, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

POCC RU.MT22.E03774

Коробка передач (марка, тип)	Hyundai, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа коробки передач		
I -	3,986	
II -	2,155	
III -	1,414	
IV -	1,000	
V -	0,813	
3.X.-	3,814	
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, одинарная, косозубая	
- передаточное число главной передачи	3,909	
Подвеска		
-передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
-задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)		
	рулевой механизм типа «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанного типа; возможна установка АБС	
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины		
- марка		
- размер		
- индекс несущей способности		
- категория скорости		
	185R14C-6PR	185R14C-8PR
	102/100	
	P, R	
Дополнительное оборудование транспортного средства		
	противоугонное устройство; внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры двери, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, лесенка и поручень (для 27320A)	

POCC RU.MT22.E03774

27320A, 27320B

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «29» июня 2007 г.

РОСС RU.MT22.E03774

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	B	2	7	3	2	0	?	7	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3B - ЗАО "ОЗАРМ"

поз. 4-9

обозначение типа транспортного средства:
27320A, 27320B

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03774

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-27320А



АФ-27320В

