

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01109

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	640510 (Плетьевоз-трубовоз 640510) 640511 (Автомобиль-тягач лесовозный 640511)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43118-10
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6282 (640510) 48 5134 (640511)
Код VIN	с X8964051??0AF7001 по X8964051??0AF7100
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-77» Россия, 129128, Москва, пр. Мира, дом 194
Изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "Производственно- технический комплекс" (ЗАО «ПТК») Россия, 625043, г. Тюмень, ул. Щербакова, 137

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×6 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	на раме монтажной установлены предохранительный щит и поперечина поворотная со стойками (640510) на раме монтажной установлены предохранительный щит и коник поворотный (640511)
Назначение транспортного средства	для транспортирования труб, плетей и т. п. длинномерных грузов (640510) для транспортирования сортиментов, хлыстов и т. п. длинномерных грузов (640511)

РОСС RU.MT15.E01109

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	7390
- ширина	2540
- высота	3230 (640510); 3050 (640511)
База, мм	3690 + 1320
Колея передних/задних колес, мм	2050 / 2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10034
Полная масса транспортного средства, кг	20584
- на переднюю ось	5572
- на заднюю тележку	15012
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000
Полная масса автопоезда, кг	34584
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; Bosch, 0 402 648 611
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216, 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель выпуска (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MT15.E01109

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142, КамАЗ-17, ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-144, КамАЗ-154, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494

для коробок передач:

- число передач

- передаточные числа
- доп. понижающая

КамАЗ-144	КамАЗ-154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
механическая, с ручным управлением			
-	с делителем	с дополнительной понижающей передачей	
вперед - 5, назад - 1	вперед - 10, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	
	низшее	высшее	
-	-	-	12,91
I – 7,82	7,82	6,38	8,96
II – 4,03	4,03	3,29	6,37
III – 2,50	2,50	2,04	4,71
IV – 1,53	1,53	1,25	3,53
V – 1,00	1,00	0,815	2,54
VI – -	-	-	1,81
VII – -	-	-	1,34
VIII – -	-	-	1,0
3.X. – 7,38	7,38	6,02	12,2
			9,44

Раздаточная коробка

КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач

2

- передаточные числа

высшее - 0,917
низшее – 1,692

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число

5,94; 6,53; 7,22

Подвеска

- передняя

на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01109

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС	
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель	

Шины

- марка	—	—
- размер	425/85R21	425/85R21
- индекс несущей способности	146	156
- категория скорости	J	G

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X8964051??0AF7001 по X8964051??0AF7100.

640510, 640511

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с «28» февраля 2006 г.

РОСС RU.MT15.E01109

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке двери кабины, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На передней панели кабины, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	4	0	5	1	0	?	0	A	F	7	?	?	?
X	8	9	6	4	0	5	1	1	?	0	A	F	7	?	?	?

поз. 1 - 3:

*Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89- код изготовителя, указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;*

поз. 4 - 9:

640510, 640511 - описательная часть идентификационного номера (VDS);

поз. 10 – 17:

Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10:

? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (6 - 2006 г.; 7 - 2007 г.);

поз. 11:

0 – постоянная;




поз. 12 - 14:

AF7 - код изготовителя (совместно с WMI) - Закрытого акционерного общества "Производственно-технический комплекс" (ЗАО «ПТК»);

поз. 15 - 17:




??? - производственный номер 640510, 640511 (001-100).

РОСС RU.MT15.E01109

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**640510 (плетевоз-трубовоз 640510)**

РОСС RU.MT15.E01109

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



640511 (автомобиль-тягач лесовозный 640511)