

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04293

31 декабря 8

Марка транспортного средства	ЗИЛ-СААЗ
Тип транспортного средства	4545, 454510, 4546, 454610
Модификация	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-494560 (для 4545, 4546) ЗИЛ-497442 (для 454510, 454610)
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1152
Код VIN	X3D4545008... (для 4545); X3D45450A8... (для 454510) X3D4546008... (для 4546); X3D45460A8... (для 454610)
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество “Смоленский автоагрегатный завод имени В.П. Отрохова АМО ЗИЛ” (ЗАО “СААЗ АМО ЗИЛ”) Россия, 214011, Смоленск, ул. Губенко, 26

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся при помощи гидравлического механизма назад (для 4545, 454510) или на три стороны (для 4546, 454610)	
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов	
Кабина	433100; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Габаритные размеры, мм	4545, 454510	4546, 454610
- длина	6250	6700
- ширина	2500	
- высота	2660	2660 (без надставных бортов) 3040 (с надставными бортами)

РОСС RU.MT22.E04293

База, мм	3800	
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4900 (для 4545), 5100 (для 454510), 5000 (для 4546), 5200 (для 454610)	
	4545, 4546	454510, 454610
Полная масса транспортного средства, кг, не более	11200	11000
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8200	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый	ММЗ-245.9Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	6000	4750
- степень сжатия	7,1	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)	96 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)	446 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96	-
ТНВД (марка, тип)	-	Motorpal, PP410pli 3531 или 773-20-06
Форсунки (марка, тип)	-	ЯЗДА, 445.1112010-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	CZ "Turbo" (Чехия), C1470B/5.32
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа	ЭХМЗ или ЛААЗ, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	-
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705	-
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-32	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010	-

РОСС RU.MT22.E04293

	<u>4545, 4546</u>	<u>454510, 454610</u>
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое	ЗИЛ-325000, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360	ЗИЛ-432930
	с ручным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад – 1	
- передаточные числа коробки передач		
I-	7,44	5,63
II -	4,10	4,64
III -	2,29	1,48
IV-	1,47	1,00
V-	1,00	0,81
3.X. -	7,09	5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная	ЗИЛ-433100, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33	
Подвеска		
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	ЗИЛ-4331	ЗИЛ-433360
	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах	
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331	ЗИЛ-433360
	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»; с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
- стояночная (марка, тип)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
- запасная (марка, тип)	стояночная тормозная система	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- марка	-	
- размер	9.00 R20	
- индекс несущей способности	136/133	
- категория скорости	I или K	
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности	

РОСС RU.MT22.E04293

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств **ЗИЛ-СААЗ:**

4545, 4546 в количестве 62 (шестьдесят двух) шт., изготовленных на шасси ЗИЛ-494560 с кодами VIN: XTZ49456073496791 - XTZ49456073496799, XTZ49456073496802 - XTZ49456073496809, XTZ49456073496811 - XTZ49456073496816, XTZ49456073496820 - XTZ49456073496835, XTZ49456073496838 - XTZ49456073496850, XTZ49456073496852, XTZ49456073496853, XTZ49456073496856 - XTZ49456073496859, XTZ49456073498140, XTZ49456073498141, XTZ49456073498143, XTZ49456073498144, выпущенных в обращение до 15.12.2007 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 1/499-04 от 15.12.2004 г. до 15.12.07 г.

и 454510, 454610 в количестве 32 (тридцати двух) шт., изготовленных на шасси ЗИЛ-497442 с кодами VIN: XTZ49744273497016, XTZ49744273497062, XTZ49744273497170, XTZ49744273497173, XTZ49744273497174, XTZ49744273497201, XTZ49744273497202, XTZ49744273497204, XTZ49744273497207, XTZ49744273497208, XTZ49744273497209, XTZ49744273497215 - XTZ49744273497217, XTZ49744273497223, XTZ49744273497384, XTZ49744273497385, XTZ49744273497387, XTZ49744273497388, XTZ49744273497390, XTZ49744273497392, XTZ49744273497394, XTZ49744273497397, XTZ49744273497399, XTZ49744273497400 - XTZ49744273497406, XTZ49744273497412, выпущенных в обращение до 24.12.2007 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 1/536-04 от 24.12.2004 г. до 24.12.07 г.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

**ЗИЛ-СААЗ-4545, ЗИЛ-СААЗ-454510, ЗИЛ-СААЗ-4546,
ЗИЛ-СААЗ-454610**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "17" января 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04293

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине кабины, в нижней части дверного проема.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней стенке кабины под капотом с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	D	4	5	4	?	0	?	8	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3D - ЗАО «САЗ АМО ЗИЛ»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"454500" – ЗИЛ-СААЗ-4545,
"45450А" – ЗИЛ-СААЗ-454510,
"454600" – ЗИЛ-СААЗ-4546,
"45460А" – ЗИЛ-СААЗ-454610


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E04293


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

ЗИЛ-СААЗ-4545, ЗИЛ-СААЗ-454510



РОСС RU.MT22.E04293

ЗИЛ-СААЗ-4546, ЗИЛ-СААЗ-454610



* Размеры автомобиля без надставных бортов.