

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05041

01 июля 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	33250
Модификации	332506, 332507, 332508, 332509
Коммерческое наименование	ТехноСпас ТС-НН
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	ГАЗ-3308 – для 332508; ГАЗ-33081 – для 332506; ГАЗ-3307 – для 332507; ГАЗ-3309 – для 332509
Категория транспортного средства	N ₂ – для 332507, 332509; N ₂ G – для 332506, 332508
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8933250?80BC9001 по X8933250??0BC9100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО НПП «Техноспас-НН» Россия, 603053, г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние – для 332507, 332509; 4х4 / все – для 332506, 332508
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа
Назначение транспортного средства	лаборатория передвижная для ликвидации последствий аварий на магистралях
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

POCC RU.MT22.E05041

Для модификаций:	332508	332506	332507	332509
Габаритные размеры, мм, max				
- длина (с лебедкой)	6270 (6470)	6610 (6810)		6270
- ширина			2260	
- высота		3160		3000
База, мм			3770	
Колея передних / задних колес, мм		1820 / 1770		1630 / 1690
Масса снаряженного транспортного средства (с лебедкой), кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3880 (4000)	4200...4420	3350	3650
Полная масса транспортного средства, кг	6080	6300	7850	8180
- на переднюю ось	2500	2635	1875	2180
- на заднюю ось	3580	3665	5975	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификаций:	332508, 332507	332509	332506
Двигатель (марка, тип)	АО «ЗМЗ», Россия ЗМЗ-5231 , карбюраторный, четырехтактный	УП «ММЗ», Беларусь Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха 4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4678	4750	
- степень сжатия	7,6	17	
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹)	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)	417,3 (1400)	413,0 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное	
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	К-1351, двухкамерный	—	
ТНВД (марка, тип)	—	рядный, четырехплунжерный Robert Bosch Gmbh, CP3.3: ЯЗДА, 773-10.01 или ЯЗДА, 833.1111005.01	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, C1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, C1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6,1
Форсунки (марка, тип)	—	Robert Bosch Gmbh, B 445 121 481 или ЯЗДА 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА, 455.1112010-73/ 335.1112110-121
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10 с сухим бумажным элементом	
Резонатор (марка, тип)	—	3309-1109410-10	

POCC RU.MT22.E05041

Для двигателей:		3МЗ-5231	Д-245.7Е3	Д-245.7Е2	
Система зажигания		батарейная, бесконтактная	—		
Датчик-распределитель (марка,тип)		24.3706-10	—		
Катушка зажигания (марка,тип)		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705, 41.3705	—		
Коммутатор (марка, тип)		131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	—		
Свечи зажигания (марка, тип)		A11P	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем нейтрализатор отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)		367.1206000-16	3309-1201005, прямоточный	33081-1201005, прямоточный	
Нейтрализатор (марка, тип)		совмещен с глушителем	—		
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический			
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная			
- число передач		вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа					
		I -	6.555		
		II -	3.933		
		III -	2.376		
		IV -	1.442		
		V -	1.000		
		3.X. -	5.735		
Раздаточная коробка (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для 332508, 332506)			
- число передач		2			
- передаточные числа:		высшее -	1.000		
		низшее -	1.982		
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная			
Для модификаций:		332507	332509	332508	332506
-передаточное число главной передачи		6.170	4.556	6.170	5.500
Подвеска					
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя		для 332507, 332509 – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами для 332508, 332506 – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			

РОСС RU.MT22.E05041

Рулевое управление (марка, тип)	для 332507 – рулевой привод без гидроусилителя; рулевой механизм типа «глобоидальный червяк – трехгребневый ролик»; для 332508, 332506, 332509 – рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	для 332507, 332509 – механический привод к тормозным механизмам задних колес; для 332508, 332506 – трансмиссионный тормоз, с механическим приводом	
Для модификации:	332507, 332509	332508, 332506
Шины		
- марка	–	
- размер	8.25 R20	12.00 R18
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129
- категория скорости	J	J
Оборудование транспортного средства	по заказу может устанавливаться дополнительный отопитель, коробка отбора мощности; в кузове-фургоне: дополнительные двери, стол-верстак, поворотная кран-балка, ящики для инструмента; механическая лебедка, автоматическая подкачка шин (для 332508, 332506)	

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с **X8933250?80BC9001** по **X8933250??0BC9100**.

33250

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «08» августа 2008 г.

POCC RU.MT22.E05041

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	3	2	5	0	?	?	0	B	C	9	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
332506, 332507, 332508, 332509

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна


поз. 12-14: BC9 - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО НПП "Техноспас-НН"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E05041

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

332506/ 332508



Размеры в скобках для автомобилей с лебёдкой

POCC RU.MT22.E05041

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

332507, 332509

