

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04313

01 июля —
2006

Марка транспортного средства	ВИС
Тип транспортного средства	2345 (2345-0000010, 2345-0000011, 2345-0000012, 2345-0000010-20, 2345-0000012-20, 23451-0000010, 23451-0000011, 23451-0000012, 23451-0000010-20, 23451-0000012-20, 23452-0000010, 23452-0000010-20)
Базовый автомобиль	ВАЗ-21053, 21053-20
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112
Код VIN	X6D234500..., X6D234510..., X6D234520...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС", 445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23, а/я 4207, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая; расположение двигателя – переднее продольное

для модификаций:	2345-0000010, 2345-0000010-20, 23451-0000010, 23451-0000010-20	2345-0000011, 23451-0000011	2345-0000012, 2345-0000012-20, 23451-0000012, 23451-0000012-20	23452-0000010, 23452-0000010-20
	Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	грузовая платформа	грузовая платформа с мягким тентом	грузовая плат- форма с жесткой надстройкой
для модификаций:	2345-..., 23452-...		23451-...	
Кабина	двухдверная, двухместная		четыrehдверная, четыreh- или пятиместная	

РОСС RU.MT02.E04313

Габаритные размеры, мм

– длина	4308
– ширина	1660
– высота	1450...1850

База, мм

2800

Колея передних / задних колес, мм

1365 / 1321

для модификаций:	2345-...	23451-...	23452-...
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1130	1120	1150
Полная масса транспортного средства, кг	1770	1795	1770
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:			
– на переднюю ось, кг		730	
– на заднюю ось, кг		1095	
Допустимая масса прицепа, кг			
– прицеп без тормозов		300	
– прицеп с тормозами		750	
Полная масса автопоезда, кг	2520	2545	2520

для модификаций:	2345-000001?, 23451-000001?, 23452-000001?	2345-000001?-20, 23451-000001?-20, 23452-000001?-20
Двигатель (марка, тип)	ВАЗ-2103	ВАЗ-2104
– количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, бензиновый 4, рядное	
– рабочий объем, см ³	1451	1451
– степень сжатия	8.5	8.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	52.5 (5600)	50.0 (5600)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	110 (3400)	103 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее	
	91	95
Система питания	карбюраторная	распределенный впрыск топлива
Карбюратор (марка, тип)	ДААЗ, 2107-1107010, двухкамерный	—
Система впрыска (марка, тип)	—	ДААЗ, 2104-1144010; СОАТЭ, 2104-1144010-01; АВТЭЛ, 2104-1144010-02
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	—	ВОSCH, 2104-1411020; Январь-5.1, 2104-1411020-01; ИТЭЛМА, 2104-1411020-02 VS5.1

РОСС RU.MT02.E04313

для двигателя:	BA3-2103	BA3-2104
Воздушный фильтр (марка, тип)	BA3, с сухим бумажным элементом	
	2105-1109010	21073-1109010
Система зажигания	контактная	электронная
Распределитель зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 30.3706; СОАТЭ, 030.3706	—
Модуль зажигания (марка, тип)	—	МЗАТЭ-2, 2112-3705010-02 (042.3705); СОАТЭ, 2112-3705010-03 (042.3705); ПО "Север", 2112-3705010-05 (53.3705); ООО "Электроавтомат", 2112-3705010-04 (52.3705); ИТЭЛМА, 2112-3705010-07
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б117А; СОАТЭ, Б117А-11	—
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗ или Ульяновск, А17ДБМ; BRISK "SUPER", LR15YC	ЭЗ или Ульяновск, А17ДБМ; BRISK "SUPER", LR15YC-1, LR17YC-1; BOSCH, WR7DCX
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители	
	система нейтрализации отсутствует	нейтрализатор отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	BA3, 2106-1201005	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	BA3, 2103-1202005	BA3, 2103-1202005-10
Нейтрализатор (марка, тип)	—	АВА, 2110-1206010, 2110-1206010-10; РОССКАТавто, 2110-1206010-01, 2110-1206010-11

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

BA3, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

трехвальная, с ручным управлением

– число передач

вперед – 5, назад – 1

– передаточные числа

I - 3.667
 II - 2.100
 III - 1.361
 IV - 1.000
 V - 0.819
 3.X. - 3.526

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

– передаточное число

4.1 или 4.3

РОСС RU.MT02.E04313

Подвеска

- передняя независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) ВАЗ, рулевой механизм типа “глобоидальный червяк-двухгребневый ролик”; рулевой привод без гидроусилителя

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины

- марка Я-427
- размер 185/75 R13C
- индекс несущей способности 92
- категория скорости L

**ВИС 2345 (2345-0000010, 2345-0000011, 2345-0000012, 2345-0000010-20,
2345-0000012-20, 23451-0000010, 23451-0000011, 23451-0000012,
23451-0000010-20, 23451-0000012-20, 23452-0000010, 23452-0000010-20)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " июля 2005 г.

РОСС RU.MT02.E04313

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой части моторного отсека, на коробке воздухопритока.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В правой части моторного отсека, на верхнем усилителе щитка передка.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	D	2	3	4	5	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI),
"X6D" – ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС", Российская Федерация.





поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
"234500" - 2345-0000010, 2345-0000011, 2345-0000012, 2345-0000010-20, 2345-0000012-20;
"234510" - 23451-0000010, 23451-0000011, 23451-0000012, 23451-0000010-20, 23451-0000012-20;
"234520" - 23452-0000010, 23452-0000010-20.

поз. 10: Год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Автомобиль ВИС-2345 и модификации



Автомобиль ВИС-23451 и модификации.



Автомобиль ВИС-23452 и модификации.