

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02286

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	69812M (КС-6478)
Шасси транспортного средства	БАЗ - 80291
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 3512
Код VIN	с X8969812M70AW9001 по X8969812M70AW9050
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "ГАЗПРОМ-КРАН", 403877, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8 x 4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	дополнительная рама с поворотной платформой, кабиной и крановым оборудованием грузоподъемностью 50 тонн
Назначение транспортного средства	подъем грузов

РОСС RU.MT20.E02286

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	14795
- ширина	2500
- высота	3993
База, мм	1960+3000+1440
Колея передних/задних колес, мм	2021 /1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	36830
Полная масса транспортного средства, кг	36980
- на передние оси	11900
- на заднюю тележку	25080
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V - образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,8
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	191,0 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1078,0 (1200 - 1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405-1109510-01
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

РОСС RU.MT20.E02286

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-17, двухдисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, привод гидравлический с усилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-154, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с делителем

- число передач

10 – вперед, 2 – назад

- передаточные числа коробки передач

низший ряд

высший ряд

I	7,82	6,38
II	4,03	3,29
III	2,50	2,04
IV	1,53	1,25
V	1,00	0,815
З.Х.	7,38	6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

6,33

Подвеска

- первая и вторая оси

КамАЗ, зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- третья и четвертая оси

КамАЗ, рессорная, балансирующая, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ, рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка – сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры колес передних осей и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная

моторный тормоз - замедлитель

РОСС RU.MT20.E02286

Шины (марка,
размер,
индекс несущей способности,
категория скорости)

-
315/80R22,5
154/150
J

-
12.00R20
150/146
J

Дополнительное оборудование транспортного средства

-поворотная платформа с кабиной управления и грузовой лебедкой;
-телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом;
-гидромеханическая трансмиссия привода кранового оборудования;
-выносные гидравлические опоры;
-электрооборудование и приборы безопасности

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN: с X8969812M70AW9001 по X8969812M70AW9050

69812M (KC-6478)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 20 июля 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02286

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия – на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – в правом верхнем углу задней балки неповоротной рамы крана.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На раме справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	8	1	2	M	7	0	A	W	9	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 69812M - описательная часть - тип транспортного средства - (69812M- для крана автомобильного модели 69812M / KC-6478)

Поз. 10: 7 - год выпуска по ГОСТ Р 51980 (2007)

Поз. 11- цифра 0 - постоянно, для автомобильного крана модели 69812M (KC-6478)

Поз. 12-14: "AW9" код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "Газпром-Кран", Российская Федерация

Поз. 15-17:0??- производственный номер транспортного средства (с 001 по 050)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации БАЗ - 80291




Рис.1. Кран автомобильный модели 69812М (KC-6478)