

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02617

31 декабря 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	69814P (KC-5576K)
Модификации	-
Коммерческое наименование	KC-5576K
Шасси транспортного средства	KAMA3 - 53229-0001095-15
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 3512
Код VIN	с X8969814P80AW9061 по X8969814P80AW9076
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Газпром-Кран", 403877, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова, 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	дополнительная рама с поворотной платформой, кабиной и крановым оборудованием, грузоподъемностью 32 т
Назначение транспортного средства	подъем грузов
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, без спального места

РОСС RU.MT20.E02617

Габаритные размеры, мм

- длина	11706
- ширина	2500
- высота	3953
База, мм	4470+1320
Колея передних/задних колес, мм	2041*(2043**)/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	23775
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	17800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

	КамАЗ-740.31-240
	четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V - образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	165,0 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	912,0 (1200-1400)
Топливо	дизельное

Система питания

	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 337-20.05 или ЯЗДА 3371-20.05	BOSCH 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-20 или ЯЗДА 273-50	АЗПИ 216 или АЗПИ 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ ТКР 7С-9 или Schwitter S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510	

* - на шинах 10.00R20, ** - на шинах 11.00R20

РОСС RU.MT20.E02617

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142 или MF-395, фрикционное, сухое, двух-
дисковое, с периферийным расположением пружин, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая, трех-
ходовая, синхронизированная, с ручным
управлением, с делителем

- число передач

5 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа коробки передач

низший ряд

высший ряд

I

7,82

6,38

II

4,03

3,29

III

2,50

2,04

IV

1,53

1,25

V

1,00

0,815

3.X.

7,38

6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатая

- передаточное число главной передачи

5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических одношковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод
разделенный на контуры колес передней оси и
задней тележки, тормозные механизмы всех
колес - барабанные, АБС

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки с
приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная

любой контур рабочей тормозной системы

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02617

Шины

-марка

-размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

10.00R20

146/143

11.00R20

150/146

J или K

**Оборудование
транспортного
средства**

поворотная платформа с кабиной управления и грузовой лебедкой; телескопическая стрела с грузовым канатом, крюковой подвеской и гуськом; гидравлический привод кранового оборудования; выносные гидравлические опоры; приборы безопасности

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 15 (пятнадцать) шт. с номерами VIN с X8969814P80AW9061 по X8969814P80AW9076

При проезде транспортного средства по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на транспортные средства экологического класса 2, в количестве 15 (пятнадцать) шт. изготовленные на шасси транспортных средств (53229R71148327, 53229R71148209, 53229R71146839, 53229R71146840, 53229R71146890, 53229R71146961, 53229R71146838, 53229R71148327, 53229R71148203, 53229R71146975, 53229R71148123, 53229R71148328, 53229R71148432, 53229R71146904, 53229R71146919), выпущенных в обращение до 01.01.2008г. по Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям № 203-962/III от 01.02.07 по 31.12.07, поставляемых по договорам № 103/1207-15312/ОТ от 27.12.07 (дополнительное соглашение № 2) и № 10700 от 09.01.08

69814P

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 15 февраля 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02617

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на нижней раме крановой установки, сзади.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На кабине справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	8	1	4	P	8	0	A	W	9	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 69814P - описательная часть - тип транспортного средства - для крана автомобильного модели 69814P (KC-5576K).

Поз. 10: 8 - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (8-2008г.).

Поз. 11- цифра 0 - постоянно для автомобильного крана модели 69814P (KC-5576K).

Поз. 12-14: "AW9" код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "Газпром-Кран", Российская Федерация.

Поз. 15-17:0??- производственный номер транспортного средства (с 061 по 076).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 53229-15

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02617





Рис. 1. Автомобильный кран модели 69814Р (КС-5576К)