

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02109

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47031F, 47031T, 47031M
Шасси транспортного средства	КамАЗ 4308-0001010, КамАЗ 4308-0001012
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 - для 47031T; 45 1113 - для 47031F; 45 2160 - для 47031M
Код VIN	с X9547031?7?G00051 по X9547031?7?G00100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Дизайн – Моторс", 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 4, стр.1, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	- ЗАО "Дизайн – Моторс", 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Жуковского, д. 4, стр.1, Российская Федерация; - Филиал "Дизайн-Автохолод" ЗАО "Дизайн – Моторс", 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT20.E02109

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- фургон с задней дверью, с теплоизоляцией (для 47031T) или без неё (для 47031F); - фургон с задней и (или) боковой дверями, с окнами (для 47031M)
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне – для 47031T; перевозка оборудования мастерской(лаборатории) – для 47031M
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм

- длина	7450
- ширина	2550 (2600 – для 47031T)
- высота	4000
База, мм	4200
Колея передних / задних колёс, мм	1992 / 1907

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6550 (6200 - для 47031F)
Полная масса транспортного средства, кг	11500
- на переднюю ось	4300
- на заднюю ось	7200
Буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)

	Cummins, B 5.9 180 CIV-0	Cummins, EQ B 180 20
	четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	5883	5900
- степень сжатия	17,5	
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	126 (2600)	130,2 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	620 (1500)	610 (1500)
Топливо	дизельное	

Система питания

	непосредственный впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PES6 P 120A 120RS 7498
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 145 P1167
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX35W - E7755M/E12PB11
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740-1109510-03, сухого типа

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT20.E02109

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 4308-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ZF&SACHS , MFZ-350, сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменное

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-141, механическая, трехходовая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II, III, IV, V

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,620
II	2,890
III	1,640
IV	1,000
V	0,724
З.Х.	5,300

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число

4,01 или 4,70

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с малолистовыми дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

"RBL", С 300 V W 713-015 (113-015) или "Авто-гидроусилитель", ШНКФ453461.420 БЗАГУ или КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02109

Тормозные системы

- | | |
|-------------------|---|
| - рабочая | двухконтурная, пневматическая, тормозные механизмы всех колес – дисковые, АБС |
| - запасная | контуры рабочей тормозной системы |
| - стояночная | колесные тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| - вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель |

Шины

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - марка | – |
| - размер | 245/70R19,5 |
| - индекс несущей способности | 136/134 или 135/133 |
| - категория скорости | M, L |

Дополнительное оборудование транспортного средства

холодильная установка "THERMO KING" (хладагент R-134a, R-404a) – по заказу (для 47031T)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN: с X9547031??G00051 по X9547031??G00100

47031F, 47031T, 47031M

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 1 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 28 апреля 2007 г.

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички изготовителя: на фургоне спереди справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа, сзади.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	5	4	7	0	3	1	?	7	?	G	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X95 – для ЗАО "Дизайн-Моторс", Российская Федерация.

Поз. 4-9: 47031? – описательная часть – тип транспортного средства (47031F, 47031T, 47031M – для автомобилей моделей 47031F, 47031T, 47031M соответственно).

Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – код сборочного завода (D – ЗАО "Дизайн-Моторс", P – Филиал "Дизайн-Автохолд" ЗАО "Дизайн-Моторс").

Поз. 12: G – код базового шасси (КамАЗ 4308).

Поз. 13-17: 00??? – производственный номер транспортного средства (с 00051 по 00100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ 4308-0001010, КамАЗ 4308-0001012




Рис.1. Автомобиль фургон моделей 47031F, 47031Т, автомобиль-мастерская модели 47031М.