

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E02017P1

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	57156H 57156C 57156K
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Atego 1017, 1018, 1215, 1218
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 45 1113
Код VIN	с X0V57156??0000066 по X0V57156??0000080
Экологический класс	2 – с дв. 904.911, 904.922 3 – с дв. 904.917, 904.916
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО “Авто Иквипмент Планта” (ЗАО “АИП”) 115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл., г. Обнинск, Королева ул., 6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- кузов-фургон изотермический (57156H) или общего назначения (57156C); - бортовая платформа с тентом или без тента (57156K)
Кабина	цельнометаллическая, одно-, двух- или трехместная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом), опрокидывающаяся вперед
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов (57156H)

РОСС RU.MT25.E02017P1

Габаритные размеры, мм		
- длина	7590...8000	8050...9000
- ширина	2500...2600 (мод. 57156H)	2500...2550 (мод. 57156C, 57156K)
- высота	3400...3680	
База, мм	4160, 4220	4760, 4820
для шасси:	1215, 1218	1017, 1018
Колея передних / задних колес, мм	1975 / 1835	1964 / 1760
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	5100...5600	4600...4820
Полная масса транспортного средства, кг	12000	10500
- на переднюю ось	4500	4000
- на заднюю ось	7500	6500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

для шасси:	1017	1018, 1218	1215	
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz, OM 904 LA...			
	II/4	III/5	II/8 или III/2	
	904.911	904.917	904.922	904.916
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	4249			
- степень сжатия	17,4	18,0	17,4	18,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	125 (2300)	130 (2200)	112 (2300)	110 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	660 (1200-1500)	675 (1200-1600)	580 (1200-1500)	580 (1200-1600)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 189, 156P 819, 147P 944	Bosch, DLLA 147P 945	Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 189, 156P 819, 147P 944	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 100G-001 или KKK (3K), Warner или BMS, K16-904		Schwitzer, S 100S-002 или 904 096 16 99, KKK (3K), Warner или BMS, K16-904-1, или Garrett GT 2204-1	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann&Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, FP 3800, FP 4401, FP 4402, FP 4404, FP 4406			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz, 970 490 00 01 или 970 490 01 01, или 674 490 00 01, или 674 490 01 01, или 674 490 02 01			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	MF 362			
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, G60-6/9.2		ZF, S 5-42/5.72	
- число передач	6 - вперед, 1 - назад		5 - вперед, 1 - назад	

РОСС RU.MT25.E02017P1

-передаточные числа коробки передач		
I -	9.20	5.72
II -	5.23	2.94
III -	3.15	1.61
IV -	2.03	1.00
V -	1.37	0.76
VI -	1.00	-
3X -	8.65	5.24
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz, HL 4/40 D(C)7-10	
- передаточное число главной передачи	2.923...5.857	

Подвеска (марка тип)			
- передняя	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (марка, тип)	Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм - "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель		
Шины (марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)	-; 275/70R22,5;	148/145;	G...L
	-; 255/70R22,5;	140/137;	G...L
	-; 285/70R19,5;	140/137;	G...L
	-; 215/75R17,5;	124/123;	K...L
Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кузова-фургона BRANO, холодильная установка "Carrier" или "Thermo King" (мод. 57156H); боковая дверь кузова-фургона (мод. 57156H, 57156C); каркас, тент (мод. 57156K); задний грузоподъемный борт ZEPRO		

РОСС RU.MT25.E02017P1

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 15 (пятнадцать) штук с номерами VIN с X0V57156H?0000066 по X0V57156H?0000080.

57156H, 57156C, 57156K

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 страницах приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “ 07 “ июня 2006 г.

РОСС RU.MT25.E02017P1

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной в проеме правой двери кабины, рядом с наклейкой изготовителя шасси.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поверхности задней стойки кабины, с правой стороны, рядом с табличкой изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

На табличке изготовителя.

В проеме правой двери кабины или на нижнем профиле обвязки кузова-фургона, спереди справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	5	7	1	5	6	H	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	5	7	1	5	6	C	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	5	7	1	5	6	K	?	0	0	0	0	0	?	?


поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, РФ.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства.



поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.


Рис. 1



B mm	4160, 4220	4760, 4820
L mm	7590...8000	8050...9000
a mm	1964 (шасси 101, 1018)	1975 (шасси 1215, 1218)
b mm	1760 (шасси 1017, 1018)	1835 (шасси 1215, 1218)



кабина типа "L"





кабина типа "S"

АВТОМОБИЛИ - ФУРГОНЫ мод. 57156Н (изотермический)

мод. 57156С (общего назначения)

Рис. 2



АВТОМОБИЛЬ мод. 57156K