

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E02243

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	372443 372442 372441
Шасси транспортного средства	IVECO 65C15, 50C11 (Daily)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 45 1113
Код VIN	с X0V37244??0000041 по X0V37244??0000045
Экологический класс	2 (с дв. 8140.43С); 3 (с дв. 8140.43В, 8140.43N)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Авто Иквипмент Планта" (ЗАО "АИП"), 115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация;
Производственная база (филиал):	249030, Калужская обл., г. Обнинск, Королева ул., 6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- кузов-фургон изотермический, рефрижератор (мод. 372443), или общего назначения (мод. 372442), с двухстворчатой задней дверью и (или) с боковыми дверями; - бортовая платформа с тентом или без него (мод. 372441)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трех-местная
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов (мод. 372443)

РОСС RU.MT25.E02243

Габаритные размеры, мм				
- длина	5890...6150	6510...6690	7310...7710	8150...8350
- ширина	2300...2500			
- высота	3050...3450			
База, мм	3450	3750	4350	4750
Колея передних / задних колес, мм	1725 / 1661			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	2420...2910			
Для мод. на шасси:	50C11		65C15	
Полная масса транспортного средства, кг	5000...5200		6500	
- на переднюю ось	1750...1800		2300	
- на заднюю ось	3250...3400		4200	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Для мод. на шасси:		35C11	35C15
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	IVECO, SOFIM или IVECO-SOFIM		
	8140.43C, 8140.43B		8140.43N
	четырехтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2798		
- степень сжатия	19		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	78 (3600)	107 (3600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (1800)	320 (1500)	
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, R824		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 134 PV		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, GT 20 или Mitsubishi, TF, или TURBO, или KKK, KO3		
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 500315949, сухой		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов		
Глушитель (марка, тип)	IVECO, 500329483		
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 500341562		
<u>Трансмиссия</u>	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg&Beck или Valeo, или Fichtel&Sachs, сухое, однодисковое		

РОСС RU.MT25.E02243

Коробка передач (марка, тип)	ZF, S6-300
– число передач	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	
I -	6.766
II -	4.018
III -	2.549
IV -	1.745
V -	1.286
VI -	1.000
3.X. -	6.160
Главная передача (марка, тип)	IVECO 4511, одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.917; 4.182; или 4.444

Подвеска	
– передняя	независимая, рычажная, торсионная или с одной поперечной рессорой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 7852 или TRW 15, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)	электромагнитный замедлитель (TELMA)

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	—	225/75 R16C	118 / 116	N
	—	225/70 R15	112 / 110	N
	—	7.00 R16	117 / 116	L

Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кузова-фургона BRANO, холодильная установка “Carrier” или “Thermo King” (мод. 372443); боковая дверь кузова-фургона (мод. 372443, 372442); каркас, тент (мод. 372441); задний грузоподъемный борт ZEPRO
---	---

РОСС RU.MT25.E02243

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 5 (пять) штук с номерами VIN с X0V37244??0000041 по X0V37244??0000045.

372443, 372442, 372441

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “04 “ сентября 2006 г.

РОСС RU.MT25.E02243

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с наклейкой изготовителя шасси, на внутренней стороне капота.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема левой двери кабины, рядом с табличкой изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

На табличке изготовителя.

В проеме правой двери кабины или на нижнем переднем профиле обвязки кузова-фургона, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	3	7	2	4	4	3	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	3	7	2	4	4	2	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	3	7	2	4	4	1	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, г. Москва, РФ.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства.


поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.



B mm	3450	3750	4350	4750
L mm	5890...6150	6510...6690	7310...7710	8150...8350

АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ мод. 372443 (изотермический)
мод. 372442 (общего назначения)



B mm	3450	3750	4350	4750
L mm	5890...6150	6510...6690	7310...7710	8150...8350

АВТОМОБИЛЬ мод. 372441

