

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел.: (495) 490 5880

РОСС BY.MP03.E01060

31 декабря 8

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	ДЭ-226
Модификации	ДЭ-226-00, ДЭ-226-01, ДЭ-226-02 и ДЭ-226-03
Коммерческое наименование	автомобильный снегоочиститель шнекороторный
Шасси транспортного средства	УРАЛ-4320-41
Категория транспортного средства	N3G
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	с Y3ADE226?82000228 по Y3ADE226?82000235
Экологический класс	2
Изготовитель (заявитель) и его адрес	ЗАО "Амкодор-Пинск", Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, ул. Достоевского, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	на раме шасси смонтирована автономная силовая установка закрытая капотом
Назначение транспортного средства	для очистки дорог от снега
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная

РОСС BY.MP03.E01060

Габаритные размеры, мм,	
- длина	10050
- ширина (с рабочим органом)	2500 (2810)
- высота	3000
База, мм	3525+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010/2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	15250
Полная масса транспортного средства, кг	15400
- на переднюю ось	6490
- на заднюю тележку	8700
Допустимая полная масса прицепа, кг	Буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 или ЯМЗ-236НЕ2-24 четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
-количество и расположение цилиндров	6, V-образное
-рабочий объем, см ³	11150
-степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	разделенного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА, 324-10, плунжерный, секционный с регулятором частоты вращения. Регулятор механический, всережимный
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА-51, закрытого типа с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ (Чехия), Гаррет (Англия), ТКР-9, К- 36, С14, ТОЗ с радиальной центростремитель- ной турбиной и центробежным компрессором с охладителем наддувочного воздуха
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	трубопроводы с глушителем шума, конец выпускной трубы направлен вправо, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП» 36-1201010-02. Окрашен эмалью: КО-828, алюминиевая V1.T1/
Трансмиссия:	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа

РОСС ВУ.МР03.Е01060

Коробка передач: (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах.												
передаточные числа коробки передач:	<table> <tr><td>I</td><td>5.22</td></tr> <tr><td>II</td><td>2.90</td></tr> <tr><td>III</td><td>1.52</td></tr> <tr><td>IV</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>V</td><td>0.664</td></tr> <tr><td>З.Х.</td><td>5.22</td></tr> </table>	I	5.22	II	2.90	III	1.52	IV	1.00	V	0.664	З.Х.	5.22
I	5.22												
II	2.90												
III	1.52												
IV	1.00												
V	0.664												
З.Х.	5.22												
Количество передач с учетом раздаточной коробки	10 – вперед 2 – назад												
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала												
передаточные числа раздаточной коробки	<table> <tr><td>низшее</td><td>1,21</td></tr> <tr><td>высшее</td><td>2,15</td></tr> </table>	низшее	1,21	высшее	2,15								
низшее	1,21												
высшее	2,15												
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, проходного типа												
– передаточное число главной передачи	7,32												
Подвеска:													
- передняя	УралАЗ, зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия												
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами												
Рулевое управление: (марка, тип)													
Рулевой механизм	УралАЗ, левого расположения с гидроусилителем передаточное число – 18,2 механический, распределитель встроен в рулевой механизм, рабочая пара – двухзаходный червяк и боковой зубчатый сектор, передаточное число – 21,5 или МАЗ-64229, типа винт-шариковая гайка.												
Тормозные системы:													
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, с пневмоусилителями и регулятором тормозных сил, колесные тормозные механизмы барабанного типа, АБС												
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы												
- стояночная (марка, тип)	с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки												
- вспомогательная (марка, тип)	тормоз – замедлитель моторного типа, компрессионный, установлен в системе выпуска газов, привод пневматический, заблокирован с остановом двигателя												

РОСС ВУ.МР03.Е01060

Шины:

– марка	У-4, ИД-304
– размерность,	10.00 R 20
– индекс нагрузки	150/146
– скоростная категория	J

Оборудование транспортного средства

- силовая установка с дизельным двигателем, подмоторной рамой и капотом;
- шнекороторный снегоочистительный рабочий орган, смонтированный спереди транспортного средства на специальной подвеске;
- трансмиссия привода рабочего органа;
- гидросистема установки рабочего органа;
- пневмосистема;
- электрооборудование и приборы радиосвязи

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 8 (восемь) шт. с номерами VIN с Y3ADE226?82000228 по Y3ADE226?82000235.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортные средства, изготовленные на шасси транспортных средств, выпущенных в обращение до 31.12.2007 г. по Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям № 031/06 действительно до 31.12.2007 г., выданному на шасси транспортного средства.

При проезде автомобильного снегоочистителя ДЭ-226 с установленным рабочим органом по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации»

Используемые шасси Урал-4320-41 поставляются по договору подряда № 688-01 от 02.10.2007 г. и по договору подряда № 874-01 от 06.12.2007 г.

ДЭ-226

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении 3 на одном листе

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с 26 февраля 2008 г.

21 февраля**8**

РОСС ВУ.МР03.Е01060

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме в передней правой части транспортного средства.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и в кабине автомобиля в правой части по ОСТ 37.001.269-96.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	A	D	E	2	2	6	?	8	2	0	0	0	2	?	?

поз. 1 - 3

Международный код изготовителя (WMI)

Y3A

– ЗАО «Амкодор-Пинск»,
Республика Беларусь, 225710, г. Пинск, ул. Достоевского, 7

поз. 4 – 9

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 – 8

DE226

– обозначение типа транспортного средства – автомобильный
снегоочиститель шнекороторный ДЭ-226

поз. 9

– обозначение модификаций снегоочистителя:

0

-ДЭ-226-00

1

-ДЭ-226-01

2

-ДЭ-226-02

3

-ДЭ-226-03

поз. 10 – 17

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10

8

– 2008 г. – код года изготовления транспортного средства согласно
ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11


2

– код производственного объединения «Амкодор-Пинск»

поз. 12 – 17

0002??

– производственные номера транспортных средств с 000228 по
000235



автомобильный снегоочиститель шнекороторный ДЭ 226