

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"
РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
123424, Москва, Волоколамское ш., 73, (095) 490-58-80

РОСС RU.MP03.E00670

2006

15 декабря

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	69063-0000010 (ИК 502) 69063-0000020 (ИК 502Л-01)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43114 -15
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 3511
Код VIN	X8969063???AT6???
Предприятие-изготовитель и его адрес	ЗАО "ИНМАН", Россия, 453210, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Первооткрывателей Башкирской нефти, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 х 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	на раме базового шасси установлен кузов с кабиной. Размер грузозночного пространства кузова (грузовой платформы) 2,26х2,36 м. За грузовой платформой размещена крано-манипуляторная установка ИМ 50Б (ИК-502) или ИМ-50Б-02 (ИК-502Л-01) с максимально-допустимым грузозным моментом 4,4 тм
Назначение транспортного средства	для выполнения погрузочно-разгрузочных работ , перевозки материалов и выполнения ремонтных и настроечных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP03.E00670

Габаритные размеры, мм		ИК 502	ИК 502Л-01
- длина		7795	
- ширина		2500	
- высота		3630	
База, мм		3340+1320	
Колея передних / задних колес, мм		2010/2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)		11425	11700
Максимальная допустимая полная масса, кг		13650	
- на переднюю ось		4840	
- на заднюю тележку		8810	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)		КамАЗ 740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
- рабочий объем, см ³		10850	
- степень сжатия		16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		165 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		912 (1100-1500)	
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА, 337-20.05 или Bosch, 0420 648 608	
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА, 273-20, 273-50 или АЗПИ 216, 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)		КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)		КамАЗ, 740.05-1201010	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		две приемные трубы, один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель выпуска (марка, тип)		КамАЗ 6520-12010100	

РОСС RU.MP03.E00670

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением, с передним делителем	
– число передач		вперёд – 10, назад – 2	
		5	
– передаточные числа коробки передач:		низшая	высшая
I		7,82	6,38
II		4,03	3,29
III		2,50	2,04
IV		1,53	1,25
V		1,00	0,815
З.Х.		7,38	6,02
Раздаточная коробка (марка, тип)		механическая, двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала	
– число передач		2	
– передаточные числа		низшая – 1,692	
		высшая – 0,917	
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточные числа главной передачи		5,94 или 6,53 или 7,22	
Подвеска			
- передняя		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами	
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие	
Рулевое управление (марка, тип)		КамАЗ-4310-3400020; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка – рейка - сектор; рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные	
– запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз – замедлитель	

POCC RU.MP03.E00670

Шины (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	425/85R21 146 J	
Дополнительное оборудование транспортного средства	ИК 502-01 -кузов автомобильный специ- альный с кабиной для ремон- та оборудования в полевых условиях без перевозки в ка- бине людей; -солидолонагнетатель С-332; -система масловыдачи; -краноманипуляторная уста- новка ИМ 50Б -генератор синхронный БГ-03; -пост газовой резки (по заказу потребителя); -отопительно-вентиляционное устройство ОВ-65Г.	ИК 502Л-01 -кузов автомобильный спе- циальный с кабиной для сервисного обслуживания электротехнического оборудо- вания; - краноманипуляторная ус- тановка ИМ 50Б-02 со съём- ным навесным оборудова- нием-люлькой

69063-0000010 и 69063-0000020

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на двух листах

Руководитель Органа по сертификации

М.В. Топольский**С.В. Пугачев**

Действует с "16" декабря 2005 г

РОСС RU.MP03.E00670




Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА




1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– справа впереди на раме шасси.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на раме в передней, правой части по ходу движения
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	0	6	3	0	?	?	A	T	6	?	?	?

- поз. 1 - 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 - 3: X89 –код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 8 69063 -тип транспортного средства
 поз. .9 1 -ИК- 502
 2 -ИК-502Л-01
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: 5 -2005 г. код года изготовления трансп. средства (ГОСТ Р 51980)
 6 -2006 г.
 поз. 11: -контрольная цифра
 1 -ИК 502 с кабиной без права перевозки людей
 2 -ИК 502 с кабиной для перевозки людей
 3 -ИК-502Л-01 с кабиной без права перевозки людей
 4 -ИК 502Л-01 с кабиной для перевозки людей
 поз. 12 – 14 AT6 дополнительное обозначение (совместно с X89) изготовителя ЗАО "ИНМАН" Россия, 453210, Республика Башкиростан г.Ишимбай, ул. Первооткрывателей Башкирской нефти, 2. .
 поз. 15-17 ??? производственный номер транспортного средства



Автомобиль специализированный 69063-0000010 (ИК 502)



Автомобиль специализированный 69063-00000210 (ИК 502Л-01)

