

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС CN.MT20.E01110

01 ноября 2005

Марка транспортного средства	JIALING
Тип транспортного средства	JL125T-39A
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 20
Код VIN	LAAATFJC??????????
Заявитель и его адрес:	Предприниматель Без Образования Юридического Лица Царев Артем Валерьевич, 690063, г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской д.31 кв.107, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес:	SHANGHAI JIALING VEHICLE BUSINESS CO.,LTD, 201708, Huachang Industrial Park, Qingpu District, Shanghai, Китай

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2 , в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе, расположение коленчатого вала двигателя – поперечное
Рама	стальная, трубчатая
Количество мест	2

РОСС CN.MT20.E01110

Габаритные размеры, мм

- длина	2035
- ширина	905
- высота	1250
База, мм	1410
<hr/>	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ОСТ 37.001.408-85)	133
Полная масса транспортного средства, кг	283
- на переднюю ось	105
- на заднюю ось	178
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	JIALING , JL1P52MI , бензиновый, четырёхтактный, карбюраторный, охлаждение – жидкостное
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное
- рабочий объем, см ³	124,6
- степень сжатия	10,3
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	6,2 (7500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	8,4 (6000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
<hr/>	
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	DE L1, PD24J
Воздушный фильтр (марка, тип)	HENGBO, HB125-C
<hr/>	
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная
Коммутатор (марка, тип)	Sanxin Electronics Co.Ltd., SMD125H
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK , DP6EA-9
<hr/>	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, с встроенным нейтрализатором
Глушитель (марка, тип)	HR, DEM-4S-150
<hr/>	

РОСС CN.MT20.E01110

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	центробежное, сухое
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, с клиноременным вариатором
- диапазон передаточных чисел	0,8 – 2,5
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая, двойная, ND130
- передаточное число главной передачи	8,624
- передаточное число промежуточной передачи	-
Подвеска	
- передняя	телескопическая подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
- задняя	пружинная, рычажная с одним телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип):	с гидравлическим приводом тормозного механизма переднего колеса от рычага на руле и с механическим тросовым приводом тормозного механизма заднего колеса от педали
- переднее колесо	тормозной механизм - однодисковый
- заднее колесо	тормозной механизм - барабанный
- стояночная (марка, тип)	нет

РОСС CN.MT20.E01110

Шины

марка	-
размер	130/60-13
индекс несущей способности	53
категория скорости	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

зеркала заднего вида

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

JIALING JL125T-39A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на стр.1 приведен в приложении № 3

Руководитель органа по
сертификации «МАДИ-ФОНД»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В.Пугачев

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя, на раме мотоцикла, с правой стороны. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"
2. Место расположения таблички изготовителя: в средней части рамы мотоцикла внизу, с правой стороны, вблизи подножки
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На раме мотоцикла, в передней части
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	A	A	A	T	F	J	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (LAA - для SHANGHAI JIALING VEHICLE BUSINESS CO.,LTD, Китай)

Поз. 4: A - код марки транспортного средства (A- JIALING)

Поз. 5: T - категория транспортного средства (T- мотоцикл)

Поз. 6: F - тип двигателя (F - четырехтактный, одноцилиндровый, с жидкостным охлаждением)

Поз. 7: J - номинальный рабочий объем двигателя, см³ (J - 125)

Поз. 8: C - код мотоцикла, постоянно для мотоцикла JL125T-39A

Поз. 9: ? - инспекционный код

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства




Рис. 1. Мотоцикл JIALING модели JL125T-39A