

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04828P1

31 декабря 7

Марка транспортного средства	РИДА
Тип транспортного средства	297610, 297611, 297612, 297613, 297614
Шасси транспортного средства	ГАЗ-2705 (для мод. 297610) ГАЗ-27057 (для мод. 297611) ГАЗ-2752, 22171 (для мод. 297612) ГАЗ-2217 (для мод. 297613) ГАЗ-27527, 221717 (для мод. 297614)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8929761??0CV6014 по X8929761??0CV6070
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Сормовский завод бронированных автомобилей "РИДА", 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 21, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ЗАО "Завод РИДА", 603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова, 21, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (мод. 297610, 297612, 297613) 4 × 4 / все (мод. 297611, 297614)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический, закрытый, сварной, бронированный, установлен на раме, четырех-пятидверный, четырех- семиместный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух-трехместная
Назначение транспортного средства	специальное бронированное транспортное средство для перевозки денежной выручки и ценных грузов (класс броневой защиты – 2-ой или 3-ий по ГОСТ Р 50963)

POCC RU.MT02.E04828P1

Для модификаций:	297610	297611	297612	297613	297614
Габаритные размеры, мм					
— длина	5540	5600	4880	4880	4940
— ширина	2075	2075	2075	2075	2075
— высота	2200... 2500	2300... 2600	2100... 2500	2100... 2500	2300... 2600
База, мм	2900		2760		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1700	1700/1700	1720/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2600...2670		2400...2470		
Полная масса транспортного средства	3500		2980		
- на переднюю ось, кг	1400		1400		
- на заднюю ось, кг	2100		1580		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2,4L-DOHC	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	2464	2890	2429	2134	2800
- степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5	19.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103.0 (5200)	77.6 (4000)	101.0 (5200)	81.0 (3800)	78.0 (3600)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200...2500)	210 (4000)	250 (2000)	250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное		
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением		
Насос-форсунка (марка, тип)	—		SMT 590/1		—
ТНВД (марка, тип)	—		—		Bosch, R824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12		Garrett GT20; Mitsubishi, Turbo TF или KKK, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				

POCC RU.MT02.E04828P1

для двигателей:	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2,4L-DOHC	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система зажигания	микропроцессорная				—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241. 3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790 AC		—
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103 AB		—
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДБP, LR17YC, WR8DC, DR17YC, AY14ДBPM	NR15YC, WR7BC, A17BP	RE16MC или NGK LZTR4A-11		—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители				один глушитель
Основной глушитель (марка, тип)	система нейтрализации отработавших газов 2705-1201010				3302-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 2705-1202010, резонаторного типа				—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000-01	РКа.2217. 1206005, ЭМ.3302. 1206005-24	330242. 1206002, Gillet, 000A330		IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением				
- число передач	вперед – 5, назад – 1				
- передаточные числа					
I -	4.050				
II -	2.340				
III -	1.395				
IV -	1.000				
V -	0.849				
З.Х. -	3.510				
Раздаточная коробка (марка, тип) (мод. 297611, 297614)	механическая, двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом				
- передаточные числа	высшее – 1.07, низшее – 1.87				
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная				
- передаточные числа	4.556 или 5.125 или 4.1				

Подвеска

- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 297610, 297611, 297614) или независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 297612, 297613)
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”,
рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
для мод. 297610	—	175R16C	98/96	L,M,N,Q
	—	185/75R16C	101/99	N, Q
для мод. 297611	—	195R16C	104/102	L
для мод. 297612,	—	185/75R16C	104/102	N, Q
297613	—	215/65R16	102	T
	—	225/60R16	102	T,Q
для мод. 297614	—	225/75R16	108	S

**Дополнительное
оборудование
транспортного средства**

зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом, аудиосистема, противоугонная система с центральным замком, кондиционер (хладагент R134a), холодильник, отсек сейфового типа, бронированная или небронированная перегородка с опускающимся стеклом или без него, антенна с электроприводом, переговорное устройство «водитель-улица», дополнительный отопитель, опускающиеся боковые стекла кабины, вставки в колеса для движения без давления в шинах

POCC RU.MT02.E04828P1

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 57 (пятьдесят семь) штук с номерами VIN с X8929761??0CV6014 по X8929761??0CV6070.

РИДА 297610, 297611, 297612, 297613, 297614

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 16 " апреля 2007 г.

РОСС RU.MT02.E04828P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке, рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	7	6	1	?	?	0	C	V	6	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: Тип транспортного средства: **297610, 297611, 297612, 297613, 297614.**


поз. 10: Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: 0 – свободный знак.

поз. 12 - 14: **CV6** - код изготовителя (совместно с WMI) - ЗАО "Сормовский завод бронированных автомобилей "РИДА", г. Нижний Новгород, РФ.

поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Автомобиль
2976??



Размеры, мм	Модель автомобиля				
	297610	297611	297612	297613	297614
L	5540	5600	4880		4940
L1	2900		2750		
B	1700	1720	1700		1720
B1	1560		1700		
H*	2200... 2500	2300... 2600	2100... 2500	2100... 2500	2300... 2600
W	2075				

* - Размеры для автомобиля
при полной массе

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E04828P1
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E04828P1**
Бланк № 0028196

SERTAUTO.RU