

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, тел: (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00679

10 июля 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2704 (2704A1, 2704B1, 2704C1, 2704D1, 2704F1, 2704E1, 2704A4, 2704B4, 2704E4, 2704D4, 2704A2, 2704B2, 2704D2, 2704E2, 2704A5, 2704B5, 2704E5, 2704D5, 2704A3, 2704B3, 2704F3, 2704E3, 2704D3, 2704A6, 2704B6, 2704E6, 2704D6, 2704F6, 2704A7, 2704B7, 2704E7, 2704D7, 2704A8, 2704B8, 2704D8, 2704F8, 2704E8, 2704G9, 2704E9, 2704E0)
Базовое транспортное средство	ГАЗ-3302 (для авт. 2704?1; 2704?9) ГАЗ-3302, 330202 (для авт. 2704?3, 2704E9); ГАЗ-33023 (для авт. 2704?4); ГАЗ-33023, 330232 (для авт. 2704?6, 2704E0); ГАЗ-33027 (для авт. 2704?2, 2704?8); ГАЗ-330273 (для авт. 2704?5, 2704?7).
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (2704A?, 2704E?), 45 2110 (2704B?, 2704C?, 2704F?), 45 2160 (2704D?), 45 2330 (2704G?)
Код VIN	X9S2704...
Экологический класс	2 (для мод. с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, ГАЗ-5601, IVECO Sofim 8140.43C, Chrysler 2.4L-DOHC) 3 (для мод с дв. ГАЗ-5602, Andoria 4CTi90-1BE6)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Завод автотехники малых серий", 603141, г. Н. Новгород, ул. Ларина, 8А, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние (2704?0, 2704?1, 2704?3, 2704?4, 2704?6, 2704?9); 4x4/ все (2704?2, 2704?5, 2704?7, 2704?8)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	2704А? – автофургон общего назначения; 2704В? – автофургон изотермический; 2704С? – автофургон для перевозки хлебобулочных изделий; 2704D? – автофургон-мастерская; 2704F? – автолавка; 2704Е? – бортовая платформа с тентом или без него, с откид- ными боковыми и задним бортами, с высоким передним бор- том, или кузов с тентом с откидными боковыми бортами и зад- ними распашными воротами; 2704G? – рекламный щит
Назначение транспортного средства	2704В? – автофургон для перевозки скоропортящихся продук- тов; 2704С? – автофургон для перевозки хлебобулочных изделий; 2704D? – передвижная мастерская; 2704F? – автомагазин; 2704G? – рекламный спецавтомобиль;
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная - для авт. 2704?1; 2704?9; 2704?3, 2704?2, 2704?8 шестиместная - для авт. 2704?4; 2704?6, 2704Е0, 2704?5, 2704?7

Двигатель (марка, тип) — количество и распо- ложение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия Максимальная мощ- ность, кВт (мин⁻¹) Максимальный крутя- щий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	ОАО “ЗМЗ“	ОАО “Волжские моторы“	Daimler- Chrysler Cor- poration	ОАО “ГАЗ“		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L- DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, с принудительным зажиганием			четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, с проме- жуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное					
	2464	2890	2429	2134		2800
	9.3	8.2	9.47	20.5		19.0
	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
	бензин с октановым числом не менее 92			дизельное		
	для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim, 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			непосредственный впрыск		
Насос - форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1		—
ТНВД (марка, тип)	—			—		BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12		GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—		BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	микропроцессорная			—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790AC	—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103AB	—		
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC, A14BF	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE16MC, NGK LZTR4A-11	—		

*Последующие знаки и символы не влияют на геометрические и гидравлические параметры изделия.

для двигателей	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
	Основной глушитель (марка, тип) 2705-1201010, с набивкой					3302-1201010, с набивкой
	Дополнительный глушитель (марка, тип) резонаторно - расширительного типа 2705-1202010					—
	Нейтрализатор (марка, тип) резонаторного типа					—
	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01	РКа.2217.1206005, ЭМ.3302.1206005-24	—	330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206	

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия
- Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
- Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)
- Топливо

Andoria, 4CTi90-1BE6
с воспламенением от сжатия, с промежуточным охлаждением воздуха
4, вертикально в ряд
2417
20.6
66 (4100)
205 (2000)
дизельное

Система питания

- Насос высокого давления (марка, тип)
- Форсунка (марка, тип)
- Турбокомпрессор (марка, тип)
- Воздушный фильтр (марка, тип)

распределительного типа, Bosch, R8930 460 494 480
Bosch , 059 KBE43S17
Garrett, GT1749S
3302-1109010-10
сухой, со сменным фильтрующим элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует

резонаторно-расширительного типа

2705-1201010 с набивкой

Дополнительный глушитель (марка, тип)

резонаторного типа, 330242-1202010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, синхронизированная

Число передач

5 – вперед, 1 - назад

передаточные числа:

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

задний ход - 3.510

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для 2704?2, 2704?5 2704?7,
2704?8)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

– число передач

2

– передаточные числа

высшее -

1.07

низшее -

1.87

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

(марка, тип)

рулевой механизм “винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая

двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем;

тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

с тросовым приводом, действующая на тормозные механизмы задних колес

Шины			
	размер	индекс несущей способности	категория скорости
для мод. 2704?0, 2704?1, 2704?3, 2704?4, 2704?6, 2704?9	175R16C, 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	L, V, N, Q N, Q
для мод. 2704?2, 2704?5 2704?7, 2704?8	195R16C	104/102	L
Дополнительное оборудование транспортного средства	Для авт. 2704D? - стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы		

2704

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 6 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "10" июля 2006 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"


ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной панели передка с правой стороны по ходу движения
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	S	2	7	0	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: X9S –международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ЗАО "Завод автотехники малых серий", Российская Федерация
- поз. 4 - 7: тип транспортного средства: 2704
- поз. 8: варианты типа: A, B, C, D, E, F, G
- поз. 9: версии вариантов:
1, 9 - авт. на базе ГАЗ-3302;
3, 9- на базе ГАЗ-3302; ГАЗ-330202;
4 - авт. на базе ГАЗ-33023;
6, 0 - авт. на базе ГАЗ-33023; ГАЗ-330232;
2, 8 - авт. на базе ГАЗ-33027;
5, 7 - авт. на базе ГАЗ-330273
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.АЯ04.Е00679

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобили 2704B6, 2704D6, 2704F6



Автомобили 2704B7, 2704D7




Автомобили 2704B3, 2704D3, 2704F3




Автомобили 2704B8, 2704D8, 2704F8







Автомобиль 2704Е3




(Вариант)




Автомобиль 2704Е8




(Вариант)



Автомобиль 2704Е7




Автомобиль 2704Е6




РОСС RU.АЯ04.Е00679


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"




Автомобиль 2704Е4




Автомобиль 2704Е5




(Вариант)



Автомобиль 2704Е1






Автомобиль 2704Е2



(Вариант)






РОСС RU.АЯ04.Е00679

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

(Вариант)

Автомобиль 2704Е9




(Вариант)

Автомобиль 2704Е0



РОСС RU.АЯ04.Е00679


Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 2704G9




РОСС RU.АЯ04.Е00679


Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"




Автомобили 2704A1, 2704B1, 2704C1, 2704D1, 2704F1



Автомобили 2704A2, 2704B2, 2704D2



Автомобили 2704A4, 2704B4, 2704D4



Автомобили 2704A5, 2704B5, 2704D5

