

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)**  
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.  
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел: (095) 256-14-77

**РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1**

**01**

**июля**

**2006 г.**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | —                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип транспортного средства          | 2704                                                                                                                                                                                                                                  |
| Категория транспортного средства    | N <sub>1</sub> - для 2704?0, 2704?1, 2704?3, 2704?4, 2704?6, 2704?9<br>N <sub>1</sub> G - для 2704?2, 2704?5, 2704?7, 2704?8                                                                                                          |
| Шасси транспортного средства        | ГАЗ-3302 для авт. 2704?1; 2704?9<br>ГАЗ-3302, 330202 для авт. 2704?3, 2704Е9;<br>ГАЗ-33023 для авт. 2704?4;<br>ГАЗ-33023, 330232 для авт. 2704?6, 2704Е0;<br>ГАЗ-33027 для авт. 2704?2, 2704?8;<br>ГАЗ-330273 для авт. 2704?5, 2704?7 |
| Код ОКП                             | 45 1112, 45 2110, 45 2160                                                                                                                                                                                                             |
| Код VIN                             | X892704???0BT2???                                                                                                                                                                                                                     |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | ЗАО "Завод автотехники малых серий",<br>603141, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 8А,<br>Российская Федерация                                                                                                                           |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 2 / задние (2704?0, 2704?1, 2704?3, 2704?4, 2704?6, 2704?9);<br>4 x 4 / все (2704?2, 2704?5, 2704?7, 2704?8)                |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная; расположение двигателя - переднее, продольное                                                                     |
| Исполнение грузочного пространства      | фургон общего назначения или специализированный;<br>бортовая платформа, с дугами и тентом или без них;<br>специальная платформа |

автофургон общего назначения (2704A?);  
автофургон изотермический (2704B?);  
автофургон для перевозки хлебобулочных изделий (2704C?);  
автофургон-мастерская (2704D?);  
автомобиль с бортовой платформой (2704E?);  
фургон-автомагазин (2704F?);  
рекламный спецавтомобиль (2704G?)  
цельнометаллическая, двухдверная,  
трехместная или шестиместная

Кабина

|                                                                           |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |        |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| для модификаций:                                                          | 2704A1,<br>2704B1,<br>2704C1,<br>2704D1,<br>2704F1,<br>2704E1,<br>2704A4,<br>2704B4,<br>2704E4 | 2704A2,<br>2704B2,<br>2704D2,<br>2704E2,<br>2704A5,<br>2704B5,<br>2704E5 | 2704A3,<br>2704B3,<br>2704F3,<br>2704E3,<br>2704D3,<br>2704A6,<br>2704B6,<br>2704E6,<br>2704D6,<br>2704F6 | 2704A7,<br>2704B7,<br>2704E7,<br>2704A8,<br>2704B8,<br>2704D8,<br>2704F8,<br>2704E8 | 2704G9 | 2704E0      | 2704E9 |
| Габаритные размеры, мм                                                    |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |        |             |        |
| - длина                                                                   | 5510                                                                                           |                                                                          | 6110-6570                                                                                                 |                                                                                     | 8350   | 7930        | 8830   |
| - ширина                                                                  | 2095                                                                                           |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |        |             |        |
| - высота по кабине                                                        | 2120-<br>2200                                                                                  | 2200-<br>2300                                                            | 2120-<br>2200                                                                                             | 2200-<br>2300                                                                       | 2120   | 2274        | 2120   |
| - высота по фургону и по тенту                                            | 3150                                                                                           |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     | —      | 3150        |        |
| - высота по рекламному щиту                                               | —                                                                                              |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     | 3700   | —           | —      |
| База, мм                                                                  | 2900                                                                                           |                                                                          | 3500                                                                                                      |                                                                                     | 4560   | 4560        |        |
| Колея передних / задних колес, мм                                         | 1700 / 1560                                                                                    |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |        | 1700 / 1560 |        |
| Масса снаряженного транспорт-<br>ного средства, кг<br>(по ОСТ 37.001.408) | 1910-<br>2330                                                                                  | 2130-<br>2550                                                            | 1910-<br>2330                                                                                             | 2130-<br>2550                                                                       | 2200   | 2330        | 2550   |
| Полная масса транспортного<br>средства, кг                                | 3500                                                                                           |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     | 2350   | 3500        |        |
| Полная масса транспортного<br>средства, приходящаяся:                     |                                                                                                |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |        |             |        |
| - на переднюю ось, кг                                                     | 1200-1260                                                                                      |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     | 1200   | 1200        |        |
| - на заднюю ось, кг                                                       | 2240-2300                                                                                      |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     | 1150   | 2300        |        |
| Допустимая полная масса<br>прицепа, кг                                    | буксировка прицепа не предусмотрена                                                            |                                                                          |                                                                                                           |                                                                                     |        |             |        |

РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1

**Двигатель**

(марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см<sup>3</sup>
- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>)Максимальный крутящий момент, Нм (мин<sup>-1</sup>)

Топливо

| ОАО “ЗМЗ”                                                                                  |                    |                                               |                | ОАО “Волжские моторы”                                                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ЗМЗ-4025                                                                                   | ЗМЗ-4026           | ЗМЗ-4061                                      | ЗМЗ-4063       | УМЗ-4215-10                                                                                | УМЗ-4215           |
| четырехтактный, с принудительным зажиганием                                                |                    |                                               |                |                                                                                            |                    |
| 4, рядное                                                                                  |                    |                                               |                |                                                                                            |                    |
| 2445                                                                                       |                    | 2285                                          |                | 2890                                                                                       |                    |
| 6.7                                                                                        | 8.2                | 8.0                                           | 9.5            | 7.0                                                                                        | 8.2                |
| 56.1<br>(4500)                                                                             | 63.4<br>(4500)     | 64.8<br>(4500)                                | 72.2<br>(4500) | 65.4<br>(4000)                                                                             | 70.5<br>(4000)     |
| 164.6<br>(2400-2600)                                                                       | 172<br>(2400-2600) | 168.5<br>(3500)                               | 172<br>(3500)  | 196<br>(2200-2500)                                                                         | 206<br>(2200-2500) |
| бензин с октановым числом не менее                                                         |                    |                                               |                |                                                                                            |                    |
| 80                                                                                         | 92                 | 80                                            | 92             | 80                                                                                         | 92                 |
| карбюраторная                                                                              |                    |                                               |                |                                                                                            |                    |
| K151, K151C или<br>ДААЗ-4178-40                                                            |                    | K151Д                                         |                | K151Т или ДААЗ, 4178-20                                                                    |                    |
| 33021-1109010                                                                              |                    | 33027-1109010                                 |                | 33021-1109010                                                                              |                    |
| с сухим бумажным элементом                                                                 |                    |                                               |                |                                                                                            |                    |
| бесконтактная,<br>транзисторная                                                            |                    | микропроцессорная                             |                | бесконтактная,<br>транзисторная                                                            |                    |
| Б116, Б116-01, Б116-02,<br>Б116Н, Б116-03, 3122.3705,<br>4715.3705, 41.3705 или<br>27.3705 |                    | 3012.3705 или 406.3705                        |                | Б116, Б116-01, Б116-02,<br>Б116Н, Б116-03,<br>3122.3705, 4715.3705,<br>41.3705 или 27.3705 |                    |
| 19**.3706                                                                                  |                    | —                                             |                | 19**.3706 или 33**.3706                                                                    |                    |
| 131.3734, 90.3734,<br>6420.3734,<br>131.3734-01,<br>94.3734 или 94.3734-01                 |                    | —                                             |                | 131.3734, 90.3734,<br>6420.3734,<br>131.3734-01,<br>94.3734 или 94.3734-01                 |                    |
| A14BP, NR17YC                                                                              |                    | A14DBP, LR17YC,<br>WR8DC, AY14DBPM,<br>DR17YC |                | A11,<br>N17YC                                                                              |                    |
|                                                                                            |                    |                                               |                | A17B,N15YC                                                                                 |                    |

РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1

|                                                               |                                                |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| для модификаций:<br>с двигателем:                             | 2704?0, 2704?1, 2704?3, 2704?4, 2704?6, 2604?9 | 2704?2, 2704?5, 2704?7, 2704?8                    |
|                                                               | <b>ЗМЗ-406..<br/>УМЗ-4215..</b>                | <b>ЗМЗ-402..<br/>УМЗ-4215.., ЗМЗ-402...-406..</b> |
| <b>Система выпуска и<br/>нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель                                 | два глушителя                                     |
| Основной глушитель<br>(марка, тип)                            | система нейтрализации отсутствует              |                                                   |
|                                                               | 36-1201010-01, с набивкой                      |                                                   |
|                                                               | резонаторно-расширительного типа               |                                                   |
| Дополнительный глушитель (марка, тип)                         | —                                              | 3302-1202010, резонаторного типа                  |

|                               |                                             |                                       |                                                            |                 |                |                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип) | ОАО “ЗМЗ”                                   | ОАО “Волжские моторы”                 | ОАО “ГАЗ”                                                  |                 |                | IVECO           |
|                               | ЗМЗ-40522                                   | УМЗ-4216                              | ГАЗ-560                                                    | ГАЗ-5601        | ГАЗ-5602       | Sofim 8140.43C  |
|                               | четырехтактный, с принудительным зажиганием |                                       | четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом |                 |                |                 |
|                               | —                                           |                                       | с промежуточным охлаждением воздуха                        |                 |                |                 |
|                               | 4, рядное                                   |                                       |                                                            |                 |                |                 |
|                               | 2464                                        | 2890                                  | 2134                                                       |                 |                | 2800            |
|                               | 9.3                                         | 8.2                                   | 20.5                                                       |                 |                | 19.0            |
|                               | 103.0<br>(5200)                             | 77.6<br>(4000)                        | 70.0<br>(3800)                                             | 81.0<br>(3800)  | 81.0<br>(3600) | 78.0<br>(3600)  |
|                               | 200.0<br>(4500)                             | 210.7<br>(2200-2500)                  | 200.0<br>(2300)                                            | 250.0<br>(2000) |                | 250.0<br>(1800) |
|                               | Топливо                                     | бензин с октановым числом не менее 92 |                                                            | дизельное       |                |                 |

РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1

|                                                    |                                                                                                                                                               |                                         |                                   |                                                      |                                          |                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| для двигателей:                                    | УМЗ-4216                                                                                                                                                      | ЗМЗ-40522                               | ГАЗ-560,<br>ГАЗ-5601,<br>ГАЗ-5602 | Sofim 8140.43C                                       |                                          |                                     |
| Система питания                                    | впрыск топлива с электронным управлением                                                                                                                      |                                         | непосредственный впрыск топлива   |                                                      |                                          |                                     |
| Насос-форсунки<br>(марка, тип)                     | —                                                                                                                                                             |                                         | SMT 590/1                         | —                                                    |                                          |                                     |
| ТНВД (марка, тип)                                  | —                                                                                                                                                             |                                         | —                                 | BOSCH, R 824*                                        |                                          |                                     |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                       | —                                                                                                                                                             |                                         | KKK, K04 или C12                  | GARRETT, CT 20;<br>MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03 |                                          |                                     |
| Форсунки (марка, тип)                              | —                                                                                                                                                             |                                         | —                                 | BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134                     |                                          |                                     |
| Воздушный фильтр<br>(марка, тип)                   | 3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом                                                                                                                   |                                         |                                   |                                                      |                                          |                                     |
| для двигателей:                                    | УМЗ-4216                                                                                                                                                      | ЗМЗ-40522                               | ГАЗ-560                           | ГАЗ-5602                                             | ГАЗ-5601                                 | Sofim 8140.43C                      |
| Система зажигания                                  | микропроцессорная                                                                                                                                             |                                         | —                                 |                                                      |                                          |                                     |
| Блок управления<br>(марка, тип)                    | МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03                                                                                               |                                         | —                                 |                                                      |                                          |                                     |
| Катушка зажигания<br>(марка, тип)                  | 3012.3705 или 406.3705                                                                                                                                        |                                         | —                                 |                                                      |                                          |                                     |
| Свечи зажигания<br>(марка, тип)                    | NR15YC, WR7BC                                                                                                                                                 | A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC | —                                 |                                                      |                                          |                                     |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя                                                                                                                                                 |                                         |                                   |                                                      |                                          | один глушитель                      |
|                                                    | система нейтрализации отработавших газов                                                                                                                      |                                         | система нейтрализации отсутствует |                                                      | система нейтрализации отработавших газов |                                     |
| Основной глушитель<br>(марка, тип)                 | 2705-1201010, с набивкой                                                                                                                                      |                                         | 33078-1201010, без набивки        | 2705-1201010, с набивкой                             |                                          | 3302-1201010, с набивкой            |
|                                                    | резонаторно-расширительного типа                                                                                                                              |                                         |                                   |                                                      |                                          |                                     |
| Дополнительный глушитель (марка, тип)              | 2705-1202010                                                                                                                                                  |                                         | 330242-1202010                    | 2705-1202010                                         |                                          | —                                   |
|                                                    | резонаторного типа                                                                                                                                            |                                         |                                   |                                                      |                                          |                                     |
| Нейтрализатор<br>(марка, тип)                      | 3302.1206002 или 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005 для 2704?1, 2704?3, 2704?4, 2704?6, 2704?9, КФ.33027.1206005, 2704?2, 2704?5, 2704?7, 2704?8 367.1206000.01 |                                         | —                                 |                                                      | 330242.1206002 или Gillette, 000A330     | IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206 |

РОСС RU.АЯ04.E00496P1

**Трансмиссия**

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Сцепление (марка, тип)                      | механическая                                            |
| Коробка передач (марка, тип)                | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом          |
| – число передач                             | механическая, трехвальная, полностью синхронизированная |
| – передаточные числа                        | вперед-5, назад-1                                       |
| I -                                         | 4.050                                                   |
| II -                                        | 2.340                                                   |
| III -                                       | 1.395                                                   |
| IV -                                        | 1.000                                                   |
| V -                                         | 0.849                                                   |
| 3.X. -                                      | 3.510                                                   |
| Раздаточная коробка (марка, тип)            | механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом    |
| (только для 2704?2, 2704?5, 2704?7, 2704?8) |                                                         |
| – число передач                             | 2                                                       |
| – передаточные числа                        |                                                         |
| высшее -                                    | 1.07                                                    |
| низшее -                                    | 1.87                                                    |
| Главная передача (марка, тип)               | одинарная, гипоидная                                    |
| – передаточное число                        | 4.556, 5.125 или 4.1                                    |

**Подвеска**

|            |                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| – задняя   | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости               |

**Рулевое управление**  
(марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

**Тормозные системы**

|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – рабочая (марка, тип)    | гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные |
| – запасная (марка, тип)   | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                              |
| – стояночная (марка, тип) | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                        |

РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1

**Шины**

| для модификаций:                                  | размер     | индекс несущей способности | категория скорости |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
| 2704?0, 2704?1, 2704?3,<br>2704?4, 2704?6, 2704?9 | 175R16C    | 98/96, 101/99              | L, M, N, Q         |
|                                                   | 185/75R16C | 104/102                    | N, Q               |
| 2704?2, 2704?5, 2704?7, 2704?8                    | 195R16C    | 104/102                    | L                  |

**Дополнительное оборудование транспортного средства** для авт. 2704D? - ящики для инструмента, шкафы, стеллажи, верстак

2704

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.  
Общие виды транспортных средств на 11 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя  
органа по сертификации

**А.В. Куликов**

подпись

инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

Действует с “25” октября 2005 г.

РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1

Приложение № 2 к “одобрению типа  
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На заводской табличке предприятия-изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
  - 3.1. На табличке предприятия-изготовителя.
  - 3.2. На наружной панели передка с правой стороны по ходу движения автомобиля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | ? | ? | ?  | 0  | B  | T  | 2  | ?  | ?  | ?  |



- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89- код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 7: 2704 - тип транспортного средства:
- поз. 8: варианты типа: А - автофургон общего назначения;  
В - автофургон изотермический;  
С - автофургон для перевозки хлебобулочных изделий;  
D - автофургон-мастерская;  
Е - автомобиль с бортовой платформой;  
F - фургон автомагазин;  
G - рекламный спецавтомобиль
- поз. 9: версии вариантов:  
1 - авт. на шасси ГАЗ-3302;  
2 - авт. на шасси ГАЗ-33027;  
3 - авт. на шасси ГАЗ-3302, 330202;  
4 - авт. на шасси ГАЗ-33023;  
5 - авт. на шасси ГАЗ 330273;  
6 - авт. на шасси ГАЗ-33023, 330232;  
7 - авт. на шасси ГАЗ 330273;  
8 - авт. на шасси ГАЗ-33027;  
9 - авт. на шасси ГАЗ-3302;  
0 - авт. на шасси ГАЗ-33023 с базой 4560 мм
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980
- поз. 11: 0 - постоянный символ.
- поз. 12-14: BT2 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО “Завод автотехники малых серий”, Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1




Автомобили 2704А1, 2704В1, 2704С1, 2704D1, 2704F1





Автомобили 2704А2, 2704В2, 2704D2

Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1




Автомобили 2704А4, 2704В4





Автомобили 2704А5, 2704В5

Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1




Автомобиль 2704Е3





Автомобиль 2704Е8

Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1




Автомобиль 2704Е4





Автомобиль 2704Е5

Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1




Автомобиль 2704Е1





Автомобиль 2704Е2

Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1




Автомобили 2704А3, 2704В3, 2704D3, 2704F3




Автомобили 2704А8, 2704В8, 2704D8, 2704F8

Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”


№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1



Автомобиль 2704Е6




Автомобиль 2704Е7





Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1




Автомобили 2704А6, 2704В6, 2704D6, 2704F6



Автомобили 2704А7, 2704В7



Приложение № 3 к “одобрению  
типа транспортного средства”

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1





Автомобиль 2704G9

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1



Автомобиль 2704Е0

№ РОСС RU.АЯ04.Е00496Р1



Автомобиль 2704Е9