

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для модификаций | ВРА-363, ВРА-483, ВРА-543 | ВРА-363А, ВРА-483А, ВРА-543А | СРА-363, СРА-483, СРА-543 | СРА-363А, СРА-483А, СРА-543А |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| Количество осей/колес | 3 / 6 , 3 / 12 | | | |
| Исполнение загрузочного пространства | фургон, закрытого типа, с задними двустворчатыми воротами распашного типа | | платформа с устройствами крепления контейнеров | |
| Назначение | — | перевозка опасных грузов, упакованных в тару | для перевозки грузов в контейнерах и контейнерах-цистернах | для перевозки опасных грузов в контейнерах и контейнерах-цистернах |

| для модификаций | ФРА-363, ФРА-483, ФРА-543 | ФРА-363А, ФРА-483А, ФРА-543А | ФРА-363В, ФРА-483В, ФРА-543В | ФРА-363ВА, ФРА-483ВА, ФРА-543ВА |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Количество осей/колес | 3 / 6 , 3 / 12 | | | |
| Исполнение загрузочного пространства | платформа без бортов | | бортовая платформа | |
| Назначение | — | для перевозки опасных грузов | — | для перевозки опасных грузов |

| для модификаций | ФРА-363Т, ФРА-483Т, ФРА-543Т | ФРА-363ТА, ФРА-483ТА, ФРА-543ТА | РРА-363, РРА-483, РРА-543 | ТРА-363, ТРА-483, ТРА-543 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Количество осей/колес | 3 / 6 , 3 / 12 | | | |
| Исполнение загрузочного пространства | платформа с каркасом тента и тентом | | самосвальная платформа | сортиментовозная платформа с кониками |
| Назначение | — | для перевозки опасных грузов | для перевозки сыпучих и навалочных грузов | для перевозки сортиментов |

| для модификаций | ВРА-363, ВРА-483, ВРА-543, ВРА-363А, ВРА-483А, ВРА-543А | СРА-363, СРА-483, СРА-543, СРА-363А, СРА-483А, СРА-543А | ФРА-363, ФРА-483, ФРА-543, ФРА-363А, ФРА-483А, ФРА-543А | ФРА-363В, ФРА-483В, ФРА-543В, ФРА-363ВА, ФРА-483ВА, ФРА-543ВА |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Габаритные размеры, мм | | | | |
| – длина* | 7000...15500 / 8500...16500 | | | |
| – ширина** | 2500...2550 / — | | 2500...2550 / 2600...3600 | |
| – высота*** | 3000...4500 / — | 900...1750 / 3500...4500 | 750...2000 / 3500...4500 | 1150...4000 / 3500...4500 |
| – высота погрузочная | — | 750...1750 | — | |
| – высота максимальная допустимая | — | 3500...4500 | — | |
| База, мм | 1310...3200 + 1310...3200 | | | |

* - без раздвижного дышла/с раздвижным дышлом

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек/со стойками

Приложение № 1

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| для модификаций | ВРА-363, ВРА-483, ВРА-543, ВРА-363А, ВРА-483А, ВРА-543А | СРА-363, СРА-483, СРА-543, СРА-363А, СРА-483А, СРА-543А | FPA-363, FPA-483, FPA-543, FPA-363А, FPA-483А, FPA-543А | FPA-363В, FPA-483В, FPA-543В, FPA-363ВА, FPA-483ВА, FPA-543ВА |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм | 1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095 | | | |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| для модификаций | FPA-363Т, FPA-483Т, FPA-543Т, FPA-363ТА, FPA-483ТА, FPA-543ТА | PPA-363, PPA-483, PPA-543 | TPA-363, TPA-483, TPA-543 |
| Габаритные размеры, мм | | | |
| – длина* | 7000...15500 / 8500...16500 | | |
| – ширина** | 2500...2550 / 2600...3600 | 2500...2550 / — | |
| – высота*** | 3000...4500 / — | 2100...4000 / — | 2500...4500 / — |
| – высота погрузочная | — | | |
| – высота максимальная допустимая | — | | |
| База, мм | 1310...3200 + 1310...3200 | | |
| Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей оси, мм | 1820...2095 / 1820...2095 / 1820...2095 | | |

* - без раздвижного дышла/с раздвижным дышлом

** - без уширителей/с уширителями

*** - без стоек/со стойками

| | | | |
|---|--|--|--|
| для модификаций | FPA-363, FPA-363А, FPA-363В, FPA-363ВА, FPA-363Т, FPA-363ТА, ВРА-363, ВРА-363А, PPA-363, СРА-363, СРА-363А, TPA-363 | FPA-483, FPA-483А, FPA-483В, FPA-483ВА, FPA-483Т, FPA-483ТА, ВРА-483, ВРА-483А, PPA-483, СРА-483, СРА-483А, TPA-483 | FPA-543, FPA-543А, FPA-543В, FPA-543ВА, FPA-543Т, FPA-543ТА, ВРА-543, ВРА-543А, PPA-543, СРА-543, СРА-543А, TPA-543 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2500...18000 | | |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 27000...33000 | 36000...42000 | 48000...54000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | | | |
| – на 1-ую ось | 9000...11000 | 12000...14000 | 16000...18000 |
| – на 2-ую ось | 9000...11000 | 12000...14000 | 16000...18000 |
| – на 3-ью ось | 9000...11000 | 12000...14000 | 16000...18000 |

Приложение № 1

| | |
|--------------------------------------|--|
| Подвеска (описание) | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него, рессорная, на параболических или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или рессорно-балансирная; по заказу: подъемные оси |
| Рулевое управление (описание) | — |
| – рулевой механизм (тип) | — |
| Тормозные системы | |
| Рабочая (описание) | пневматическая, двухпроводная, с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа; или пневмо-электронная (EBS), с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанного или дискового типа |
| Стояночная (описание) | с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой и второй, или второй и третьей, или первой и третьей, или всех осей |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|-------------|---------------------|--|--------------------------------|
| | 205/65R17,5 | 129 / 127 | J |
| | | 130 / 130 | F |
| | 215/75R17,5 | 135 / 133 | J |
| | 235/75R17,5 | 143 / 141 | |
| | 245/70R17,5 | | 136 / 134 |
| | 245/70R19,5 | 143 / 141 | |
| | 265/70R19,5 | | 150 / 148 |
| | 285/70R19,5 | 147 / 145 | |
| | 305/70R19,5 | | 156 |
| | 385/55R19,5 | | |
| | 445/45R19,5 | 164 | G |
| | 365/85R20 | | |
| | 395/85R20 | 161 | K |
| | 11.00R20 | | |
| | 12.00R20 | 154 / 150 | G |
| | 14.00R20 | | |
| | 16.00R20 | 173 | J |
| | 525/65R20,5 | | F |
| | 24R20,5 | 176 | G |
| | 24R21 | | |
| 275/70R22,5 | 148 / 145 | J | |
| 275/80R22,5 | 149 / 146 | M | |
| 295/60R22,5 | 150 / 147 | K | |

Приложение № 1

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|----------|---------------------|--|--------------------------------|
| | 295/80R22,5 | 152 / 148 | M |
| | 305/70R22,5 | | L |
| | 315/60R22,5 | 154 / 148 | |
| | 315/70R22,5 | 154 / 150 | |
| | 315/80R22,5 | 156 / 150 | |
| | 385/55R22,5 | 160 | K |
| | 385/65R22,5 | | |
| | 425/65R22,5 | | |
| | 445/65R22,5 | 169 | J |
| | 455/45R22,5 | 166 | |
| | 12R22,5 | 152 / 148 | L |
| | 13R22,5 | 154 / 150 | K |
| | | 156 / 150 | G |
| | 325/95R24 | 162 / 160 | K |
| 12.00R24 | 156 / 153 | | |

| | | |
|--|--|--|
| для модификаций | ВРА-363, ВРА-483, ВРА-543, ВРА-363А, ВРА-483А, ВРА-543А | FPA-363А, FPA-483А, FPA-543А, FPA-363ВА, FPA-483ВА, FPA-543ВА, FPA-363ТА, FPA-483ТА, FPA-543ТА, ВРА-363А, ВРА-483А, ВРА-543А, СРА-363А, СРА-483А, СРА-543А |
| Оборудование транспортного средства | по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, ящик для стоек, опорное устройство, топливный бак, регулируемое во высоте дышло, раздвижное дышло, передние ворота распашного типа, лестница, грузоподъемный борт, трапы | по заказу: ящик под огнетушители, огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, ящик для песка, знак ограничения скорости, рамки под таблички согласно ДОПОГ, сигнальные фонари, лопаты, тубусы для хранения сливных шлангов |

Приложение № 1

| для модификаций | CPA-363, CPA-483, CPA-543, CPA-363A, CPA-483A, CPA-543A | FPA-363, FPA-483, FPA-543, FPA-363A, FPA-483A, FPA-543A |
|--|--|--|
| Оборудование транспортного средства | по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, ящик для стоек, топливный бак, регулируемое во высоте дышло, раздвижное дышло, лестница, грузоподъемный борт, опорное устройство, устройство для перемещения контейнера, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка, уширители платформы; гидравлический погрузчик контейнеров, гидравлический цилиндр/цилиндры для опрокидывания контейнеров, система крепления крупногабаритного груза, съемная рамка для крепления навесного оборудования | по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, ящик для стоек, опорное устройство, топливный бак, регулируемое во высоте дышло, раздвижное дышло, лестница, грузоподъемный борт, трапы, борта, контейнерные замки, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка, уширители платформы, система крепления крупногабаритного груза |

| для модификаций | FPA-363B, FPA-483B, FPA-543B, FPA-363BA, FPA-483BA, FPA-543BA | FPA-363T, FPA-483T, FPA-543T, FPA-363TA, FPA-483TA, FPA-543TA |
|--|---|--|
| Оборудование транспортного средства | по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, ящик для стоек, опорное устройство, топливный бак, регулируемое во высоте дышло, раздвижное дышло, лестница, грузоподъемный борт, трапы, надставные борта, контейнерные замки, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка, уширители платформы, надставные борта, система крепления крупногабаритного груза | по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, ящик для стоек, опорное устройство, топливный бак, регулируемое во высоте дышло, раздвижное дышло, лестница, грузоподъемный борт, трапы, борта, контейнерные замки, съемные коники, съемные стойки, съемная передняя стенка, краноманипуляторная установка; уширители платформы, передние ворота распашного типа, сдвижной каркас крыши, задние двустворчатые двери распашного типа, система крепления крупногабаритного груза |

Приложение № 1

| для модификаций | PPA-363, PPA-483, PPA-543 | TPA-363, TPA-483, TPA-543 |
|--|--|--|
| Оборудование транспортного средства | по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, ящик для стоек, топливный бак, регулируемое во высоте дышло, раздвижное дышло, опорное устройство, лестница, краноманипуляторная установка, тент | по заказу: ящик для инструмента, ящик для европаллет, опорное устройство, ящик для стоек, топливный бак, регулируемое во высоте дышло, раздвижное дышло, лестница, передняя стенка, грузоподъемный борт, краноманипуляторная установка, уширители платформы, система крепления крупногабаритного груза |

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев
инициалы, фамилия