

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ  
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)  
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.  
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

**РОСС RU.MT25.E02146**

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	Great Wall	
Тип транспортного средства	CC6460K (Hover)	CC6460KY (Hover)
Категория транспортного средства	M <sub>1</sub>	
Код ОКП	45 1481	
Код VIN	X4XEF3A5160000001	X4XFF3A5160000001
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Автотор», 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация	
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Great Wall Company Limited, 115 Gongnong Road, Baoding Hebei Pro. P.R.China	

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное	
Тип кузова / количество дверей	универсал, установлен на раме / 5	
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	

## POCC RU.MT25.E02146

	CC6460K	CC6460KY
Габаритные размеры, мм		
- длина		4620
- ширина		1800
- высота		1710
База, мм		2700
Колея передних / задних колес, мм		1515 / 1520
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408), кг	1760	1640
Полная масса транспортного средства, кг	2085	1965
- на переднюю ось	1035	965
- на заднюю ось	1050	1000
Допустимая полная масса прицепа, кг:	буксировка прицепа не предусмотрена	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	<b>Great Wall, 4G64,</b> четырёхтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	2350	
- степень сжатия	9,5	
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	94 (5250)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	193 (2500...3000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск с электронной системой управления Bosch или Delphi	
Система впрыска (марка, тип)	Delphi, ITMC-6F	
Форсунки (марка, тип)	Delphi, 254342385	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Great Wall - 1109001, с сухим бумажным элементом	
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная	
Блок управления (марка, тип)	Bosch, 0261208078 или ECU, 113600010	
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, 0221503465 или Delphi, 19005252	
Свечи зажигания (марка, тип)	F6RTC, F7TC	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Walker, 1201030	
Нейтрализатор (марка, тип)	YW-WJM, 05131	
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Great Wall, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	G52	5DYA-3/2
- число передач	5 - вперед, 1 - назад	
- передаточные числа коробки передач		
I -	3.928	4.452
II -	2.333	2.398
III -	1.451	1.414
IV -	1.000	1.000
V -	0.852	0.802
3X -	4.430	4.720

РОСС RU.MT25.E02146

Раздаточная коробка (марка, тип)	(только для СС6460КУ)
- передаточные числа раздаточной коробки	2.659 - низшее; 1.000 -высшее
Главная передача (марка, тип)	GW, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.55
<b>Подвеска</b> (марка тип)	
- передняя	независимая, торсионная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	реечный рулевой механизм, с гидроусилителем или без него
<b>Тормозные системы</b>	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с разделением на контуры по осям, гидравлический привод с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанного типа; с АБС или без нее
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес
<b>Шины</b>	
- марка	-
- размер	P235/65R17
- индекс несущей способности	104
- категория скорости	T

**РОСС RU.MT25.E02146**

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 2 (двух) штук с номерами VIN: X4XEF3A5160000001, X4XFF3A5160000001.

**Great Wall CC6460K, CC6460KY (Hover)**

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на 1 странице приведены в приложении № 3.

**А.П. Гусаров****С.В. Пугачев**

Действует с “ 09 “ марта 2006 г.

РОСС RU.MT25.E02146

Приложение 2 к “одобрению типа  
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней панели, в правой части моторного отсека.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы.

3.3. На полу багажного отделения, справа от замка 5-й двери.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>X</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>A</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>X</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>3</b>	<b>A</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

**X4X** - ЗАО “Автотор”, Российская Федерация.

поз. 4 - 8: тип транспортного средства:



**EF3A5** – автомобиль СС6460К

**FF3A5** – автомобиль СС6460КУ.

поз. 9: **1** – код комплектации.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980: **6** – 2006 г.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.



**АВТОМОБИЛИ GREAT WALL  
СС6460К, СС6460КУ (HOVER)**

