

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01568

21 января 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4703FA, 4703FB, 4703FC, 4703FD, 4703MA, 4703MC, 4703TA, 4703TB, 4703TC, 4703TD, 3886EB
Шасси транспортного средства	ЗИЛ 5301B2 – для 4703FA, 4703TA, 4703MA; ЗИЛ 5301E2 – для 3886EB, 4703FB, 4703TB; ЗИЛ 5301M2 – для 4703FC, 4703TC, 4703MC; ЗИЛ 5301K2 – для 4703FD, 4703TD
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 – для 4703TA, 4703TB, 4703TC, 4703TD; 45 1113 – для 4703FA, 4703FB, 4703FC, 4703FD; 45 2330 – для 3886EB; 45 2160 – для 4703MA, 4703MC
Код VIN	X954703..., X953886...
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО «Дизайн - Моторс», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 13-57, Россий- ская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	- ЗАО «Дизайн - Моторс», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 13-57, Российская Федерация; - Филиал "Дизайн-Автохолд" ЗАО «Дизайн – Мо- торс», 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортно-го средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное

POCC RU.MT20.E01568

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	-фургон с теплоизоляцией (4703Т?) или без нее (4703F?), с задней дверью; -фургон с теплоизоляцией, с задней и (или) боковой дверью, с внутренним освещением, с окнами (4703М?); -платформа для погрузки и перевозки транспортных средств (3886ЕВ)
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне - 4703ТА, 4703ТВ, 4703ТС, 4703ТD перевозка оборудования мастерской -4703МА, 4703МС погрузка и перевозка транспортных средств - 3886ЕВ
Кабина	5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная – для 4703ФА, 4703ТА, 4703МА, 3886ЕВ, 4703FB, 4703ТВ; 530104, цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная - для 4703FC, 4703ТС, 4703МС; 5301АА, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, со спальным местом – для 4703FD, 4703ТD

модель:		3886EB	4703FA 4703TA 4703MA	4703FB 4703TB	4703FC 4703TC 4703MC	4703FD 4703TD
Габаритные размеры, мм						
- длина	7765	6410	6850	7445	6945	
- ширина	2210	2550 (2600 – для 4703Т?)				
- высота	2400	3550				
База, мм	4250	3650	4250			
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1690					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4450	4470	4705	4725	4575	
Полная масса транспортного средства, кг			6950			
- на переднюю ось			2350			
- на заднюю ось			4600			
Буксировка прицепа не предусмотрена						
Двигатель (марка, тип)		ММЗ, Д-245.9Е2				
		четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
- количество и расположение цилиндров		4, рядное				
- рабочий объем, см ³		4750				
- степень сжатия		17,0				
Максимальная мощность, кВт (1/мин)		95,7 (2400)				
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)		446 (1500)				
Топливо		дизельное				

РОСС RU.MT20.E01568

Система питания		впрыск топлива под давлением												
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i-3531 или ЯЗТА, 773-20.06													
Форсунки (марка, тип)	455.1112010-50													
Турбокомпрессор (марка, тип)	Турбо, С1470В/5.32													
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой													
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует												
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010, активного типа													
Трансмиссия		механическая												
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ 3250, однодисковое, сухое, фрикционное, привод гидравлический													
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ 5301, механическая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-V передачах													
- число передач	5 – вперед, 1 – назад													
- передаточные числа коробки передач	<table><tr><td>I</td><td>6,450</td></tr><tr><td>II</td><td>3,560</td></tr><tr><td>III</td><td>1,980</td></tr><tr><td>IV</td><td>1,275</td></tr><tr><td>V</td><td>1,000</td></tr><tr><td>3.X.</td><td>6,150</td></tr></table>		I	6,450	II	3,560	III	1,980	IV	1,275	V	1,000	3.X.	6,150
I	6,450													
II	3,560													
III	1,980													
IV	1,275													
V	1,000													
3.X.	6,150													
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-5301, одинарная, гипоидная													
- передаточное число главной передачи	3,273													
Подвеска														
- передняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами													
- задняя	ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами													

РОСС RU.MT20.E01568

Рулевое управление
(марка, тип)

ЗИЛ-5301, рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурный пневмогидравлический привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тросовый привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колёс

Шины

- марка

БЦ-26, Я-439, VS-14, М-274

- размер

225/75R16C

- индекс несущей способности

121/120

- категория скорости

N

Дополнительное оборудование транспортного средствадля 3886ЕВ – специальный сигнальный огонь желтого цвета, гидроцилиндр и лебедка;
для 4703ТА, 4703ТВ, 4703ТС, 4703TD по заказу – холодильная установка "THERMO KING"4703FA, 4703FB, 4703FC, 4703FD, 4703MA, 4703MC,
4703ТА, 4703ТВ, 4703ТС, 4703TD, 3886ЕВ

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 6 стр. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 21 января 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01568

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на кузове (фургоне) спереди справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X95 – для ЗАО «Дизайн – Моторс».

Поз. 4-9: ? – описательная часть – тип транспортного средства (4703FA, 4703FB, 4703FC, 4703FD, 4703MA, 4703MC, 4703TA, 4703TB, 4703TC, 4703TD, 3886EB).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – код сборочного завода (D – ЗАО «Дизайн-Моторс», P – Филиал "Дизайн-Автохолд" ЗАО «Дизайн-Моторс»).

Поз. 12: ? – код шасси транспортного средства: A – ЗИЛ 5301B2, B – ЗИЛ 5301E2, C – ЗИЛ 5301M2, D – ЗИЛ 5301K2.

Поз. 13-17: ? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ЗИЛ 5301B2, ЗИЛ 5301E2, ЗИЛ 5301M2, ЗИЛ 5301K2




Рис. 1. Автомобиль- фургон моделей 4703FC, 4703TC




Рис. 2. Автомобиль - мастерская модели 4703МС




Рис 3. Автомобиль-эвакуатор модели 3886ЕВ

Приложение № 3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E01568




Рис 4. Автомобиль-фургон моделей 4703FD, 4703TD




Рис. 5. Автомобиль-фургон моделей 4703FA, 4703TA, 4703FB, 4703TB




Рис. 6. Автомобиль-мастерская модели 4703МА