

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02040

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4DM1TH, 4DM1FH
Шасси транспортного средства (Базовое транспортное средство)	Hyundai H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 – для 4DM1TH; 45 1112 – для 4DM1FH
Код VIN	X954DM1?H??H?????
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО «Дизайн – Моторс», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 13-57, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	- ЗАО «Дизайн-Моторс», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 13-57, Российская Федерация; - Филиал «Дизайн-Автохолод» ЗАО «Дизайн - Моторс», 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

РОСС RU.MT20.E02040

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с теплоизоляцией (для 4DM1TH) или без неё (для 4DM1FH)
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне (для 4DM1TH)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	5000
- ширина	1700
- высота	2600
База, мм	2430
Колея передних / задних колёс, мм	1455 / 1380

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1896
Полная масса транспортного средства, кг	2600
- на переднюю ось	1100
- на заднюю ось	1500

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)HYUNDAI, D4BF или D4BF-E
четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2476
- степень сжатия	21,0
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	59 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	200 (2000)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT20.E02040

Система питания

впрыск топлива под давлением

Блок управления (марка, тип)

39100-42210, 39100-42220, 39100-42230,
39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260

ТНВД (марка, тип)

HMC или ZEXEL, 33104-42000, 33104-42500

Форсунки (марка, тип)

Doowon/Lucas/Delphi,
KPDNIO0PDN130/BDN10PN130, 002DY01

Турбокомпрессор (марка, тип)

28200-4B160

Воздушный фильтр (марка, тип)

Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000,
с сухим бумажным элементом**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**два глушителя, система нейтрализации
отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

A160

Дополнительный глушитель (марка, тип)

A18

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

механическая, с синхронизаторами на
всех передачах переднего хода, с ручным
управлением

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	3,986
II	2,155
III	1,414
IV	1,000
V	0,813
3.X.	3,814

Главная передача (марка, тип)

Hyundai, одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,909

Подвеска (марка, тип)

- передняя

независимая, пружинная, на поперечных рычагах,
с гидравлическими телескопическими амортизато-
рами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телеско-
пическими амортизаторами**Рулевое управление
(марка, тип)**рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой
привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02040

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический, с диагональным разделением на контуры, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без нее

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка

—

- размер

185R14C-6PR

185R14C-8PR

- индекс несущей способности

102 / 100

- категория скорости

P, R

Дополнительное оборудование транспортного средства

холодильная установка "THERMO KING" – по заказу (для 4DM1TH)

4DM1TH, 4DM1FH

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортных средств на 1 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 01 января 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02040

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички изготовителя: на фургоне спереди справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	5	4	D	M	1	?	H	?	?	H	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X95 – для ЗАО «Дизайн-Моторс», Российская Федерация.

Поз. 4-9: 4DM1?H – описательная часть – тип транспортного средства (4DM1TH, 4DM1FH – для автомобилей моделей 4DM1TH, 4DM1FH соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – код сборочного завода (D – ЗАО «Дизайн-Моторс», P – Филиал "Дизайн-Автохолод" ЗАО «Дизайн-Моторс»).

Поз. 12: H – код базового шасси (H – для Hyundai H-100 (AU) Porter).

Поз. 13-17: ? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси Hyundai H-100 (AU) Porter




Рис.1. Автомобиль фургон моделей 4DM1TH, 4DM1FH.