

POCC RU.MT27.E00353

15 мая 9

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства
Шасси транспортного средства
(базовое транспортное средство)
Категория транспортного средства
Код ОКП
Код VIN
Экологический класс
Заявитель, изготовитель и его адрес

ИМЯ-М
19282-0000010
Ford Transit (VAN) модификаций: FAA6 (330S), FAB6 (350M),
FAC6 (350L), FAE6 (330S), FAF6 (350M), FAG6 (350L)
N₁C
45 2330
с X89192820?0AC4406 по X89192820?0AC4505
4
ЗАО Компания «ИМЯ-М»
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, д.7, стр.1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:		FAA6, FAB6, FAC6	FAE6, FAF6, FAG6
Колесная формула / ведущие колеса		4х2/задние (мод. с дв. GZFA, PHFA, JXFA), 4х2/задние или 4х4/все - (мод. с дв. H9FB)	4х2/передние
Схема компоновки транспортного средства		полукапотная, расположение двигателя переднее, продольное	полукапотная, расположение двигателя переднее, поперечное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)		бронированный цельнометаллический фургон несущего типа, разделённый перегородкой на отсек экипажа и грузовой отсек или без перегородки, с одной боковой и задней двухстворчатой или одностворчатой дверью	
Кабина		двухдверная, двух- или трехместная, объединенная с грузовым отсеком	
Назначение транспортного средства		для выполнения транспортных операций при инкассации и перевозке ценностей в сопровождении охраны	

POCC RU.MT27.E00353

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота:
на базе FAA6 с низкой крышей
на базе FAA6, FAB6, FAC6 со средней крышей
на базе FAB6, FAC6 с высокой крышей
на базе FAE6, FAF6 с низкой крышей
на базе FAE6, FAF6, FAG6 со средней крышей
на базе FAF6, FAG6 с высокой крышей
База, мм
Колея передних / задних колес, мм

FAA6, FAE6,	FAB6, FAF6	FAC6, FAG6
4863*	5230*	5680*
1974		
2081...2286	-	-
2397...2604	2373...2586	2380...2596
-	2603...2816	2601...2814
1997...2266	1994...2255	-
2313...2581	2309...2570	2325...2581
-	2532...2800	2543...2798
2933	3300	3750
1737...1745/1700...1708 (мод. с задним приводом)		
1737...1757/1710...1721 (мод. с передним приводом)		

*- увеличивается на 102 мм при наличии задней подножки

для модификаций с колесной базой, мм	2933 (FAA6)	3300 (FAB6)	3750 (FAC6)	2933 (FAE6)	3300 (FAF6)	3750 (FAG6)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051)	2450... 2700	2600... 2900	2750... 3050	2350... 2600	2500... 2750	2600... 2900
Полная масса транспортного средства, кг:	3300	3500	3500	3300	3500	3500
Максимальная масса, приходящаяся		1750...	1750...		1750...	1750...
- на переднюю ось	1700	1850	1850	1700	1850	1850
- на заднюю ось	2150	2250	2250	2150	2250	2250
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

для модификаций

Двигатель (марка,
тип)

FAA6, FAB6, FAC6

FAE6, FAF6, FAG6

Ford

GZFA	PHFA	JXFA	H9FB	P8FA	QVFA	QWFA
бензи- новый, четырёх тактный	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением					

Количество и расположение цилиндров

4, рядное

Рабочий объем, см³

Степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)Максимальный крутящий момент,
Н.м. (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

2261	2402			2198		
9,7	17,5					
107 (5250)	74 (3500)	85 (3500)	103 (3500)	63 (3500)	81 (3500)	96 (3500)
210 (3850)	285 (1600)	310 (1750)	375 (2000)	250 (1500)	285 (1750)	310 (1600)
бензин с октано вым числом не менее 95	дизельное					
многооточечный впрыск топлива	непосредственный впрыск топлива					

для двигателя:	GZFA		PHFA	JXFA	H9FB	P8FA	QVFA	QWFA
Блок управления (марка, тип)	Visteon, EUCD		6C11-12K532 -D?/-E?/-F?	6C11-12K532 -G?/-H?	6C11-12K532 -L?/-M?	6C11-12K532 -A?	6C11-12K532 -B?/-C?	6C11-12K532 -J?/-K?
ТНВД (марка, тип)	-		Denso, 6C1Q-9B395-B?			Denso, 6C1Q-9B395-A?		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 7L5G-9F593-A?		Denso, 6C1Q-9K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-B?	Denso, 6C1Q-9K546-A?	Denso, 6C1Q-9K546-B?		
Турбокомпрессор (марка, тип)	-		MHI 6C1Q-6K682-D?	Garrett, 6C1Q-6K682-E?	MHI 6C1Q-6K682-C?	Garrett, 6C1Q-6K682-B?		
Воздушный фильтр (марка, тип)	6C11-9600-D?		6C11-9600-B?			6C11-9600-C?		
Система зажигания	электронная, бесконтактная		-					
Катушка зажигания, (марка, тип)	Visteon		-					
Свечи зажигания, (марка, тип)	4M5G-12A366-B?		-					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор		глушитель и каталитический нейтрализатор					
Основной глушитель (марка, тип)	1489346		1452530 / 1516035			1452530 / 1516048		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	1451035		-			-		
Нейтрализатор (марка, тип)	1443976		1497250 / 1509964			1497172 / 1509951		
для мод. с двигателем	GZFA	PHFA	JXFA, H9FB			P8FA	QVFA	QWFA
Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое							
Коробка передач (марка, тип)	MT75-UG		MT82/MT82-AWD			VXT2-Mod		
	механическая, с ручным управлением							
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед – 5,назад –1 I -4,20 II -2,24 III -1,37 IV -1,00 V -0,76 3.x. - 3,60		вперед – 6,назад –1 I - 5,44 II - 2,84 III - 1,72 IV - 1,22 V - 1,00 VI - 0,79 3.x. - 4,94			вперед – 5,назад –1 I -3,80 II -2,14 III -1,35 IV -0,92 V -0,67 3.x. - 3,72		
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная, для мод.4х4: одинарная, передняя - цилиндрическая, задняя - гипоидная					одинарная, цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи	5.11, 5.44 или 5.88	4.78 или 5.11	3.73 или 4.27 (4х2); 4,27 (4х4)			4.23	4.23 или 4.54	4.54
Подвеска	независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него							
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него							
- задняя								
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «шестерня – рейка», рулевой привод с гидроусилителем							

РОСС RU.MT27.E00353

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры; с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

для модификаций		FAA6, FAB6, FAC6				FAE6, FAF6, FAG6				
Шины										
- марка		-								
- размер		185/75 R16C	195/75 R16C	205/75 R16C	215/75 R16C	195/70 R15C	185/75 R16C	195/75 R16C	205/75 R16C	215/75 R16C
- индекс несущей способности		104/ 102	107/ 105	110/ 108	113/111, 116/114	100/98, 104/102	104/ 102	107/ 105	107/ 105	113/111 116/114
- категория скорости		R	R	R	R	R	R	R	T	R

**Дополнительное
оборудование транспортного
средства**

отопитель салона, подушки безопасности, кондиционер (хладагент R134a), переговорное устройство «улица - кабина», аварийная сигнализация, дополнительные замки дверей, бойницы

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств 19282-0000010 в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с X89192820?0AC4406 по X89192820?0AC4505.

ИМЯ-М 19282-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2
Общий вид транспортного средства на 1-м листе приведен в приложении №3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 14 » марта 2007 г.

РОСС RU.MT27.E00353

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного
«Одобрения типа транспортного средства»**

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери отсека экипажа

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя

3.2. На правой панели кузова в грузовом отсеке


4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	9	1	9	2	8	2	0	?	0	A	C	4	?	?	?

- поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4-9: **192820** – описательная часть (VDS) идентификационного номера – обозначение типа транспортного средства - 19282-0000010;
- поз. 10: **?** - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980 (7 - 2007 г., 8 – 2008 г., и т.д.);
- поз. 11: **0** – постоянная;
- поз. 12-14: **AC4** - код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО Компания «ИМЯ-М»;
- поз. 15-17: **???** – производственный порядковый номер транспортного средства.

POCC RU.MT27.E00353

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства



Общий вид автомобиля специального 19282-0000010