

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05099

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2819
Шасси транспортного средства	HYUNDAI, H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1122
Код VIN	X89281900...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ИП “Горьковенко А.И.”, 347930, г. Таганрог Ростовской обл., 25-й пер., 25, Российская Федерация
Изготовитель шасси	ООО “ТагАЗ”, 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон изотермический с задними распашными дверями (АГ-4538.Д) или боковыми распашными дверями (АГ-4538.Д-2)
Кабина	двухдверная, трехместная

POCC RU.MT02.E05099

Для модификаций с кузовами-фургонами:	АГ-4538.Д	АГ-4538.Д-2
Габаритные размеры, мм		
– длина	4815	4788
– ширина	1690	
– высота	2483	1983
База, мм	2430	
Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1380	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1724 – 1775	1664 – 1714

Полная масса транспортного средства, кг 2600

Распределение полной массы:

- на переднюю ось, кг 1050
- на заднюю ось, кг 1550

Допустимая полная масса прицепа, кг

- прицеп без тормозов 750
- прицеп с тормозами 1200

Допустимая полная масса автопоезда, кг 3800

Двигатель (марка, тип) Hyundai, D4BF, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 4, рядное
- рабочий объем, см³ 2476
- степень сжатия 21.0
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 59 (3800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 200 (2000)

Топливо дизельное

Система питания впрыск топлива под давлением

Блок управления (марка, тип) 39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260

ТНВД (марка, тип) Zexel, 33104-42000, 33104-42500

Форсунки (марка, тип) Doowon/Lucas, KPDNIOPON130/BDN10PN130, 36710-42020

Турбокомпрессор (марка, тип) Hyundai, 28200-4B160

РОСС RU.MT02.E05099

Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong Hyun / Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	Hyundai, A160
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Hyundai, A18

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	Hyundai, сухое, однодисковое, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	Hyundai, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5 / назад – 1
– передаточные числа	
	I - 3.986
	II - 2.155
	III - 1.414
	IV - 1.000
	V - 0.813
	З.Х. - 3.814
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.909

<u>Подвеска</u>	
– передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
---	---

<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные; возможна установка АБС
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT02.E05099

<u>Шины</u>		
– марка	—	—
– размер	185R14C-6PR	185R14C-8PR
– индекс несущей способности	102 / 100	102 / 100
– категория скорости	P, R	P, R

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), противоугонное устройство

2819

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 13 " марта 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05099

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На панели пола кабины, под пассажирским сиденьем.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной стороне рамы, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	1	9	0	0	7	0	D	J	7	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год..
- поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства: 281900.
- поз. 10: Обозначение года выпуска в соответствии с ГОСТ Р 5- 91980-2002.
- поз. 11: Свободная позиция: 0.
- поз. 12 – 14: Код изготовителя (совместно с WMI): DJ7 - ИП "Горьковенко А.И.",
Российская Федерация.
- поз. 15 – 17: Производственный номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU