

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05158

31 января 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	28251-0000010, 28251-0000010-01, 28252-0000010, 28252-0000010-01
Шасси транспортного средства	Hyundai HD 72 (для 28251-0000010, 28251-0000010-01); Hyundai HD 78 (для 282520000010, 282520000010-01)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для 28251-0000010, 28252-0000010), 45 2110 (для 28251-0000010-01, 28252-0000010-01)
Код VIN	с Х3Х2825???0000004 по Х3Х2825???0000103
Изготовитель, заявитель и его адрес	ОАО "Завод технологического оборудования "КАМЕЯ", 603055, г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, д. 3, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон
Назначение специализированных транспортных средств	перевозка продуктов питания (для 28251-0000010-01, 28252-0000010-01)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT02.E05158

Габаритные размеры, мм				
- длина	6815...7100			
- ширина	2200...2350			
- высота	3100...3350			
База, мм	3735			
Колея передних / задних колес, мм	1667/1495			
для модификаций:	28251-0000010	28251-0000010-01	28252-0000010	28252-0000010-01
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.0001.408-85), кг	3375...3620	3675...4220	3470...3670	3770...4270
Полная масса транспортного средства, кг	6700		7800	
Полная масса, приходящаяся:				
- на переднюю ось, кг	2300		3100	
- на заднюю ось, кг	4400		4700	
Допустимая полная масса прицепа, кг — буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company / Kia Motor Corporation			
	D4AL		D4DB	
	четырёхтактный дизель			
	4, рядное			
	— количество и расположение цилиндров			
— рабочий объем, см ³	3298		3907	
— степень сжатия	16.5		18.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	84.6 (3400)		95.5 (2900)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	290.0 (2000)		370.0 (1600)	
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип)	Denso, ND-PES4NB110C321 ALL672		Denso, ND-PES4NB110C321 RND583	
Форсунки (марка, тип)	Denso, D7030		Denso, 6840	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries или Honeywell			
	28230-41720		28230-45100	
Воздушный фильтр (марка, тип)	28100-5H000, 28100-5H001, 28130-5H000, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	HMC, один глушитель; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5H370, 28650-5H101, 28650-5H200, 28650-5H250, 28650-45000			

POCC RU.MT02.E05158

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Phyungghwa или Hyundai, фрикционное, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением, полностью синхронизированная	
	M3S5	M035S5
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа		
I -	5.181	5.380
II -	2.865	3.028
III -	1.595	1.700
IV -	1.000	1.000
V -	0.739	0.722
3.X. -	5.181	5.380
Главная передача (марка, тип)	HYSA, гипоидная	
– передаточное число	5.428 или 6.166 или 6.666	5.428, 5.714 или 6.166

Подвеска

- передняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными полуэллиптическими рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) HYUNDAI, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних - барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод тормозных механизмов задних колес
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	–	7.00 R 16-10PR	117/116	L
	–	7.00x16-12PR	117/116	L
	–	7.50R16LT	121/120	L, M
	–	215/75R17.5	109	M
	–	8.5R17.5	121/120	L, M

РОСС RU.MT02.E05158

<u>Дополнительное оборудование</u>	кондиционер (хладагент R134a)
------------------------------------	-------------------------------

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с X3X28251??0000004 по X3X28251??0000103.

28251-0000010, 28251-0000010-01,
28252-0000010, 28252-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены на 1 листе в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 16 " апреля 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05158

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной стороне рамы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	X	2	8	2	5	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3X – ОАО "Завод технологического оборудования "КАМЕЯ", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:

"**282510**" - для 28251-0000010;

"**282511**" - для 28251-0000010-01;

"**282520**" - для 28252-0000010;

"**282521**" - для 28252-0000010-01.

поз. 10: Код модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05158

