

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01953

01 июля 2006

Марка транспортного средства	ВАЗ
Тип транспортного средства	11113-0000010-27
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110
Код VIN	ХТС111130???????
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Завод микролитражных автомобилей", 423815, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 29, Татарстан, РФ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	фургон, металлопластиковый, несущий / 3
Количество мест спереди / сзади	2 / -

РОСС RU.MT25.E01953

Габаритные размеры, мм	
- длина	3400
- ширина	1420
- высота	1700
База, мм	2180
Колея передних / задних колес, мм	1215 / 1200
Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг	650
Полная масса транспортного средства, кг	990
- на переднюю ось	510
- на заднюю ось	480
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	200
- прицеп с тормозами	400
Двигатель (марка, тип)	ВАЗ 11113, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	2, рядное
- рабочий объем, см ³	749
- степень сжатия	9,9
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	23,5 (5600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	52,3 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ДААЗ, 1111-1107010, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВАЗ, 2101-1109100-020, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	КЗ 12-1, АМР 3705010; КЗА-1, 9М2.222.010; 3012.3705.000; 21083-3705010-10
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 5520.3706
Коммутатор (марка, тип)	ЭКМ-2, 8Г4.847.007; КР 12-1, АМР 3734.10; АТЭ-2, 2108-3734910-12; КЭ1.3734, ЮМГИ 648.352.001; 761.3734, ТУ У 23105838.001-97
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗ А17ДВР, А17ДВРМ; BOSNA SUPER FE65PR, FE65CPR, FE65P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 1111-1201010-10
Дополнительный глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 1111-1203002

РОСС RU.MT25.E01953

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		BA3-1111, постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, с диафрагменной пружиной			
Коробка передач (марка, тип)		BA3-1111, двухвальная, 4-ступенчатая, механическая с ножным управлением			
- число передач		вперед – 4, назад - 1			
- передаточные числа коробки передач:		I -	3.70		
		II -	2.06		
		III -	1.27		
		IV –	0.90		
		3.X.I –	3.67		
Главная передача (марка, тип)		одинарная, цилиндрическая, косозубая			
- передаточное число главной передачи		4.1			
Подвеска					
- передняя		КамАЗ, независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя		КамАЗ, полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)		BA3, рулевой механизм - «шестерня -рейка», без усилителя			
Тормозные системы					
- рабочая		КамАЗ, гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанного типа, управление - ножное			
- стояночная		КамАЗ, механический привод к тормозным механизмам задних колес			
- запасная		КамАЗ, один из контуров рабочей тормозной системы			
Шины (марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)		БИ-308	135/80 R12	65 или 68	S
		КАМА-204	135/80 R12	68	T
		Росита	135/80 R12	65	S

POCC RU.MT25.E01953

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

BA3-11113-0000010-27

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “25” августа 2005 г.

17

августа

2005

РОСС RU.MT25.E01953

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия

Под капотом, на верхней поперечине передка, слева от замка капота.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

Под капотом, на верхней поперечине передка, справа от замка капота.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на верхней части щитка передка спереди справа.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	1	1	1	1	3	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ОАО “Завод микролитражных автомобилей”, г. Набережные Челны, Татарстан, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства

поз. 10: код года изготовления согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Габаритные размеры
BA3 11113-0000010-27

