

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ",
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш.,73, тел. (495) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00725

17 апреля 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4809-0000010, 48091-0000010 (автомобильные гидравлические подъемники ВС-22-МС и ВС-18-МСТ)
Шасси транспортного средства (автомобиль)	ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-433360)
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	48 3711
Код VIN	X89480900?0AB7???, X89480910?0AB7???
Заявитель-изготовитель и его адрес	ОАО "Абаканский экспериментально- механический завод ", Россия, 662615, Республика Хакасия, г. Абакан, Н-Согра, ул. Буденного , 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Исполнение грузочного пространства	в виде опорной рамы с поворотной платформой и подъемным оборудованием с люлькой грузоподъемностью 250 кг
Назначение транспортного средства	для производства монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 м (ВС-22 МС) и до 18 м (ВС-18- МСТ)
Кабина	ЗИЛ-433100, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MP03.E00725

Габаритные размеры, мм,		BC-22-МС	BC-18-МСТ
- длина		12000	11000
- ширина		2500	2500
- высота		3800	3800
База, мм		3800	
Колея передних / задних колес, мм		1930/1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг		7250	7140
Полная масса транспортного средства, кг		7400	7290
- на переднюю ось		2150	2120
- на заднюю ось		5250	5170
Допустимая полная масса прицепа		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель: (марка, тип)		ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
- рабочий объем, см ³		6000	
- степень сжатия		7,1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		110 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		356 (1900)	
Топливо		бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания		карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)		ЗИЛ, К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)		ВМ-21, инерционно-масляного типа	
Система зажигания		бесконтактно-транзисторная	
Датчик-распределитель (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 6851.3706	
Катушка зажигания (марка, тип)		МЗАТЭ-2, 27.3705	
Свечи зажигания (марка, тип)		ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А 11-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		Две приёмные трубы и глушитель	
Глушитель (марка, тип)		ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32	
Нейтрализатор (марка, тип)		ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010	

<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач		вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа коробки передач:		
	I	7,44
	II	4,10
	III	2,29
	IV	1,47
	V	1,00
	3.X	7,09
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число главной передачи		6,33
Подвеска		
- передняя		ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-4331, с гидравлическим усилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)		стояночная тормозная система

РОСС RU.MP03.E00725

Шины:

– марка,	И-Н142БМ, О-40БМ-1	М-184
– размерность,	9.00R20	9.00R20
– индекс несущей способности,	136/133	136
– скоростная категория	I	K

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

-рама опорная с четырьмя гидравлическими откидными опорами;
 -опорно-поворотное устройство;
 -складная двухколенчатая стрела с люлькой;
 -гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования;
 -пульты управления стационарные – у основания стрелы и в люльке;
 -электрооборудование и приборы безопасности.

4809-0000010 и 48091-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
 Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе

М.В. Топольский**С. В. Пугачев****Действует с “17” апреля 2006 г**

РОСС RU.MP03.E00725

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя нанесен знак соответствия , выполненный по ГОСТ Р 50460-92 с номером «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На раме в передней правой части транспортного средства.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
На табличке изготовителя и на раме справа , спереди по ходу движения
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	0	9	?	0	?	0	A	B	7	?	?	?

поз. 1 - 3:***Международный код изготовителя (WMI)***

поз. 1 - 3: X89

—код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 шт в год.

поз. 4 – 9:***Описательная часть идентификационного номера (VDS)***

поз. 4 – 9:

—тип транспортного средства

480900

автомобильный гидравлический подъемник BC-22-MC (4809-0000010)

480910

автомобильный гидравлический подъемник BC-18-MCT (48091-0000010)

поз. 10 – 17:***Указательная часть идентификационного номера (VIS)***

поз. 10:

6

— 2006 г — код года изготовления транспортного средства согласно

7

— 2007 г ГОСТ Р 51980

поз. 11:

0

— контрольная цифра (по усмотрению завода-изготовителя)

поз. 12 – 14:

AB7


— код изготовителя (совместно с WMI) ОАО "Абаканский экспериментально-механический завод ", Россия, 662615, Республика Хакасия, г. Абакан, Н-Согра, ул. Буденного ,

поз. 15 – 17

???

— производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"
РОСС RU.MP03.E00725



L=12000 для ВС-22-МС и 11000 для ВС-18-МСТ

Автомобильные подъёмники 4809 -0000010-10 (ВС-22-МС)
и 48091-0000010 (ВС-18-МСТ)

