

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01010

01 января _____
2008 г.

Марка транспортного средства _____

Тип транспортного средства

**КО-829А, КО-829А-01, КО-829А-02, КО-829А-03,
КО-829А-04, КО-829А-05, КО-829А-06, КО-829А-07
(Машина комбинированная КО-829А, КО-829А-01,
КО-829А-02, КО-829А-03, КО-829А-04, КО-829А-05,
КО-829А-06, КО-829А-07)**

Шасси транспортного средства

ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560

Категория транспортного средства

N₂

Код ОКП

48 5332

Код VIN

XVL483300?...

Заявитель, изготовитель и его адрес

**ОАО "Арзамасский завод коммунального
машиностроения"
Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл.,
ул. 3-я Вокзальная, 2**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / задние

Схема компоновки транспортного средства

**капотная; расположение двигателя – переднее продольное;
в передней части транспортного средства установлены плужное
оборудование и поворотные сопла поливомоечного оборудова-
ния, или плужное оборудование, или поворотные сопла поли-
вомоечного оборудования, или без них; в задней части – два
разбрасывающих диска оборудования для распределения жид-
ких реагентов (для КО-829А-07); в межбазовом пространстве
транспортного средства установлено щеточное оборудование
или без него**

POCC RU.MT15.E01010

Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая цистерна поливомоечного оборудования или цельнометаллический кузов разбрасывающего оборудования
Назначение транспортного средства	в зимний период - для удаления с проезжей части автодорог свежесыпавшего снега и распределения на проезжей части твердых противогололедных материалов; в летний период - для сметания мусора с проезжей части автодорог, поливки или мойки дорожных покрытий
Кабина	433110, двухдверная, трехместная, цельнометаллическая
Габаритные размеры, мм	
- длина	6750 – 9400
- ширина	2500 – 3070
- высота	2850
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5350-6090
Полная масса транспортного средства, кг	11200
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356,0 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80

РОСС RU.MT15.E01010

Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач	
- передаточные числа	вперед - 5, назад - 1
	I - 7,44
	II - 4,10
	III - 2,29
	IV - 1,47
	V - 1,00
	З.Х. - 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число	6,33

РОСС RU.MT15.E01010

Подвеска

- передняя ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные
- стояночная механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная стояночная тормозная система

Шины

- марка И-Н142БМ, О-40БМ-1
- размер 9,00R20
- индекс несущей способности 136/133
- категория скорости J

Специальные световые сигналы проблесковый маяк

При проезде КО-829А, КО-829А-01, КО-829А-02, КО-829А-03, КО-829А-04, КО-829А-05, КО-829А-06, КО-829А-07 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

КО-829А, КО-829А-01, КО-829А-02, КО-829А-03, КО-829А-04, КО-829А-05, КО-829А-06, КО-829А-07

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 7 с. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "31" декабря 2005 г.

РОСС RU.MT15.E01010

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):





*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	3	3	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-строения;**поз. 4 - 9: 483300 - описательная часть идентификационного номера (VDS);**поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: ? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер.*


РОСС RU.MT15.E01010

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

КО-829А, КО-829А-01 (Машина коминированная КО-829А, КО-829А-01)




РОСС RU.MT15.E01010

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



КО-829А, КО-829А-02 (Машина комбинированная КО-829А, КО-829А-02)




РОСС RU.MT15.E01010

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

КО-829А, КО-829А-03 (Машина коминированная КО-829А, КО-829А-03)



РОСС RU.MT15.E01010

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства






КО-829А, КО-829А-04 (Машина комбинированная КО-829А, КО-829А-04)

РОСС RU.MT15.E01010

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства




КО-829А, КО-829А-05 (Машина коминированная КО-829А, КО-829А-05)

РОСС RU.MT15.E01010
Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



КО-829А, КО-829А-06 (Машина комбинированная КО-829А, КО-829А-06)

РОСС RU.MT15.E01010

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

КО-829А-07 (Машина комбинированная КО-829А-07)