

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01009

01 января _____
2008 г.

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	КО-520 (Машина вакуумная КО-520)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362, ЗИЛ-494560
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVL482320?...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим шлангом
Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов
Кабина	433110, двухдверная, трехместная, цельнометаллическая

POCC RU.MT15.E01009

Габаритные размеры, мм

- длина	7600
- ширина	2500
- высота	2850

База, мм	3800
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5700
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	11200
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8200

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
-------------------------------	--

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
---------------------------------------	---------------

- рабочий объем, см ³	6000
----------------------------------	------

- степень сжатия	7,1
------------------	-----

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
---	-------------

- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356,0 (1900)
---	--------------

Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
---------	---------------------------------------

Система питания	карбюраторная
------------------------	---------------

Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
-------------------------	-----------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
-------------------------------	----------------------------------

Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
--------------------------	----------------------------

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
--------------------------------	------------------

Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
------------------------------------	--------------------

Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
------------------------------	------------------------------------

РОСС RU.MT15.E01009

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель; нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип) ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип) ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) ЗИЛ-130, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип) ЗИЛ-433360, с ручным управлением

- число передач
- передаточные числа вперед - 5, назад - 1

I - 7,44
II - 4,10
III - 2,29
IV - 1,47
V - 1,00
З.Х. - 7,09

Главная передача (марка, тип) ЗИЛ-130Г, гипоидная

- передаточное число 6,33

Подвеска

- передняя ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип) ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС;
тормозные механизмы всех колес барабанные

- стояночная механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

- запасная стояночная тормозная система

POCC RU.MT15.E01009

Шины

- марка	И-Н142БМ, О-40БМ-1
- размер	9,00R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J

Специальные световые сигналы проблесковый маяк

КО-520

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "31" декабря 2005 г.

РОСС RU.MT15.E01009

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):




*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-строения;**поз. 4 - 9: 482320 - описательная часть идентификационного номера (VDS) КО-520;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: ? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер КО-520.*

РОСС RU.MT15.E01009

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**КО-520 (машина вакуумная КО-520)**