

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.06.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01640

31 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-503В, КО-503В-3
Модификации	—
Коммерческое наименование	Машина вакуумная КО-503В, КО-503В-3
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307, ГАЗ-33072
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVL48230080002465 (КО-503В); с XVL48230080002535 по XVL48230080002604 (КО-503В); XVL48230180000070 (КО-503В-3); с XVL48230180000072 по XVL48230180000099 (КО-503В-3)
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT15.E01640

Исполнение загрузочного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим заборным шлангом; в задней части транспортного средства может быть установлена площадка для перевозки биотуалетов (КО-503В-3)	
Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная	
Габаритные размеры, мм	КО-503В	КО-503В-3
	7000	6600 – 7600
	2200	2400
	2600	2900
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3650 (КО-503В) 3800 (КО-503В-3)	
Полная масса транспортного средства, кг	7850	
- на переднюю ось	1875	
- на заднюю ось	5975	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-513, четырехтактный, бензиновый, водяного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	4250	
- степень сжатия	7,6	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный	
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом	

РОСС RU.MT15.E01640

Система зажигания	батарейная, бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-01, или Б116-02, или Б116-03, или Б116Н, или 3122.3705, или 41.3705
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, или 131.3734-01, или 90.3734, или 94.3734, или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; два нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализатор (марка, тип)	ЭМ3307.1206005
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехходовая, пятиступенчатая, синхронизированная
- число передач	вперед -5, назад -1
- передаточные числа	I – 6,555 II – 3,933 III – 2,376 IV – 1,442 V – 1,000 3.X. – 5,735
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,17
Подвеска:	рессорная
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами

РОСС RU.MT15.E01640

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк - трехгребневый ролик", рулевой привод без гидроусилителя
Тормозные системы _____	
- рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес
Шины	
- марка	_____
- размер	8,25R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J
Специальные световые сигналы	проблесковый маяк оранжевого цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: XVL48230080002465 (КО-503В); с XVL48230080002535 по XVL48230080002604 (КО-503В); XVL48230180000070 (КО-503В-3); с XVL48230180000072 по XVL48230180000099 (КО-503В-3), изготовленные на шасси транспортных средств, выпущенных в обращение до 31.12.2007 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 3/S0/N2/Z/147-06 от 04.04.2006 г. до 31.12.2007 г., поставляемых на основании спецификации от 27.12.2007 г. к договору № 01-2/101 от 01.01.2005 г.

КО-503В, КО-503В-3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "09" января 2008 г.

РОСС RU.MT15.E01640

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):




*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	0	0	8	?	?	?	?	?	?	?
X	V	L	4	8	2	3	0	1	8	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-строения";**поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):**482300 - КО-503В;**482301 - КО-503В-3;**поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: 8- код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер КО-503В, КО-503В-3.*




РОСС RU.MT15.E01640

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

машина вакуумная КО-503В

РОСС RU.MT15.E01640

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



машина вакуумная КО-503В-3