

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01650

31 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-502Д
Модификации	—
Коммерческое наименование	машина для очистки канализационных сетей КО-502Д
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-432932, ЗИЛ-497442
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5314
Код VIN	с XVL69322180000016 по XVL69322180000115
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая цистерна; в задней части расположены барабан для намотки рукава высокого давления, водяной насос, пульт управления и обмывочная камера

POCC RU.MT15.E01650

Назначение транспортного средства	для очистки ливневых и общесплавных сетей канализации от осадка, а также для устранения в них засоров
Кабина	433100, двухдверная, трехместная, цельнометаллическая
Габаритные размеры, мм	
- длина	7100
- ширина	2500
- высота	2950
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6380
Полная масса транспортного средства, кг	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха на впуске
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446,0 (1500)
Топливо	дизельное
Система питания	
ТНВД (марка, тип)	PP4Mi0p1i 3531 или 773-20-06
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C1470B/5.32

РОСС RU.MT15.E01650

Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, сухой, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МПС, 36.1201010, активный
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, механическая
-число передач и передаточные числа коробки передач	вперед - 5, назад - 1 I – 5,63 II – 2,64 III – 1,48 IV – 1,00 V – 0,81 3.X. – 5,36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска:	ЗИЛ-433360
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, рулевой привод с гидравлическим усилителем встроенного типа; рулевой механизма типа «винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор»
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная	стояночная тормозная система
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT15.E01650

Шины:

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

И-Н142БМ, О-40БМ-1	М-184
9,00R20	9,00R20
136/133	136
J	K

Специальные световые сигналы

проблесковый маяк оранжевого цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с XVL69322180000016 по XVL69322180000115, изготовленные на шасси транспортных средств, выпущенных в обращение до 24.12.2007 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 1/536-04 от 24.12.2004 г. до 24.12.2007 г., поставляемых на основании спецификации от 27.12.2007 г. к договору № 01-2/101 от 01.01.2005 г.

КО-502Д

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "09" января 2008 г.

РОСС RU.MT15.E01650

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):




*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	6	9	3	2	2	1	8	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения»;**поз. 4 - 9: 693221 - описательная часть идентификационного номера (VDS) КО-502Д;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: 8 - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер КО-502Д.*

РОСС RU.MT15.E01650

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

машина для очистки канализационных сетей КО-502Д