

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01235

01 февраля 2006

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4703FE, 4703FF, 4703TE, 4703TF, 4703ME
Шасси транспортного средства	ЗИЛ 433362 - для 4703FE, 4703TE, 4703ME ЗИЛ 433112 - для 4703FF, 4703TF
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 - для 4703TE, 4703TF 45 1113 - для 4703FE, 4703FF 45 2160 - для 4703ME
Код VIN	X954703...
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО «Дизайн – Моторс», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 13, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	Филиал "Дизайн-Автохолод" ЗАО «Дизайн – Моторс», 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства	-фургон с теплоизоляцией (4703Т?) или без нее (4703F?), с задней и (или) боковой дверью; -фургон с задней и (или) боковой дверью, с окнами (4703ME)
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне - 4703TE, 4703TF перевозка ремонтного оборудования - 4703ME

РОСС RU.MT20.E01235

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	4703FE, 4703TE, 4703ME	4703FF, 4703TF
Габаритные размеры, мм		
- длина	6800	7800
- ширина	2550 (2600 – для 4703TE, 4703TF)	
- высота	4000	
База, мм	3800	4500
Колея передних / задних колес, мм	1930/1850	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5215	5950
Полная масса транспортного средства, кг	11200	
- на переднюю ось	3000	
- на заднюю ось	8200	
Буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)		
	ЗИЛ-508.10 карбюраторный, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное	
- рабочий объем, см ³	6000	
- степень сжатия	7,1	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	94,3 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	356 (1900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания		
Карбюратор (марка, тип)	карбюраторная ЗИЛ, К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ - 21, инерционно-масляный	
Система зажигания		
Катушка зажигания (марка, тип)	бесконтактная, транзисторная МЗАТЭ -2, 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ - 2, 6851.3706	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	

РОСС RU.MT20.E01235

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-130, однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ЗИЛ-433360, механическая, с синхронизаторами на II-V передачах

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	7,44
II	4,10
III	2,29
IV	1,47
V	1,00
З.Х.	7,09

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-130Г,
одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6,33

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-433360, зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT20.E01235

Шины

- марка	И-Н142БМ, О-40БМ-1	М-184
- размер	9.00 R 20	
- индекс несущей способности	136/133	
- категория скорости	I	K

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

4703FE, 4703FF, 4703TE, 4703TF, 4703ME

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 01 февраля 2005 г.

01

февраля

2005

РОСС RU.MT20.E01235

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички изготовителя: на фургоне спереди справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	5	4	7	0	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X95 – для ЗАО «Дизайн-Моторс»).

Поз. 4-9: 4703?? – описательная часть – тип транспортного средства (4703FE, 4703FF, 4703TE, 4703TF, 4703ME – для автомобилей моделей 4703FE, 4703FF, 4703TE, 4703TF, 4703ME соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска (5 – 2005, 6 – 2006).

Поз. 11: ? – код сборочного завода (D - ЗАО «Дизайн-Моторс», P - Филиал "Дизайн-Автохолд" ЗАО «Дизайн-Моторс»).

Поз. 12: ? – код базового шасси (E – ЗИЛ 433362, F – ЗИЛ 433112).

Поз. 13-17: ? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси ЗИЛ 433362, ЗИЛ 433112




Рис.1. Автомобиль-фургон моделей 4703FE, 4703FF, 4703TE, 4703TF




Рис.2. Автомобиль-мастерская модели 4703ME