

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01336

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КМ70-ОС.06, КМ70-ОС.07 (автомобиль-лесовоз КМ70-ОС.06, КМ70-ОС.07)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-65115 (КМ70-ОС.07) КамАЗ-65117 (КМ70-ОС.06)
Категория транспортного средства	№₃
Код ОКП	48 5134
Код VIN	с X894330?070AX1001 по X894330?070AX1100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Великолукский завод ЛЕСХОЗМАШ" Россия, 182100, г. Великие Луки Псковской обл., Новослободская наб., 54

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа с лесовозным оборудованием и гидравлическим манипулятором
Назначение транспортного средства	для транспортировки сортиментов, хлыстов, пиломатериалов

POCC RU.MT15.E01336

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед	
	КМ70-ОС.06	КМ70-ОС.07
Габаритные размеры, мм		
- длина	10450	10620
- ширина	2500	2500
- высота	3695	3690
База, мм	4970 + 1320	4470 + 1320
Колея передних / задних колес, мм	2043 / 1890	
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	12720	12320
Полная масса транспортного средства, кг	24000	25200
- на переднюю ось	6000	6200
- на заднюю тележку	18000	19000
Допустимая полная масса прицепа, кг	14000	13000
Полная масса автопоезда, кг	38000	38200
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; ЯЗДА, 3371-20, или Bosch, 0 402 648 611	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50; или АЗПИ, 216; или АЗПИ, 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ТКР 7С-6 или "Schwitzer" S2B/7624TAE/0,76D9	

POCC RU.MT15.E01336

Воздушный фильтр КамАЗ-7405.1109510, двухступенчатый (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом:
КамАЗ-17 (для КПП: КамАЗ-154) - двухдисковое;
MFZ 430 (для КПП: ZF-9S109-472 и ZF-9S109-494) - однодисковое

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-154		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
	механическая			
	с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем		с дополнительной понижающей передачей	
	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1	
- число передач	низшее	высшее		
- передаточные числа	-	-	12,91	10,24
- доп. понижающая	-	-		
I –	7,82	6,38	8,96	6,57
II –	4,03	3,29	6,37	4,78
III –	2,50	2,04	4,71	3,53
IV –	1,53	1,25	3,53	2,61
V –	1,00	0,815	2,54	1,86
VI –	-	-	1,81	1,35
VII –	-	-	1,34	1,00
VIII –	-	-	1,00	0,74
3.X. –	7,38	6,02	12,20	9,44

Главная передача (марка, тип) двухступенчатый редуктор

- передаточное число 5,43 или 5,94; или 6,53; или 7,22

Подвеска

- передняя с двумя одноушковыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, дополнительными буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости, задние концы рессор скользящие

- задняя балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие

РОСС RU.MT15.E01336

Рулевое управление (марка, тип) КамАЗ-4310-3400020 или RBL, C500L 715.102 (115.002), рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы барабанного типа, с АБС
- запасная	контур рабочей тормозной системы
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов

Шины

- марка	—	—
- размер	11,00R20	11R22,5
- индекс несущей способности	150/146	148/145
- категория скорости	K	L

При проезде КМ70-ОС.06, КМ70-ОС.07 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X894330?070AX1001 по X894330?070AX1100.

КМ70-ОС.06, КМ70-ОС.07

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "27" апреля 2007 г.

РОСС RU.MT15.E01336

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине водителя, с правой стороны по ходу движения, за дверью, в нижней части (над подножкой) проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):



*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. Над табличкой изготовителя, справа по ходу движения*

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	3	3	0	6	0	7	0	A	X	1	?	?	?
X	8	9	4	3	3	0	7	0	7	0	A	X	1	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89- код изготовителя (см. также поз.12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;**поз. 4 - 9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):**433060 - KM70-OC.06;**433070 - KM70-OC.07;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: 7 – код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11: 0 – постоянная;**поз. 12 - 14: AX1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Великолукский завод ЛЕСХОЗМАШ»;**поз. 15 - 17: ??? - производственный номер KM70-OC.01 (001 – 100).*

РОСС RU.MT15.E01336


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

КМ70-ОС.06 (автомобиль-лесовоз КМ70-ОС.06)



РОСС RU.MT15.E01336

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



КМ70-ОС.06 (автомобиль-лесовоз КМ70-ОС.06)