

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС KR.MT20.E01294

22 марта 2006

Марка транспортного средства	DAEWOO
Тип транспортного средства	DCP32.13X, DCP36.15X, DCP37.15XZ
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8705 90
Код VIN	KL3K?CEA...
Заявитель, изготовитель и его адрес:	Daewoo Heavy Industries Ltd., 6, Manseok-Dong Dong-gu, Incheon, Республика Корея

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	бетононасос
Назначение транспортного средства	подача бетона на высоту 31,5 м (для DCP32.13X), 35,7 м (для DCP36.15X), 36,4 м (для DCP37.15XZ)

POCC KR.MT20.E01294

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
трехместная**Габаритные размеры, мм**

	DCP32.13X	DCP36.15X	DCP37.15XZ
- длина	10578	11490	12070
- ширина		2495	
- высота	3980	3900	3950

База, мм

4500+1300 4950+1300

Колея передних / задних колес, мм

2050 / 1855

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

24675 24775 25030

Полная масса транспортного средства, кг

24900 25000 25255

- на переднюю ось

5250 5300 5355

- на заднюю тележку

19650 19700 19900

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

DE12TIS

четырехтактный дизель с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

6, рядное вертикальное

- рабочий объем, см³

11051

- степень сжатия

17,6

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

250 (2100)

Максимальный крутящий момент,
Нм(1/мин)

1450 (1260)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

"Doowon" EP/RLD 30-1250P6YXR

Форсунки (марка, тип)

DLLA или "Denso" D144KRS 6D77 R_H

Турбокомпрессор (марка, тип)

TBP45

Воздушный фильтр (марка, тип)

сухого типа

POCC KR.MT20.E01294

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

28657-6A700

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач
(марка, тип)

Т-10

механическая, с ручным управлением, полностью синхронизированная

- число передач

6 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	6,429
II	4,100
III	2,370
IV	1,576
V	1,000
VI	0,744
3.X.	6,720

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6,166

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм «винт - шариковая гайка – рейка - сектор», с встроенным гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с регулятором тормозных сил и АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС KR.MT20.E01294

Шины

- марка	—
- размер	11.00R20
- индекс несущей способности	148/145
- категория скорости	К

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

бетононасос

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 25 (двадцать пять) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

DAEWOO DCP32.13X, DCP36.15X, DCP37.15XZ

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

подпись

А.М. Иванов
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с 25 марта 2005 г.

РОСС KR.MT20.E01294

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на наклейке, расположенной в проёме правой двери. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: в проёме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	L	3	K	?	C	E	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (KL3 – для Daewoo Heavy Industries Ltd., Республика Корея).

Поз. 4-9: K?CEA? – описательная часть – тип транспортного средства, где

поз. 4-8: K7CEA – для автомобиля моделей DCP32.13X, DCP36.15X;

K8CEA – для автомобиля модели DCP37.15XZ;

поз. 9: ? – условная (кодовая) цифра маркировки.

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства.




Рис.1. Автомобиль-бетононасос DAEWOO модели DCP32.13X

Приложение №3 к Одобрению
 типа транспортного средства
 № РОСС KR.MT20.E01294

модель	A	B	C
DCP36.15X	4500	11490	3900
DCP37.15XZ	4950	12070	3950




Рис.2. Автомобиль-бетононасос DAEWOO моделей DCP36.15X, DCP37.15XZ