

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05206

11 мая 8

Марка транспортного средства	Ssangyong
Тип транспортного средства	CJ (Actyon)
Категория транспортного средства	M₁G
Код ОКП	45 1430
Код VIN	XU3C0?1?S...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "ЗМА", 423815, Республика Татарстан, проспект Вахитова, 20, а/я 68, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Ssangyong Motor Company, 150-3, Chilko-i-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4455
– ширина	1880
– высота	1735
База, мм	2740
Колея передних / задних колес, мм	1570 / 1570

РОСС RU.MT02.E05206

для модификаций с двигателем: с трансмиссией:	G23D (161951)		D20DT (664951)	
	гидромех.	механ.	гидромех.	механ.
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1967...2032	1945...2010	1978...2049	1956...2027
Полная масса транспортного средства, кг	2520		2520	
Полная масса, приходящаяся				
– на переднюю ось, кг	1184	1204	1220	1200
– на заднюю ось, кг	1336	1316	1300	1320
Допустимая полная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозов	750		750	
– прицеп с тормозами	2300		2300	
Двигатель (марка, тип)	Ssangyong Motor Company			
	G23D (161951)		D20DT (664951)	
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объём, см ³	2295		1998	
– степень сжатия	10.4		17.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (5500)		104 (4000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	214 (3500...4600)		310 (1800...2700)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением	
Блок управления впрыском (марка, тип)	Kefico / Siemens, 161 545 81 32		Delphi, 664 540 65 32 или 664 540 80 32	
ТНВД (марка, тип)	—		Delphi, 665 070 01 01 или 665 070 02 01	
Форсунки (марка, тип)	—		Delphi, 665 017 01 21 или 664 017 00 21	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		Honeywell Korea Ltd., GT20 (665 090 ?? 80) или VGT (664 090 ?? 80)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sewon, 23190-0900?, с бумажным элементом			

РОСС RU.MT02.E05206

для двигателей:	G23D (161951)	D20DT (664951)
Система зажигания	микропроцессорная	—
Блок управления зажиганием (марка, тип)	Bosch, DLI (161 158 31 03)	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso, DLI (161 158 31 03)	—
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, F8DC4 (003 159 67 03)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя; нейтрализатор отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов
Первый глушитель (марка, тип)	Yung-Jin, 24320-31220	—
Второй глушитель (марка, тип)	Yung-Jin, 24420-08120	Yung-Jin, 24420-09160
Третий глушитель (марка, тип)	Yung-Jin, 24620-08420	Yung-Jin, 24620-08420
Нейтрализатор (марка, тип)	KDAC, 24221-31520; KDAC, 24221-31420	Dae-ki, 24320-09460; Dae-ki, 24320-09660 (мод. с механ. трансмиссией); Dae-ki, 24320-09760 (мод. с гидромех. трансмиссией)
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	—
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением	автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа		
I -	4.315	2.741
II -	2.475	1.508
III -	1.536	1.000
IV -	1.000	0.708
V -	0.807	—
3.X. -	3.919	2.429
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1.000	
низшее -	2.480	
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
– передаточное число	4.270 или 4.550	4.550 или 5.380

РОСС RU.MT02.E05206

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Ssangyong, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

Ssangyong

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—	—
– размер	225/75 R16	235/75 R16	255/60 R18
– индекс несущей способности	104	108	108
– категория скорости	H	H	H

Дополнительное оборудование транспортного средства

электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R134a)

Ssangyong CJ (Actyon)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 11 " мая 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05206

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На перегородке моторного отсека, слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке, на правом лонжероне кузова.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	3	C	0	?	1	?	S	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU3 – ОАО "ЗМА" (Российская Федерация).

поз. 4: Обозначение типа транспортного средства:
C – CJ (Actyon).

поз. 5: Обозначение типа кузова:
0 – пятидверный универсал.

поз. 6: Обозначение комплектации:
A – Standart;
B – Deluxe;
C – Super Deluxe.

поз. 7: Обозначение типа удерживающей системы:
1 – трехточечные ремни безопасности.


поз. 8: Обозначение типа двигателя:
K – D20DT (664951);
6 – G23D (161951).

поз. 9: S – постоянный символ.

поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Ssangyong CJ (Actyon)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E05206**
Бланк № 0028337

SERTAUTO.RU