

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 01.04.2005 г.
125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел.: (495) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00990

31 декабря 8

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	482141 (автомобильный гидравлический подъёмник ВС-28К)
Категория транспортного средства	N3
Шасси транспортного средства	КамАЗ-65115-62
Код ОКП	48 3711
Код VIN	X8948214181АН3???
Экологический класс	3
Предприятие-изготовитель-заявитель и его адрес	ОАО "Казанский электромеханический завод", Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 4 / колёса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	в виде опорной рамы с поворотной платформой и подъёмным оборудованием с люлькой грузоподъёмностью 250 кг.
Назначение транспортного средства	для выполнения монтажных и ремонтных работ на высоте до 28 м.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP03.E00990

Габаритные размеры, мм

- длина	11970
- ширина	2500
- высота	3900

База, мм 3690+1320

Колея передних / задних колес, мм 2043/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) 14410

Полная масса транспортного средства, кг 14560

- на переднюю ось 4235

- на заднюю тележку 10325

Допустимая полная масса прицепа, кг для буксировки прицепа не предназначен

Двигатель: (марка, тип)

КамАЗ 740.62-280, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 8, V-образное

- рабочий объем, см³ 11760

- степень сжатия 16,8

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 206 (1900)Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 1177 (1300)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) ЯЗДА 337-23.02 или Bosch UP20 или Bosch 0402698818

Форсунки (марка, тип) ЯЗДА 274-20 или АЗПИ 216 или АЗПИ 216А или АЗПИ 216-01 или АЗПИ 216-01А

Турбокомпрессор (марка, тип) КамАЗ ТКР 7С-6 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип) КамАЗ, 7405-1109510-01

Система выпуска и нейтрализации отработавших газоводин глушитель;
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MP03.E00990

Трансмиссия:

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ 430 фирмы ZF Sachs (Германия), фрикционное сухое, однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмо-гидроусилителем

Коробка передач: (марка, тип)

КамАЗ-154, механическая, десятиступенчатая, с делителем ZF-9S1310, механические, девятиступенчатая

– число передач:

вперед – 10, назад - 2

вперед – 9, назад - 1

– передаточные числа коробки передач:

КамАЗ-154

ZF-9S1310

	низшая	высшая	
I	7,82	6,38	9,48
II	4,03	3,29	6,58
III	2,50	2,04	4,68
IV	1,53	1,25	3,48
V	1,00	0,815	2,62
VI	-	-	1,89
VII	-	-	1,35
VIII	-	-	1,00
IX	-	-	0,75
З.Х.	7,38	6,02	8,97

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

– передаточное число главной передачи

4,59 или 4,98 или 5,43 или 5,94 или 6,53

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами, концы рессор скользящие

Рулевое управление: (марка, тип)

4310-3400020 (КАМАЗ, Россия), или С-500L715.102 (115.002) (ф. RBL, Германия) рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод
раздельно к тормозам передних колес и
задней тележки; с АБС

- запасная (марка, тип)

тормозные механизмы всех колес - барабанные

- стояночная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы или
стояночная система

- вспомогательная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

моторный тормоз-замедлитель

POCC RU.MP03.E00990

Шины:

– марка	POSTOR И-281 У-4	POSTOR И-111 AM	И 68А-PR 14
– размерность,	10.00 R 20	11.00 R 20	11.00 R 20
– индекс нагрузки	146/143	148/145	146/143
– скоростная категория	J	J	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

-рама опорная с четырьмя гидравлическими откидными опорами;
 -опорно-поворотное устройство;
 -складная двухколенчатая стрела с люлькой;
 -гидромеханическая трансмиссия привода подъемного оборудования;
 -пульты управления стационарные – у основания стрелы и в люльке;
 -электрооборудование и приборы безопасности.

482141

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе

М.В.Топольский**С.В.Пугачев**

Действует с 03 января 2008 г.


РОСС RU.MP03.E00990

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на раме в передней правой части транспортного средства.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на раме в передней правой части транспортного средства.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	2	1	4	1	8	1	A	H	3	?	?	?

- поз. 1 - 3 **Международный код изготовителя (WMI)**
- поз. 1 - 3 X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объём его производства до 500 единиц в год
- поз. 4 – 9 **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**
- поз. 4 – 7 4821 – тип транспортного средства – автомобильный гидравлический подъёмник ВС-28К
- поз. 8 4 – обозначение рабочей высоты подъемника – 28 м
- поз. 9 1 – обозначение марки базового транспортного средства – КамАЗ
- поз. 10 – 17 **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**
- поз. 10 8 – 2008 г. – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11 1 – обозначение типа базового транспортного средства – КамАЗ-65115-62
- поз. 12 – 14 АНЗ – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО “Казанский электромеханический завод”, Россия, 420039, г. Казань, ул. Восход, 39
- поз. 15 – 17 ??? – производственный номер транспортного средства



Автомобильный гидравлический подъёмник 482141 (ВС-28К)