

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02367

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	370112, 370212, 370312, 370412, 390112, 390212, 390312, 390412, 390512
Шасси транспортного средства (Базовое транспортное средство)	ГАЗ 3302 – для 370112, 390112; ГАЗ 330202 – для 370212, 390212; ГАЗ 330232 – для 370312, 390312; ГАЗ 2310 – для 370412, 390412; ГАЗ 2705 – для 390512
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 – для 370112, 370212, 370312, 370412 (фургон с теплоизоляцией); 45 1112 – для 370112, 370212, 370312, 370412 (фургон без теплоизоляции); 45 2160 – для 390112, 390212, 390312, 390412, 390512
Код VIN	X893?0?1270AG4...
Экологический класс	2 (для мод. с двиг. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, ГАЗ-5601, Sofim 8140.43С) 3 (для мод. с двиг. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Козельский механический завод", 249723, Калужская обл., г. Козельск, Заводская пл. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное

РОСС RU.MT20.E02367

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

кузов – фургон с двустворчатой или одностворчатой задней дверью, с теплоизоляцией или без нее, с окнами или без них, с боковой дверью или без нее (кроме 390512);
цельнометаллический или металлический, с пластмассовой крышей на металлическом каркасе, фургон для размещения специального оборудования, сварной, не несущей конструкции (для 390512)

Назначение транспортного средства

перевозка пищевых продуктов в фургоне – для 370112, 370212, 370312, 370412 (с теплоизоляцией);
перевозка оборудования мастерской (лаборатории) – для 390112, 390212, 390312, 390412, 390512

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 370112, 390112, 370212, 390212, 370412, 390412) или шестиместная (для 370312, 390312) или трех – или семиместная (для 390512)

	модель	390512	370112, 390112	370212, 390212	370312, 390312	370412, 390412
Габаритные размеры, мм						
- длина		5470	5500	6400	6000	5200
- ширина		2075		2000		
- высота		2600		2830		
База, мм		2900		3500		2760
Колея передних / задних колес, мм			1700 / 1560			1700 / 1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		2400	2300	2650	2500	2200
Полная масса транспортного средства, кг			3500			2800
- на переднюю ось			1200			1000
- на заднюю ось			2300			1800
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

РОСС RU.MT20.E02367

Двигатель (марка, тип)

	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный дизель, с турбонаддувом 4, рядное		
- количество и расположение цилиндров					
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2134		2800
- степень сжатия	9,3	8,2	20,5		19,0
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	103 (5200)	77,6 (4000)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	200 (4500)	210,7 (2200-2500)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное		
для двигателя	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601 ГАЗ-5602		Sofim 8140.43C

Система питания

	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	-	SMT 590/1
ТНВД (марка, тип)	-	BOSCH, R824
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	KKK, K04 или C12
Форсунки (марка, тип)	-	-
		GARRET, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
		BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-119010-10, с сухим бумажным элементом	

Система зажигания	микропроцессорная	-
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763 -**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03	-
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705	-
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC, A17BP	-
	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	

POCC RU.MT20.E02367

для двигателя	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601 ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C												
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя		один глуши- тель													
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отработавших газов (Sofim 8140.43C, ГАЗ- 5601) или без нее (ГАЗ- 5601, ГАЗ-5602)													
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой резонаторно-расширительного типа		3302-1201010, с набивкой													
Дополнительный глушитель (марка, тип)	330242-1202010, резонаторного типа		-													
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКа3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		330242.120 6002, Gil- lette, 000A330 (ГАЗ-5601) или без него (ГАЗ- 5601, ГАЗ- 5602)	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE, КТТ 2206												
Трансмиссия																
механическая																
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом															
Коробка передач (марка, тип)	механическая, трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением															
- число передач	5 - вперед, 1 - назад															
- передаточные числа	<table><tr><td>I</td><td>4,050</td></tr><tr><td>II</td><td>2,340</td></tr><tr><td>III</td><td>1,395</td></tr><tr><td>IV</td><td>1,000</td></tr><tr><td>V</td><td>0,849</td></tr><tr><td>3.X.</td><td>3,510</td></tr></table>				I	4,050	II	2,340	III	1,395	IV	1,000	V	0,849	3.X.	3,510
I	4,050															
II	2,340															
III	1,395															
IV	1,000															
V	0,849															
3.X.	3,510															
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная															
передаточное число главной передачи	4,556, 5,125 или 4,1															

РОСС RU.MT20.E02367

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (кроме 370412, 390412);

независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для 370412, 390412)

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление
(марка, тип)**

рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT20.E02367

модель	все модели (кроме 370412, 390412)	370412, 390412
--------	--------------------------------------	----------------

Шины

- марка	—			
- размер	175R16C	185/75R16C	215/65R16	185/75R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102	102	104/102
- категория скорости	N, Q	Q	T	Q

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

—

370112, 370212, 370312, 370412,
390112, 390212, 390312, 390412, 390512

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 9 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 01 октября 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02367

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в кабине, на правой задней стойке или на правом пороге.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правой стороне рамы шасси ниже номера, нанесённого на раму изготовителем шасси, а также на внешней стороне правой балки основания кузова спереди или на внешней стороне справа первой поперечной балки основания кузова.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	?	0	?	1	2	7	0	A	G	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 3?0?12 – описательная часть – тип транспортного средства (370112, 370212, 370312, 370412 – для автомобиля – фургона моделей 370112, 370212, 370312, 370412, тип транспортного средства 390112, 390212, 390312, 390412, 390512 для автомобиля – мастерской (лаборатории) моделей 390112, 390212, 390312, 390412, 390512 соответственно).

Поз. 10: 7 – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980 (7 – 2007г.).

Поз. 11: 0 – постоянная цифра для автомобилей моделей 370112, 370212, 370312, 370412, 390112, 390212, 390312, 390412, 390512.

Поз. 12-14: AG4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Козельский механический завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3302, ГАЗ 330202, ГАЗ 330232, ГАЗ 2310, ГАЗ 2705.




Рис.1. Автомобиль-фургон модели 370112




Рис.2. Автомобиль-мастерская (лаборатория) модели 390112




Рис.3. Автомобиль-фургон модели 370212




Рис.4. Автомобиль- мастерская (лаборатория) модели 390212




Рис.5. Автомобиль-фургон модели 370312




Рис.6. Автомобиль-мастерская (лаборатория) модели 390312




Рис.7. Автомобиль-фургон модели 370412




Рис.8. Автомобиль-мастерская (лаборатория) модели 390412




Рис.9. Автомобиль-мастерская (лаборатория) модели 390512