

Орган по сертификации  
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”  
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.  
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02258

31 декабря 2007

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства         | —                                                                                                                               |
| Тип транспортного средства           | 473023 (АФХ, АФИ, АФК )                                                                                                         |
| Шасси транспортного средства         | ГАЗ 3307, ГАЗ 3309                                                                                                              |
| Категория транспортного средства     | N <sub>2</sub>                                                                                                                  |
| Код ОКП                              | 45 2110                                                                                                                         |
| Код VIN                              | с X7U47302370000001 по X7U47302370000050                                                                                        |
| Экологический класс                  | 2                                                                                                                               |
| Заявитель, изготовитель и его адрес: | ОАО "Комбинат автомобильных фургонов",<br>429120, г. Шумерля, Чувашская Республика,<br>ул. Ленина, д. 21а, Российская Федерация |

---

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса                                   | 4x2 / задние                                             |
| Схема компоновки транспортного средства                             | капотная, расположение двигателя – переднее, продольное  |
| Исполнение грузочного хозяйства (тип кузова транспортного средства) | фургон изотермический хлебный с дверьми по правому борту |
| Назначение транспортного средства                                   | перевозка хлебобулочных изделий                          |

---

РОСС RU.MT20.E02258

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,  
двухместная**Габаритные размеры, мм**

|          |      |
|----------|------|
| - длина  | 6546 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3500 |

База, мм 3770

Колея передних / задних колес, мм 1630 / 1690

|                                                                   | шасси                                              | 3307                                                                           | 3309 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (ОСТ 37.001.408-85) |                                                    | 3520                                                                           | 4150 |
| Полная масса транспортного средства, кг                           |                                                    | 7850                                                                           | 8180 |
| - на переднюю ось                                                 |                                                    | 1875                                                                           | 2180 |
| - на заднюю ось                                                   |                                                    | 5975                                                                           | 6000 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                               | буксировка прицепа не предусмотрена                |                                                                                |      |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                     | ЗМЗ-513, карбюраторный, бензиновый, четырехтактный | Д-245.7Е2, дизель, четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |      |
| - количество и расположение цилиндров                             | 8, V - образное                                    | 4, рядное                                                                      |      |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                  | 4250                                               | 4750                                                                           |      |
| - степень сжатия                                                  | 7,6                                                | 17,0                                                                           |      |
| Максимальная мощность, кВт(1/мин)                                 | 87,5 (3200)                                        | 86,2 (2400)                                                                    |      |
| Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)                           | 274,7 (2250)                                       | 413,0 (1500)                                                                   |      |
| Топливо                                                           | бензин с октановым числом не менее 80              | дизельное                                                                      |      |
| <b>Система питания</b>                                            | карбюраторная                                      | впрыск топлива под давлением                                                   |      |
| Карбюратор (марка, тип)                                           | К-135МУ, двухкамерный                              | -                                                                              |      |
| ТНВД (марка, тип)                                                 | -                                                  | Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05                                    |      |
| Форсунки (марка, тип)                                             | -                                                  | ЯЗДА, 455.1112010-50 / 335.1112110-120                                         |      |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                                      | -                                                  | CZ, C14                                                                        |      |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                     | 66-11-1109010                                      | 4301-1109010                                                                   |      |
| с сухим бумажным фильтрующим элементом                            |                                                    |                                                                                |      |

РОСС RU.MT20.E02258

| шасси                                                     | 3307                                                                                                                                                                                                                         | 3309                                                  |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------|----|-------|-----|-------|----|-------|---|-------|------|-------|
| <b>Система зажигания</b>                                  | бесконтактная, батарейная                                                                                                                                                                                                    | -                                                     |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Датчик-распределитель (марка, тип)                        | 24.3706-10                                                                                                                                                                                                                   | -                                                     |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Катушка зажигания (марка, тип)                            | Б-116, Б-116-01, Б-116-02, Б-116-03, Б-116Н, 3122.3705 или 41.3705                                                                                                                                                           | -                                                     |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Коммутатор (марка, тип)                                   | 131.3734, 131.3734-01, 90.3734 , 94.3734 или 94.3734-01                                                                                                                                                                      | -                                                     |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Свечи зажигания (марка, тип)                              | A11P                                                                                                                                                                                                                         | -                                                     |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | с одним глушителем и двумя нейтрализаторами                                                                                                                                                                                  | с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Глушитель (марка, тип)                                    | 36-1201010-01, активного типа                                                                                                                                                                                                | 36-1201010-10, активного типа                         |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Нейтрализатор (марка, тип)                                | ЭМ3307.1206005                                                                                                                                                                                                               | -                                                     |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| <b>Трансмиссия</b>                                        | механическая                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Сцепление (марка, тип)                                    | фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом                                                                                                                                                                  |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Коробка передач (марка, тип)                              | механическая, трехвальная, трехходовая, с ручным управлением                                                                                                                                                                 |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| - число передач                                           | 5 – вперед, 1 – назад                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| - передаточные числа коробки передач                      | <table><tr><td>I</td><td>6,555</td></tr><tr><td>II</td><td>3,933</td></tr><tr><td>III</td><td>2,376</td></tr><tr><td>IV</td><td>1,442</td></tr><tr><td>V</td><td>1,000</td></tr><tr><td>3.X.</td><td>5,735</td></tr></table> |                                                       | I | 6,555 | II | 3,933 | III | 2,376 | IV | 1,442 | V | 1,000 | 3.X. | 5,735 |
| I                                                         | 6,555                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| II                                                        | 3,933                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| III                                                       | 2,376                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| IV                                                        | 1,442                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| V                                                         | 1,000                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| 3.X.                                                      | 5,735                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| Главная передача (марка, тип)                             | одинарная, гипоидная                                                                                                                                                                                                         |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| - передаточное число главной передачи                     | 6,17                                                                                                                                                                                                                         | 4,556                                                 |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| <b>Подвеска</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| - передняя                                                | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами                                                                                                            |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |
| - задняя                                                  | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами                                                                                                                                        |                                                       |   |       |    |       |     |       |    |       |   |       |      |       |

РОСС RU.MT20.E02258

**Рулевое управление** (марка, тип) рулевой механизм - "глобоидальный червяк с трехребневым роликом", рулевой привод без гидроусилителя (шасси 3307);  
рулевой механизм - "винт-шариковая гайка - рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем (шасси 3309)

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная (марка, тип) один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) с механическим приводом на тормозные механизмы задних колес

**Шины**

- марка —
- размер 8.25 R20
- индекс несущей способности 125/122 или 130/128
- категория скорости J

**Дополнительное оборудование транспортного средства** по заказу -предпусковой подогреватель, независимый отопитель;

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X7U47302370000001 по X7U473023700000050

473023 (АФХ, АФИ, АФК )

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2  
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 08 июня 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02258

Приложение № 2 к "Одобрению типа  
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На задней панели фургона справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 7 | U | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ?  | ?  |

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X7U – для ОАО "Комбинат автомобильных фургонов".

Поз. 4-9: 473023 – описательная часть – тип транспортного средства

Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (7-2007г.)

Поз. 11-17: 00000?? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3307, ГАЗ 3309.




Рис.1. Автомобиль-фургон хлебный модели 473023 (АФХ, АФИ, АФК )