

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02342

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47667F
Шасси транспортного средства	Hyundai H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X8947667F70AR4051 по X8947667F70AR4150
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Мытищинский приборостроительный завод", 141004, Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве, с двустворчатой задней дверью
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне

РОСС RU.MT20.E02342

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
--------	---

Габаритные размеры, мм

- длина	5010
- ширина	2000
- высота	3100

База, мм	2430
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1380
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1610
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	2600
- на переднюю ось	1050
- на заднюю ось	1550

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	HYUNDAI, D4BF или D4BF-E четырёхтактный дизель с турбонаддувом
-------------------------------	---

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2476
- степень сжатия	21,0

Максимальная мощность, кВт(1/мин)	59 (3800)
-----------------------------------	-----------

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	200 (2000)
--	------------

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

Блок управления (марка, тип)	впрыск топлива под давлением 39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260
------------------------------	--

ТНВД (марка, тип)	ZEXEL, 33104-42000 , 33104-42500
-------------------	----------------------------------

Форсунки (марка, тип)	Doowon/Lucas/Delphi, KPDNIOPDN130/BDN10PN130, 36710-42020
-----------------------	--

Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160
------------------------------	-------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом
-------------------------------	---

РОСС RU.MT20.E02342

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя, система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

A160

Дополнительный глушитель (марка, тип)

A18

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Hyundai, фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Hyundai, механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с ручным управлением

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	3,986
II	2,155
III	1,414
IV	1,000
V	0,813
З.Х.	3,814

Главная передача (марка, тип)

Hyundai, одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,909

Подвеска (марка, тип)

- передняя

независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический, с диагональным разделением на контуры, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без нее

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT20.E02342

Шины

- марка	—
- размер	185R14C-6PR
- индекс несущей способности	102 / 100
- категория скорости	P, R

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

по заказу – холодильная установка

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X8947667F70AR4051 по X8947667F70AR4150

47667F

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 12 сентября 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02342

Приложение № 2 к "Одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней стенке фургона справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	6	6	7	F	7	0	A	R	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 47667F – описательная часть – тип транспортного средства (47667F – для автомобиля-фургона модели 47667F).

Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.(7- 2007г.)

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля-фургона модели 47667F.

Поз. 12-14: AR4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Мытищинский приборостроительный завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 051 по 150).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Hyundai H-100 (AU) Porter.




Рис.1. Автомобиль-фургон модели 47667F.