

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E03935П1

31 декабря 7

Марка транспортного средства	УАЗ
Тип транспортного средства	3163 (УАЗ Патриот / UAZ Patriot), 31622, 31602
Категория транспортного средства	M₁G
Код ОКП	45 1431
Код VIN	ХТТ316300... , ХТТ316220... , ХТТ316020...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Ульяновский автомобильный завод", 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	закрытый, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 5 (31602) 2 / 7 (3163, 31622)

Для модификаций:	31602	31622		3163
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота	4247	4558		4647
	1828	1828	1929	1929
	1950	1910 или 2000	2000	1910 или 2000
	2400	2760		
База, мм				
Колея передних / задних колес, мм	1445 / 1445		1600 / 1600	

РОСС RU.MT02.E03935П1

Для модификаций:	31602	31622		3163	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2000	2040	2070	2070	2050
Полная масса транспортного средства, кг	2600	2840	2870	2870	2650
Полная масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1086	1195	1200	1200	1217
– на заднюю ось, кг	1514	1645	1670	1670	1433
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-409.10, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2690
– степень сжатия	9.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94.1 (4400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	217.6 (2400-2600)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	ЗАО "ЗЭиМ-Лайн" или АВТЭЛ, МИКАС-7.2, МИКАС-11
Воздушный фильтр (марка, тип)	ОАО "УАЗ", 3160-1109010-10, с картонным фильтрующим элементом
Система зажигания	микропроцессорная
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушки зажигания (марка, тип)	две, двухвыводные, МЗАТЭ-2, 3012.3705 или ПО "Север", 406.3705, 406.3705-01 или ОАО "АПЗ", 406.3705-02
Свечи зажигания (марка, тип)	ЗАЗС, А14ДВР или BRISK, NR17YC, LP17YC

РОСС RU.MT02.E03935П1

Для модификаций:	3163	31622, 31602
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 31622-1201010-11; ООО "НТЦ МСП", 31622-1201010-10	БЗА, 31622-1201010-11; ООО "НТЦ МСП", 31622-1201010-10; БЗА или ЮИ, 31602-1201010, 31622-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 31602-1202008-11 или 315148-1202008-01; ООО "НТЦ МСП", 31602-1202008-10 или 315148-1202008	БЗА, 31602-1202008-11; ООО "НТЦ МСП", 31602-1202008-10; БЗА или ЮИ 31602-1202008
Нейтрализатор (марка, тип)	ОАО "Экомаш", ЭМ.31602-1206010 или ЭМ.31602-1206010-02 или ЭМ.31602-1206010-03; ООО "МобилГазСервис", МГС.31602-1206010-05 (84840 ECOCAT OY); ООО "НТЦ МСП", 367.1206000-04	ОАО "АвтоВАЗагрегат", Н.31602-1206010

Для модификаций:	3163, 31622, 31602	3163
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ", сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ОАО "АМЗ"	Dymos, TO32S5
– число передач	с ручным управлением, полностью синхронизированная	
– передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
I -	3.616	4.155
II -	2.587	2.265
III -	1.516	1.428
IV -	1.000	1.000
V -	0.855	0.880
З.Х. -	3.875	3.827
Раздаточная коробка (марка, тип)	ОАО "УАЗ", двухступенчатая, с отключением привода переднего моста	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1.00	
низшее -	1.94	
Главная передача (марка, тип)	ОАО "УАЗ", одинарная, коническая	
– передаточное число	4.111	

РОСС RU.MT02.E03935П1

Подвеска

- передняя зависимая, пружинная, на двух продольных и поперечном рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
(марка, тип)

ОАО "УАЗ" или Delphi Steering System, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) ОАО "УАЗ", гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) ОАО "УАЗ", каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) ОАО "УАЗ", трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

– марка	КАМА-221	K-153	K-155	КАМА-219	K-214
– размер	235/70 R16	225/75 R16			245/70 R16
– индекс несущей способности	109	108	108	104	107
– категория скорости	S	Q	S	R	S

Дополнительное оборудование
транспортного средства

вентиляционный люк в крыше, багажные дуги, напольный вещевой ящик

УАЗ 3163 (УАЗ Патриот / UAZ Patriot), 31622, 31602

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с "27" августа 2007 г.**

РОСС RU.MT02.E03935П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке боковины кузова в проеме передней правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней панели рамы ветрового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	1	6	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):


ХТТ - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".

поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:


316300 - 3163;**316020** - 31602;**316220** - 31622.





поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.







Общий вид УАЗ-31602





Общий вид УАЗ-31622

Общий вид УАЗ-3163 (УАЗ Патриот / UAZ Patriot)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E03935П1**

Бланк № **0028637**

SERTAUTO.RU